





Thiết kế thông số nhãn dán móng tùy chỉnh

Bản thiết kế mua hàng kỹ thuật để đồng bộ đặc tính bám dính, hoàn thiện thẩm mỹ và cách trình bày bán lẻ.

In hình ảnh chỉ là bước đầu tiên



Mực trên bề mặt phẳng.




Mua nhãn dán móng tùy chỉnh thành công đòi hỏi khớp chính xác định dạng trang trí, đặc tính bám dính, lớp hoàn thiện và cách trình bày bao bì với ứng dụng vật lý dự kiến trên móng.


Xác định danh mục bằng những gì sản phẩm không phải

	Nhãn dán móng tùy chỉnh	Hình xăm tạm thời trên da	Miếng phủ toàn bộ móng	Nhãn giấy thông thường
Bề mặt dự kiến	Bề mặt móng	Bề mặt da	Toàn bộ bề mặt móng r f e	Bao bì phẳng
Công thức/keo	Tương thích mỹ phẩm/lớp phủ trên	Công thức dành cho biểu bì	Công thức cấu trúc dày hơn krs fmlt'c	Keo công nghiệp tiêu chuẩn
Xử lý độ cong	Ôm theo vòm móng	Không thiết kế cho keratin cứng	Phủ toàn bộ bản móng	Không hiệu quả trên bề mặt cong
Trải nghiệm sử dụng	Họa tiết/dải trang trí nhỏ trên tấm đế	Bị rửa trôi	Cần độ vừa vặn và lực căng khi dán khác nhau	Dễ xuống cấp do độ ẩm/thao tác
Tương thích lớp phủ trên	Cần phủ lớp trên để niêm kín	Không tương thích với lớp phủ trên móng	Hoàn thiện độc lập fih	Bị dung môi mỹ phẩm làm hỏng


Chẩn đoán phương thức sử dụng cần thiết



Thực tế vật lý của vòm móng




Yêu cầu hiệu năng đòi hỏi đánh giá, không phải giả định



Đặc tính khi tháo

Nhãn dán xuống cấp hoặc bong ra thế nào khi người dùng cố tháo.
Phải đánh giá cặn, rách và lực tháo cần thiết.



Khả năng kháng môi trường

Độ bền trước độ ẩm, rửa tay hằng ngày và dầu tự nhiên trên da.
Thử nghiệm gồm ngâm nước, kháng xà phòng và tương tác với bã nhờn.



Khả năng tương thích mỹ phẩm


Khả năng kháng hóa chất với dung môi sơn thường và công thức gel UV.
Đánh giá tính toàn vẹn vật liệu trước acetone, ethyl acetate và nhiều monomer gel.



Độ bám bề mặt

Kiểm soát chính xác hiện tượng bong mép trong thời gian đeo dự kiến.
Đánh giá độ bền bóc và độ ổn định liên kết lâu dài trên bề mặt móng cong.

Chuyển vector kỹ thuật số thành các lớp vật lý



Lớp trên (hiệu ứng đặc biệt): CMYK/ánh kim.

Lớp hình ảnh thấy được chứa vùng trong suốt, đường nét mảnh hoặc hoàn thiện kiểu kim loại. Không bao giờ chỉ dựa vào màu trên màn hình.


Lớp giữa (nền): lớp in lót đục.

Lớp trắng chuyên dụng cần thiết để màu luôn rực rỡ trên nền móng tự nhiên.

Lớp dưới (đường viền): đường cắt.

Đường viền vector chính xác quy định cách cắt họa tiết khỏi tấm đế.

Cấu trúc kiến trúc tấm



01.ĐIỂM DỮ LIỆU 1

Xác định từng họa tiết được cắt riêng, bế nửa trên một tấm hay cung cấp dạng dải.


02.ĐIỂM DỮ LIỆU 2

Cung cấp dải kích thước nhìn thấy dự kiến và bố cục chính xác của từng tấm.

03.ĐIỂM DỮ LIỆU 3

Chỉ định hình dạng móng mục tiêu và logic phối loại mong muốn (đặc biệt quan trọng nếu thiết kế nhạy cảm với kích thước).

Thiết kế trải nghiệm mở hộp



Lớp 1 (phần lõi)

Tấm rời, bao hoặc túi chứa lô cuối của thiết kế hỗn hợp hoặc đồng nhất.

Lớp 2 (phần bảo vệ)

Thẻ lưng cứng.
Cần thiết để bảo vệ các miếng nhỏ khỏi bị cong, tách rời ngoài ý muốn hoặc nhiễm bẩn.

Lớp 3 (giao diện)

Hướng dẫn dành cho người dùng, nêu chi tiết cách dán, tháo, chăm sóc và nội dung an toàn bắt buộc.

Lớp 4 (đơn vị thương mại)

Gói thẻ ngoài hoặc bộ đóng hộp, hoàn chỉnh với vị trí mã vạch bắt buộc và mã nhận dạng lô.

Cấu trúc RFQ tổng thể 8 điểm



Cam kết cuối cùng cần được xác nhận bằng mẫu thật



Cổng phê duyệt

Cam kết kỹ thuật và thương mại cuối cùng đòi hỏi xem xét báo giá, hình ảnh và vật liệu.

Kỳ vọng sử dụng quan trọng bắt buộc xem xét mẫu/thử nghiệm vật lý trước khi phê duyệt.



Hạn chế nội dung (Không tuyên bố)

- Không bao giờ coi là hình xăm an toàn cho da hoặc miếng phủ toàn móng khi chưa xem xét.
- Tránh tuyên bố chưa xác minh về vật liệu, chứng nhận, độ bền hoặc năng lực cố định của nhà cung cấp trước khi thử nghiệm.
- Không giả định mức giá cố định, hiệu năng bám dính hoặc bảo đảm khả năng tương thích mỹ phẩm.

Phê duyệt: xác nhận quyền sở hữu và sự cho phép đối với mọi logo, nhân vật và hình ảnh trước khi sản xuất.