


TÌM NGUỒN ỐNG GIẤY TÙY CHỈNH

HƯỚNG DẪN THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẦY ĐỦ CHO NGƯỜI MUA



ĐỊNH DẠNG KẾT CẤU ĐƯỢC XÁC ĐỊNH DỰA TRÊN SẢN PHẨM, CÁCH TRÌNH BÀY VÀ TUYẾN XỬ LÝ.

GIẢI PHẪU HỆ THỐNG ỐNG


NẮP & ĐÁY:
Các đầu kết cấu xác định cách mở.

LỖI CHÈN & BÊN TRONG:
Các thành phần bên trong được thiết kế để phân tách hoặc giữ sản phẩm.

THÂN HÌNH TRỤ:
Lõi hình trụ tạo hình được làm từ các thành phần giấy nhiều lớp.

ỐNG LÀ THÂN HÌNH TRỤ ĐƯỢC TẠO HÌNH, KHÔNG CHỈ LÀ TỜ PHẪNG GẤP LẠI MỘT CÁCH ĐƠN GIẢN.

BỀ MẶT:
Nhãn, lớp bọc hoặc bề mặt in bên ngoài được áp trực tiếp lên thân ống.




MA TRẬN PHỔ BAO BÌ

	Ống Giấy	Hộp giấy Gấp	Hộp cứng Lắp sẵn	Túi Mềm
Hình học	Hình trụ	Hình hộp	Hình hộp/Đa dạng	Biến đổi
Lắp ráp	Tạo hình quanh trục gá	Gấp từ một tờ bìa phẳng	Kết cấu cứng	Màng kín
Khả năng giữ hình	Hình trụ cứng	Bán cứng	Cứng cố định (cách mở khác với ống)	Mềm (không giữ một hình dạng xác định)


PHÂN LOẠI: TRÌNH BÀY SO VỚI BẢO VỆ

VỎ TRÌNH BÀY



- Trọng tâm:Thẩm mỹ bên trong,hành vi mở,cảm giác xử lý bề mặt và trình bày quà tặng.
- Trường hợp sử dụng:Mỹ phẩm,nến,áp phích,quần áo,hàng khô hóa.


HỘP VẬN CHUYỂN BẢO VỆ




- Trọng tâm:Khả năng chống nghiền,ấm va đập,tính toàn vẹn kết cấu.
- Trường hợp sử dụng:Xử lý đơn hàng,vận chuyển công nghiệp,hàng giá trị cao gửi tài liệu.

CẢNH BÁO:KHÔNG BAO GIỜ GIẢ ĐỊNH ỒNG TRÌNH BÀY BẢO VỆ KHỎI NGHIỀN,ẤM,VA ĐẬP, HOẶC TÁC ĐỘNG VẬN CHUYỂN KHẮC NGHIỆT NẾU CHƯA XÁC ĐỊNH RÕ YÊU CẦU VÀ XEM XÉT KIỂM TRA.


KỸ THUẬT LẤY SẢN PHẨM LÀM TRỌNG TÂM




Thả vào



Trượt vào



Quấn



Ngăn cách bằng lõi chèn

Các yếu tố quyết định của người mua phải bắt đầu từ thực tế

vật lý của sản phẩm:

- Hình dạng và phân bố trọng lượng.


- Tổng chiều dài và đường kính.

- Độ nhạy bề mặt.


- Tương tác của khách hàng (mở lặp lại so với trưng bày ngay so với lấy khay bên trong).

XÁC ĐỊNH CƠ CHẾ MỞ


ĐÁY CỐ ĐỊNH




NẮP THÁO RỜI



NẮP KIỂU NÚT



CÁC BỘ PHẬN LỒNG KÍNH



XÁC ĐỊNH CÁCH BỐ TRÍ MONG MUỐN BẰNG CÁC THUẬT NGỮ CHỨC NĂNG NÀY ĐỂ ĐỒNG BỘ NĂNG LỰC SẢN XUẤT VỚI TRẢI NGHIỆM NGƯỜI TIÊU DÙNG DỰ KIẾN.

KIỂM TRA RÀO CẢN VÀ TUÂN THỦ



Ống giấy rất dễ bị nhầm với bao bì thực phẩm hoặc bao bì có lớp rào cản hoạt tính.

Nếu sản phẩm chứa đồ ăn, uống, bột, hương liệu, dầu hoặc sản phẩm nhạy cảm, người mua phải nêu rõ các yêu cầu về:

✓ **Tuân thủ tiếp xúc trực tiếp.**


✓ **-Duy trì độ tươi.**

✓ **Sự di chuyển vật liệu.**

✓ **Ngăn mùi.**




QUAN TRỌNG: Yêu cầu về bề mặt, vật liệu hoặc tuân thủ bắt buộc phải có mẫu kết cấu và xem xét kiểm tra nghiêm ngặt.

LẬP BẢN ĐỒ THIẾT KẾ THEO RÀNG BUỘC VẬT LÝ




QUY TẮC:Giữ mọi văn bản thiết yếu hoàn toàn ngoài vùng cấm. Cân nhắc ống đóng sẽ được trưng bày theo chiều dọc hay chiều ngang.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT THEO TỪNG BỘ PHẬN

Thân / Đáy / Nắp		Nêu rõ kỳ vọng về hình thức và hoàn thiện bên trong lẫn bên ngoài.	
Lõi chèn / Lớp bọc / Nhãn		Nêu rõ phạm vi in, nhu cầu in bên trong và hình thức vật liệu không in.	
Màu / Hoàn thiện		Nêu rõ nếu phối màu là yếu tố quan trọng và xác định kỳ vọng về cảm giác.	Phối màu rất quan trọng


xem xét thiết kế và vật liệu.Cung cấp kích thước sản phẩm và mẫu thật nếu có thể.

TRẠNG THÁI LOGISTICS VÀ ĐÓNG GÓI




YÊU CẦU: Bao bì ngoài phải bảo vệ hình thức bề mặt và giúp truy xuất phiên bản thiết kế. Luôn xác định bộ hoàn chỉnh so với linh kiện dự phòng/đóng riêng.

Bản thiết kế RFQ 8 điểm



Tổng hợp: Hệ thống bao bì hoàn chỉnh



Ống giấy phải được tìm nguồn một cách tổng thể.

Chúng không chỉ là vỏ in. Độ vừa sản phẩm, cách mở, trình bày bề mặt, khả năng giữ bên trong và yêu cầu phân phối liên kết chặt chẽ với nhau, cần được xác nhận qua báo giá, thiết kế và xem xét vật liệu.

Tuyên bố miễn trừ kỹ thuật

Tài liệu này không xác nhận cấu tạo ống, loại nắp, mức bảo vệ, cấp vật liệu, tình trạng tiếp xúc thực phẩm, chứng nhận, giá, ngưỡng số lượng hoặc cam kết giao hàng. Tài liệu không thiết lập hiệu suất vận chuyển. Mọi yêu cầu quan trọng đều cần mẫu kết cấu và xem xét kiểm tra nghiêm ngặt trước khi chốt thông số kỹ thuật.