
Xác định thông số thePerfectCustomPin


Cẩm nang giải phẫu cho RFQ và thông số sản xuất hoàn hảo



[DOCTYPE:ĐẶC TẢ MUA HÀNG]

[REVISION:CUỐI]

[SCALE:1:1]



Xác định danh mục Pin tùy chỉnh

Pin tùy chỉnh là các vật trang trí nhỏ hoặc vật nhận diện được thiết kế để gắn vào quần áo, túi, mũ, dây đeo hoặc thẻ trưng bày.

Khác biệt chính: Pin khác với


huy hiệu (vật nhựa/từ tính lớn hơn) hoặc móc khóa vì cơ chế gắn và vị trí đeo là yếu tố trung tâm trong thiết kế kết cấu.

Giải phẫu của một Pin

1.Mặt trước: Bề mặt men/in.

2.Đế: Đường viền kim loại/ khung vật lý.

3.Bối cảnh: Lớp quần áo/vải dự kiến sử dụng.



4.Trụ: Phần cứng gắn ở trung tâm.

5.Phụ kiện gắn: Cơ chế khóa hoặc mặt sau.


6. Trình bày: Thẻ lót bán lẻ/trưng bày.

Ma trận cấu tạo mặt trước & hiệu ứng thị giác




Đường kim loại & Màu lõm

Tốt nhất cho vẻ men cổ điển.Các vùng màu phân biệt rõ.




Hình in phẳng

Tốt nhất cho đồ họa phức tạp cần bề mặt phẳng,mịn.



Vẻ ngoài đúc nổi

Tốt nhất cho thiết kế kim loại đơn sắc có chiều sâu, hoa văn hoặc điêu khắc.



Logo đơn giản

Tốt nhất cho thương hiệu doanh nghiệp siêu tối giản, dễ nhận diện.

Thực tế về tỷ lệ & khoảng cách nhìn

Khoảng cách để rõ nét




Tỷ lệ 100% (Hiển thị màn hình)

Tỷ lệ 10% (Đeo thực tế)

Điểm chính: Kích thước pin phải dựa trên độ phức tạp logo và khoảng cách nhìn thực tế,không chỉ sở thích trên màn hình.

Quy tắc: Hình nhỏ mất độ rõ khi thu nhỏ. Minh họa nhiều chi tiết nên được đơn giản hóa thay vì cố nhồi vào định dạng pin.

Thông số artwork tiền sản xuất



Thông số lý tưởng (NÊN)

Artwork vector, vùng màu tách biệt rõ, đường nét đơn giản dễ đọc.



Thông số bị từ chối (KHÔNG)

Chữ nhỏ, chuyển màu, hiệu ứng trong suốt, chi tiết ảnh chụp quá nhỏ.

Lưu ý: Nếu chưa có mẫu vật lý xác nhận độ phù hợp,hãy đơn giản hóa thiết kế. Nêu rõ màu là tham chiếu thương hiệu chính xác hay tham chiếu thị giác ước lượng.


Lập bản đồ nền vật lý

Đường viền hoàn thiện:

Đường cắt ngoài tuyệt đối.

Khoét bên trong:

Khoảng âm cần tooling.




Địa hình:

Các vùng nổi hoặc lõm cụ thể.


Đường kim loại nhìn thấy:

Viền nơi kim loại đế vẫn lộ ra giữa các màu.

Cây quyết định phụ kiện gắn



Kỹ thuật mặt sau



Hướng dẫn cốt lõi:

Cung cấp hướng dẫn mặt sau rõ ràng về vị trí gắn.

Điểm cần cân nhắc:

- Căn chỉnh dọc: Đảm bảo vị trí trụ ngăn pin xoay xuống do trọng lực.
- Vùng tránh: Nêu rõ nếu phụ kiện gắn phải tránh một khu vực kết cấu cụ thể.
- Mặt sau kín đáo: Ghi chú nếu mặt sau phải giữ vẻ kín đáo theo phương thức trưng bày.

Tuân thủ quan trọng & kiểm tra hiệu năng



Tiếp xúc da

Yêu cầu xem xét nếu vật liệu dùng để tiếp xúc trực tiếp với da.



Độ an toàn khi gắn

Kiểm tra phụ kiện gắn cho trường hợp va đập cao hoặc quần áo dày.



Đặc tính lớp phủ

Xem xét bề mặt hoàn thiện về độ bền và khớp màu thương hiệu chính xác.



Sử dụng nam châm

Xác minh lực nam châm qua thử mẫu nếu sử dụng phụ kiện không đục lỗ.


Các yêu cầu quan trọng về bề mặt,vật liệu,hiệu năng,hoặc tuân thủ luôn cần xem xét mẫu/kiểm tra.

Nền trình bày & đóng gói

Đóng gói số lượng lớn

Túi riêng lẻ

Bộ/nhãn gắn thẻ



Yêu cầu thông số thẻ lót:

-Artwork & hướng đặt. -- Bố trí & khoảng cách lỗ. - Thông tin bán lẻ/mã vạch.

Cảnh báo vận chuyển:

Nêu rõ biện pháp bảo vệ bề mặt đánh bóng hoặc in khỏi va chạm/ma sát khi vận chuyển.

Kiến trúc đơn hàng & chiến lược biến thể

Xác định số lượng:


Cung cấp số lượng cụ thể theo từng thiết kế artwork.

Hiệu quả tooling:

Nêu rõ nhiều thiết kế có dùng chung hình dạng đế hay không (cùng khuôn, khác màu lấp).

Dữ liệu tuần tự:

Xác định có liên quan đến số sê-ri hoặc thông tin riêng của thành viên hay không.



CÁC LỚP MÀU/BIẾN THỂ (THIẾT KẾ RIÊNG)

Khả năng lặp lại:


Nếu dùng cho chương trình vinh danh hoặc bán lại,hãy nêu rõ các tiêu chuẩn nhất quán cho đơn hàng lặp lại và giữa các biến thể thiết kế.

TOOLING CHUNG (HÌNH DẠNG ĐẾ GIỐNG HỆT)

Công thức RFQ 7 điểm

Số lượng theo thiết kế & định dạng thẻ/ đóng gói cần thiết?

Cấu tạo mặt trước & hiệu ứng thị giác?



Gắn, bề mặt, tiếp xúc da & đánh giá tuân thủ?


Đường viền,khoét, vùng màu & phụ kiện mặt sau?

Đơn giản hóa chữ, ảnh,chuyển màu & đường nét mảnh?

Khớp màu thương hiệu & nhất quán đơn hàng lặp lại?

Bối cảnh quyết định

Cấu tạo.



RFQ pin mạnh kết nối tỷ lệ artwork, cấu tạo mặt trước,phụ kiện gắn và đóng gói trực tiếp với bối cảnh đeo dự kiến.

Bước tiếp theo: Các cam kết kỹ thuật và thương mại cuối cùng cần xem xét chính thức về báo giá, artwork và vật liệu.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ: Bản tóm tắt này không xác nhận nhà cung cấp có sẵn kiểu pin,phụ kiện gắn,vật liệu,bề mặt hoàn thiện,quy trình sản xuất,giá, ngưỡng đơn hàng,thời gian giao hàng hoặc chứng nhận. Không thay thế các giả định sản phẩm chung cho phê duyệt bằng văn bản.