



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Bao làm từ đay: Hướng dẫn cho doanh nghiệp mua bao gunny và bao burlap làm bao bì hàng số lượng lớn

Details

Trả lời nhanh: Bao làm từ đay, còn gọi là bao gunny hay bao burlap, là loại bao dệt từ sợi libe thô, dùng để vận chuyển hàng hóa số lượng lớn như cà phê nhân, hạt ca cao, ngũ cốc, đường và khoai tây. Bao thoáng khí, xếp chồng ổn định, bám tốt trên pallet và phân hủy sinh học khi không phủ lớp nào. Người mua thực phẩm hiện yêu cầu dầu tẩm sợi thực vật và giới hạn dầu khoáng thay vì chấp nhận bất kỳ loại vải bao công nghiệp nào.

Nếu bạn mua bao bì cho chuỗi cung ứng hàng hóa, một xưởng rang cà phê, một thương hiệu thực phẩm hay một chiến dịch quảng bá, cụm từ “bao làm từ đay” có thể chỉ hai sản phẩm rất khác nhau. Một là vải bao công nghiệp được làm để chở trọn tải hàng hóa từ nơi xuất xứ đến kho. Loại kia là chiếc túi trang trí nhẹ hơn, chỉ trông giống một cái bao. Đặt nhầm loại này khi cần loại kia là sai lầm phổ biến và tốn kém nhất trong nhóm sản phẩm này.

Sự khác biệt này quan trọng nhất ở nơi đay tiếp xúc với thực phẩm. Quá trình kéo sợi đay thông thường dùng dầu tẩm sợi để làm mềm sợi, và loại dầu khoáng để lại mùi giống dầu diesel cùng cặn hydrocarbon có thể di chuyển vào cà phê hoặc hạt ca cao. Các hiệp hội cà phê và ca cao châu Âu đã siết chặt quy cách về đay vào năm 2026 chính vì lý do này. Người mua bán lẻ cũng phản ánh vấn đề tương tự ở mức nhẹ hơn: phàn nàn về mùi chiếm phần lớn các đánh giá tiêu cực về túi burlap giá rẻ, và loại dệt thưa làm rụng xơ lên quần áo và sản phẩm.

Hướng dẫn này giải thích cách dệt và phân hạng bao đay, những chuỗi cung ứng nào vẫn phụ thuộc vào chúng, khối lượng đóng bao nào là thông lệ, cách viết quy cách để tránh các điểm hỏng, và khi nào bao đay có thương hiệu hợp lý hơn túi tote.

Mục lục

- [Bao làm từ đay thực chất là gì?](#)
- [Bao đay được dệt và phân hạng như thế nào](#)
- [Những mặt hàng nào vẫn được vận chuyển trong bao đay](#)
- [Cách xác định quy cách bao đay qua sáu bước](#)
- [Bao đay, bao polypropylene và túi tote đay: so sánh](#)
- [Khi nào bao đay có thương hiệu hơn túi tote](#)
- [Câu hỏi thường gặp](#)
- [Điểm chính cần nhớ](#)

Bao làm từ đay thực chất là gì?


Đay là loại sợi libe dài, mềm, được tách từ thân của hai loài thuộc chi *Corchorus* gồm đay trắng (*Corchorus capsularis*) và đay tossa (*Corchorus olitorius*). Đây là cây hàng năm, trồng chủ yếu ở đồng bằng sông Hằng. Sợi thô được ngâm ủ trong nước, tách vỏ, phơi khô, đóng kiện rồi chuyển đến nhà máy, nơi sợi được làm mềm, chải thô, kéo thành sợi xe và dệt trên khung cửi khổ rộng. Thương mại quốc tế vẫn tính đay thô theo kiện nặng 180 kg, đơn vị được dùng trong [bản tin thống kê đay của](#)

[FAO^{\[1\]}](#), tổng hợp dữ liệu của chính phủ về nguồn cung và thương mại đay trên thế giới. Hiệp hội các nhà máy đay của Ấn Độ công bố số liệu diện tích và sản lượng đay của nước này, làm nền tảng cho phần lớn nguồn cung đó, trên [trang sản xuất cây trồng của hiệp hội^{\[2\]}](#).

Các tên gọi chồng chéo nhau, nên cần phân biệt như sau:

- **Đay** là chính loại sợi.
- **Hessian** (thuật ngữ thương mại của Anh) hoặc **burlap** (thuật ngữ của Bắc Mỹ) là loại vải đay dệt vân điểm, thường nhẹ và thưa hơn vải bao.
- **Vải bao** là loại vải đay nặng hơn, thường dệt vân chéo hoặc sợi dọc đôi, được làm riêng cho các loại bao chịu tải.
- **Bao gunny** là tên gọi thông thường của thành phẩm bao, bắt nguồn từ từ tiếng Phạn chỉ cái bao.

Một bao hàng hóa đúng nghĩa là một tấm vải bao hình chữ nhật được gấp lại và may ở 2 cạnh, miệng bao để hở và được khâu kín bằng dây se sau khi đóng hàng. Bao không có quai, không có lớp lót và không có vùng in nào ngoài các ký hiệu vận chuyển in bằng khuôn tô. Mọi loại bao bì trang trí mà người mua ngày nay gọi là “túi đóng gói đay” đều phát triển từ chiếc bao đơn giản này.



Bao đay được dệt và phân hạng như thế nào

Hai loại hạng riêng biệt quyết định chất lượng của một chiếc bao: hạng của sợi thô và cấu trúc của tấm vải.

Hạng sợi. Tiêu chuẩn Ấn Độ phân hạng đay thô riêng cho đay tossa (hạng TD) và đay trắng (hạng W) theo thang số, đánh giá dựa trên độ bền, màu sắc, khuyết tật và hàm lượng phần gốc rễ. Hạng cao được kéo thành sợi mịn, đều hơn cho hessian và vải trang trí. Hạng thấp và phần phế liệu cắt đi vào vải bao nặng, nơi độ dày dặn quan trọng hơn về ngoài. Vì vậy hai chiếc bao cùng được mô tả là “100 % đay” vẫn có thể trông và có mùi hoàn toàn khác nhau.

Cấu trúc vải. Các nhà máy mô tả vải đay bằng “porter” (mật độ sợi dọc) và “shots” (số sợi ngang

trên mỗi inch), cùng với khối lượng vải. Các họ vải chính gồm:

- **Vải hessian hoặc burlap**, dệt vân điểm, nhẹ và thưa hơn, dùng cho bao kiểu cà phê, vải quần và túi trang trí.
- **Vải bao vân chéo B-Twill**, dệt vân chéo giúp đường may không bị tuột khi chịu tải, là lựa chọn truyền thống cho ngũ cốc, đường và các loại hàng nặng tương tự.
- **Vải bao sợi dọc đôi (DW) và vải bao hạng nặng**, cấu trúc dày đặc dùng khi bột mịn không được lọt qua, chẳng hạn bột mì.

Dầu tấm sợi. Trước khi kéo sợi, đay được bôi trơn bằng nhũ tương dầu để sợi gòn có thể chải thô. Các nguồn trong ngành cho biết liều lượng khoảng 5 to 8 phần trăm khối lượng sợi. Dầu gốc dầu mỏ để lại mùi giống dầu diesel mà người mua hay phàn nàn. Bao đạt chuẩn thực phẩm dùng dầu thực vật thay thế, và đó là lý do có các quy cách không chứa hydrocarbon được bàn bên dưới.

Đặc tính hút ẩm. Đay hút nước rất nhanh. Dữ liệu từ nhà cung cấp cho biết độ hoàn ẩm khoảng 13 to 15 phần trăm, và một thử nghiệm kéo nội bộ của một nhà sản xuất bao ghi nhận độ bền sợi dọc giảm 57 phần trăm khi mẫu bị ướt. Điều này vừa là lợi thế vừa là rủi ro: sợi điều hòa độ ẩm quanh hạt và ngũ cốc, nhưng bao để trong container hoặc kho ẩm sẽ mất độ bền và có thể bị mốc.

Những mặt hàng nào vẫn được vận chuyển trong bao đay

Polypropylene dệt đã chiếm lĩnh phần lớn thị trường bao hàng rời giá rẻ từ nhiều thập kỷ trước, nhưng đay vẫn trụ vững ở những nơi khả năng thoáng khí, độ bám và chất liệu tự nhiên quan trọng hơn giá thành thấp nhất trên mỗi đơn vị.


Hàng hóa	Khối lượng đóng thông thường	Vì sao dùng đay	Người mua kiểm tra gì
Cà phê nhân	60 kg là đơn vị thống kê; một số vùng xuất xứ đóng bao 69–70 kg	Giúp hạt thoáng khí khi vận chuyển và lưu kho; ký hiệu in khuôn tô trên bao cho biết xuất xứ	Dầu không chứa hydrocarbon, không có mùi lạ, ký hiệu xuất xứ
Hạt ca cao	Khoảng 60–65 kg	Khả năng thoáng khí hạn chế ngưng tụ hơi nước khi vận chuyển đường biển	Giới hạn MOSH và MOAH theo quy cách ECF/ECA
Hạt đã bóc vỏ	Tùy theo hợp đồng thương mại	Áp dụng cùng quy định về đay tiếp xúc thực phẩm như cà phê và ca cao	Mực in và dầu đạt chuẩn thực phẩm
Ngũ cốc, gạo, đường	Thường là 50 kg; một số thị trường cũng dùng bao nặng hơn	Vải bao vân chéo xếp chồng ổn định và không bị trượt trên pallet	Kiểu dệt chống lọt bột, độ bền đường may
Khoai tây, hành, cây có củ	Thường là 25–50 kg	Luồng không khí giúp giảm đọng ẩm và thối	Dệt thưa, kho khô

Khối lượng đóng bao là quy ước thương mại, không phải bảo đảm. Hãy luôn xác nhận dung lượng chính xác và cấu trúc vải theo hợp đồng của người mua hoặc quy tắc sàn giao dịch áp dụng cho lô hàng của bạn.

Cuộc điều chỉnh năm 2026 về tiếp xúc thực phẩm. Trong gần ba thập kỷ, bao đay đựng ca cao, cà phê và hạt đã bóc vỏ chịu sự điều chỉnh của tiêu chuẩn IJO 98/01. Năm 2026, Liên đoàn Cà phê châu Âu và Hiệp hội Ca cao châu Âu đã công bố một [quy cách chung của ngành về bao và sợi đay](#)^[3] để thay thế hiện đại cho tiêu chuẩn đó. Quy cách này yêu cầu mọi chất dùng trong sản xuất phải đạt

chuẩn thực phẩm và an toàn khi tiếp xúc thực phẩm, bao gồm dầu tẩm sợi, chất nhũ hóa, chất bôi trơn và mực in. Bản dành cho ca cao của [tài liệu quy cách^{\[4\]}](#), ban hành ngày 9 tháng Hai năm 2026, đặt giới hạn trực tiếp 250 mg/kg đối với hydrocarbon bão hòa trong dầu khoáng (MOSH) và 25 mg/kg đối với hydrocarbon thơm trong dầu khoáng (MOAH). Mỗi lo đăng sau các giới hạn này là cặn dầu di chuyển vào thực phẩm, một rủi ro mà Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu xem xét trong mảng công việc về [hydrocarbon trong dầu khoáng^{\[5\]}](#) của cơ quan này.

Nhu cầu đang dịch chuyển chứ không suy giảm. [Reuters đưa tin vào tháng Chín năm 2026^{\[6\]}](#) rằng đay và các sản phẩm từ đay của Bangladesh tăng trưởng cộng dồn 22,26 phần trăm trong khoảng từ tháng Bảy đến tháng Tám năm 2026, khi lệnh cấm nhựa dùng một lần ở các thị trường như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất khiến người mua chuyển sang các lựa chọn sợi tự nhiên. Báo cáo này cũng lưu ý rằng quy định của EU hiện yêu cầu chứng nhận EN 13432 trước khi một sản phẩm được bán dưới dạng phân hủy sinh học hoặc có thể ủ phân, nên riêng sợi đay không đủ làm cơ sở cho các tuyên bố đó.



Cách xác định quy cách bao đay qua sáu bước

Chiếc bao thì rẻ, nhưng hàng bên trong thường thì không. Ghi những điểm này vào quy cách mua hàng sẽ ngăn được phần lớn lỗi mà người mua hay gặp.

1. **Xác định hàng hóa và khối lượng đóng bao trước tiên.** Một lô cà phê 60 kg, một gói khoai tây 25 kg và một phần quà hạt rang 2 kg cần những loại vải khác nhau. Hãy nêu rõ sản phẩm, khối lượng đóng bao, khối lượng thể tích và hàng là bột, hạt rời hay nông sản nguyên củ, nguyên quả. Mọi thứ còn lại đều xuất phát từ đây.
2. **Chọn họ vải.** Hessian cho tải nhẹ cần thoáng khí và dùng trang trí; vải bao vắn chéo cho tải nặng xếp chồng; sợi dọc đôi khi các hạt mịn phải được giữ bên trong. Hãy yêu cầu nhà máy báo giá theo porter, shots và khối lượng vải, chứ không chỉ ghi “đay loại nặng”.
3. **Quy định dầu tẩm sợi và tình trạng tiếp xúc thực phẩm.** Với mọi mục đích thực phẩm, hãy yêu cầu dầu tẩm sợi thực vật và báo cáo thử nghiệm của phòng thí nghiệm đối chiếu với giới hạn ECF/ECA hoặc giới hạn riêng của người mua. Lời nói miệng “đạt chuẩn thực phẩm” không

phải là bằng chứng. Với bao khuyến mại phi thực phẩm, vẫn nên kiểm tra mùi trên mẫu đựng trong túi kín: đóng kín một mẫu trong túi trong 24 giờ, rồi mở ra và ngửi.

4. **Quy định đường may, viền và cách đóng miệng.** Lỗi ngoài thực tế bắt đầu từ đường may và góc bao, không phải ở giữa tấm vải. Hãy xác định kiểu đường may, mật độ mũi may, phần viền ở miệng bao và cách đóng miệng (khâu tay bằng dây se, khâu máy, hoặc dây rút cho bao bán lẻ).
5. **Chốt phương pháp đánh dấu.** Bao hàng hóa mang ký hiệu xuất xứ và số lô được in khuôn tô hoặc in thường. Với bao thực phẩm, mực in chịu cùng yêu cầu đạt chuẩn thực phẩm như dầu. Với bao bán lẻ có thương hiệu, hãy giữ họa tiết đậm nét: đường nét mảnh, chữ nhỏ đảo màu và dải chuyển sắc sẽ bị vỡ trên mặt vải dệt thô.
6. **Lên kế hoạch lưu kho và vận chuyển.** Vận chuyển và lưu kho nơi khô ráo, cách mặt sàn, tránh xa mùi mạnh. Đay hút mùi từ thùng carton ẩm và hàng hóa bên cạnh. Hãy đưa thùng carton ướt, vết mốc và mùi lạ vào tiêu chí kiểm tra như những lỗi bị loại.

Nếu dự án của bạn thực ra là túi xách cho khách mua sắm hoặc khách dự sự kiện chứ không phải vật chứa hàng hóa, quy trình đặt hàng sẽ khác. Quy trình đó được trình bày chi tiết tại [trang túi tote đay in logo của chúng tôi](#).

Bao đay, bao polypropylene và túi tote đay: so sánh

Người mua hiếm khi chọn đay một cách tách biệt. Các lựa chọn thay thế thực tế là bao hàng rời polypropylene (PP) dệt và, với mục đích thương hiệu, túi tote đay.

Tiêu chí	Bao đay	Bao PP dệt	Túi tote đay
Chức năng chính	Chứa và vận chuyển hàng hóa	Chứa và vận chuyển hàng hóa với chi phí thấp nhất	Để người dùng xách theo và tái sử dụng
Khả năng thoáng khí	Cao; điều hòa độ ẩm	Thấp, trừ khi có đục lỗ hoặc dạng lưới	Trung bình; thường có lớp ép bên trong
Độ bám khi xếp chồng	Tốt; bề mặt nhám chống trượt	Trơn trượt nếu không xử lý	Không được thiết kế để xếp chồng
Rủi ro do ẩm	Bị mốc và giảm độ bền nếu để ướt	Chống nước	Tùy lớp lót
Cuối vòng đời	Phân hủy sinh học khi không phủ lớp	Nhựa tồn lưu lâu dài	Vải phân hủy sinh học, nhưng lớp lót ép thì không
Bề mặt thương hiệu	Khuôn tô và dấu in đậm nét từ một đến 2 màu	Màng in hoặc in flexo	In lụa, in chuyển nhiệt, miếng vá
Rủi ro tiếp xúc thực phẩm	Cặn dầu tấm sợi, trừ khi quy định không chứa hydrocarbon	Sự di chuyển của phụ gia phụ thuộc vào loại nhựa	Thường không phải sản phẩm tiếp xúc thực phẩm

Câu hỏi về carbon phụ thuộc vào việc tái sử dụng. Một nghiên cứu đánh giá vòng đời năm 2025 tại Bangladesh, đăng trên tạp chí [Sustainable Production and Consumption](#)^[7] cho thấy một túi đay dùng một lần phát thải 313,41 g CO₂-eq, so với 56,7 g ở túi LDPE dùng một lần, vì túi đay nặng hơn nhiều. Tuy nhiên, sau mười lần sử dụng, túi đay cho kết quả tốt hơn ở hầu hết các nhóm tác động, và chỉ số nguy cơ xả rác của nó thấp hơn nhiều. Kết luận thực tế cho người mua bao bì là đay chứng minh được lợi ích môi trường nhờ tái sử dụng, vòng thu hồi và xử lý an toàn, chứ không phải nhờ một chuyến hàng dùng một lần.



Khi nào bao đay có thương hiệu hơn túi tote

Bao và túi tote trông có vẻ liên quan, nhưng chúng đáp ứng những yêu cầu khác nhau. Bao chứa sản phẩm. Túi tote là sản phẩm mà người nhận tiếp tục mang theo. Hãy chọn bao đay có thương hiệu khi:

- **Chiếc bao chính là bao bì.** Các xưởng rang bán hạt cà phê nhân hoặc rang, cửa hàng nông sản bán khoai tây hoặc gạo, và đơn vị làm giỏ quà dùng bao nhỏ có dây rút hoặc may kín làm bao bì sơ cấp. Chiếc bao kể câu chuyện xuất xứ trước khi khách hàng mở ra.
- **Trung bày quan trọng hơn việc xách theo.** Bao đay mở miệng đựng đầy hạt, ngũ cốc hoặc nông sản là cách trưng bày phổ biến ở cửa hàng và hội chợ thương mại, vì bề mặt thô ráp gợi cảm giác “đến thẳng từ vùng trồng”.
- **Người nhận sẽ đổ đầy lại hoặc dùng vào việc khác.** Một chiếc bao chắc chắn trở thành nơi chứa củi, đồ chơi hay củ giống làm vườn, điều này củng cố lập luận về tái sử dụng từ nghiên cứu đánh giá vòng đời (LCA) ở trên.
- **Quai túi sẽ bị lãng phí.** Nếu sản phẩm được đóng hộp, xếp kệ hoặc vận chuyển thay vì xách tay, quai túi chỉ làm tăng chi phí và số điểm khâu mà không thêm giá trị.

Hãy chọn túi tote khi người nhận cần mang đồ nhiều lần, chẳng hạn ở hội nghị, trong cửa hàng hay tại chợ nông sản. Nếu túi tote phù hợp với yêu cầu của bạn, bạn có thể so sánh các lựa chọn tại [trang túi tote đay tùy chỉnh của chúng tôi](#) thay vì cải biến một chiếc bao.

Có hai lưu ý áp dụng cho cả hai dạng. Thứ nhất, nếu bao có thương hiệu được bán hoặc tặng như một sản phẩm dệt may tại Hoa Kỳ, các tuyên bố như “thân thiện với môi trường” cần có bằng chứng cụ thể, kiểm chứng được theo bộ hướng dẫn của FTC mang tên [Green Guides](#)^[8]; trang sản phẩm của chúng tôi để cập khía cạnh ghi nhãn cho túi tote. Thứ hai, nếu bao sẽ đựng thực phẩm hoặc được trẻ em sử dụng, hãy yêu cầu bằng chứng thử nghiệm. Chúng nhận như [OEKO-TEX STANDARD 100](#)^[9] sàng lọc hàng dệt may theo danh sách hơn 1,000 chất độc hại và phải được gia hạn hằng năm, nhưng không phải là chứng nhận tiếp xúc thực phẩm hay chứng nhận khả năng phân hủy sinh học.



Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp: Bao gunny có giống bao burlap không?

Trong cách dùng hàng ngày thì có. “Bao gunny” là tên gọi phổ biến của thành phẩm bao, còn “burlap” là tên gọi ở Bắc Mỹ của loại vải đay dệt (ở Anh gọi là hessian). Trong thương mại, người mua phân biệt hessian nhẹ hơn với vải bao vân chéo hoặc sợi dọc đôi nặng hơn, điều này ảnh hưởng đến khả năng chịu tải và chống lọt bột.

Câu hỏi thường gặp: Một bao cà phê tiêu chuẩn đựng được bao nhiêu?

Thông kê cà phê dùng bao 60 kg làm đơn vị tiêu chuẩn, và nhiều vùng xuất xứ đóng trong bao đay 60 kg. Một số nước sản xuất dùng bao 69 hoặc 70 kg. Hãy luôn xác nhận dung lượng trong hợp đồng mua bán thay vì tự cho rằng đó là một kích cỡ nhất định.

Câu hỏi thường gặp: Bao đay có an toàn cho thực phẩm không?

Chỉ khi chúng được sản xuất cho mục đích đó. Đay thông thường có thể được xử lý bằng dầu tẩm sợi gốc khoáng, và cặn dầu này có thể di chuyển vào thực phẩm. Với cà phê, ca cao và hạt, quy cách 2026 ECF/ECA yêu cầu dầu, chất bôi trơn và mực in đạt chuẩn thực phẩm, với giới hạn đối với ca cao là 250 mg/kg MOSH và 25 mg/kg MOAH. Hãy yêu cầu báo cáo thử nghiệm của phòng thí nghiệm cho từng lô.

Câu hỏi thường gặp: Vì sao bao đay mới có mùi như dầu diesel hoặc mùi đất?

Mùi giống dầu diesel thường đến từ dầu tẩm sợi gốc dầu mỏ. Mùi đất hoặc mùi ẩm mốc đến từ chính sợi hoặc từ việc lưu kho ẩm. Phơi thoáng bao sẽ giảm cả hai loại mùi, nhưng mùi hydrocarbon nồng là dấu hiệu bao không nên dùng với thực phẩm.

Câu hỏi thường gặp: Bao đay có chống nước không?

Không. Đay không phủ lớp sẽ hút ẩm, mất độ bền khi ướt và có thể bị mốc khi lưu kho ẩm. Lớp lót ép

làm tăng khả năng chống nước nhưng cũng thêm nhựa, điều này thay đổi những gì bạn có thể tuyên bố trung thực về khả năng phân hủy sinh học.

Câu hỏi thường gặp: Có thể in logo lên bao đay không?

Có, nhưng có giới hạn. Các dấu in đậm nét một hoặc 2 màu, tương tự khuôn tô xuất xứ truyền thống, hiển thị tốt trên vải dệt thô. Đường nét mảnh, chữ nhỏ đảo màu và hình ảnh chụp sẽ bị vỡ. Với họa tiết chi tiết, cách xử lý thông thường là dùng vải pha đay-cotton mịn hơn hoặc miếng vá cotton khâu thêm.

Điểm chính cần nhớ

- **Đay thô vẫn được giao dịch và đếm theo kiện.** — 1 kiện = 180 kg ([Nguồn](#))
- **Đay tiếp xúc thực phẩm nay có giới hạn dầu khoáng nghiêm ngặt đối với ca cao.** — MOSH tối đa 250 mg/kg, MOAH tối đa 25 mg/kg ([Nguồn](#))
- **Quy cách ECF/ECA thay thế một tiêu chuẩn đã áp dụng từ năm 1998.** — IJO 98/01 điều chỉnh bao cà phê và ca cao trong gần 30 năm ([Nguồn](#))
- **Lập luận về carbon của đay phụ thuộc vào việc tái sử dụng.** — 313,41 g so với 56,7 g CO₂-eq khi dùng một lần; đay dẫn đầu ở hầu hết các nhóm tác động sau 10 lần sử dụng ([Nguồn](#))
- **Nhu cầu hàng đay đang tăng khi lệnh cấm nhựa lan rộng.** — tăng trưởng cộng dồn 22,26 % tại Bangladesh, tháng Bảy-tháng Tám năm 2026 ([Nguồn](#))
- **Chứng nhận an toàn hàng dệt may không bao gồm tiếp xúc thực phẩm.** — OEKO-TEX STANDARD 100 sàng lọc hơn 1,000+ chất, gia hạn hằng năm ([Nguồn](#))

Kết luận

Bao đay là một vật đơn giản nhưng có quy cách đòi hỏi khắt khe. Hạng sợi, cấu trúc vải và dầu tẩm sợi quyết định liệu bao có chở an toàn một lô cà phê 60 kg hay làm hạt bị nhiễm mùi dầu diesel. Người mua hàng hóa nên ghi loại vải, cấu trúc đường may, loại dầu và giới hạn theo kết quả thử nghiệm vào mọi đơn hàng. Các thương hiệu mượn dạng bao để làm bao bì hoặc trưng bày nên giữ họa tiết đậm nét, bảo quản bao khô ráo và chứng minh mọi tuyên bố về môi trường bằng bằng chứng.

Khi yêu cầu của bạn là một chiếc túi để mọi người xách theo chứ không phải vật chứa hàng hóa, túi tote thường là công cụ phù hợp hơn. Hãy cho chúng tôi biết mục đích sử dụng, họa tiết và ngày mục tiêu, chúng tôi sẽ giúp bạn chọn dạng phù hợp và gửi báo giá dựa trên quy cách của bạn. Bạn có thể bắt đầu từ trang [túi tote đay tùy chỉnh](#) của chúng tôi.

Nguồn tham khảo

1. FAO. *Bản tin thống kê về đay, kenaf, sisal, abaca, xơ dừa và các loại sợi liên quan 2024*. Roma, 2025. <https://www.fao.org/3/cd5395en/cd5395en.pdf> ↵
2. Indian Jute Mills Association. Sản xuất cây trồng và diện tích. <https://www.ijma.org/crop-production-area.html> ↵
3. European Coffee Federation. “ECF và ECA công bố quy cách chung của ngành về bao đay và sợi đay trong chuỗi cung ứng ca cao và cà phê.” 2026. <https://www.ecf-coffee.org/ecf-and-eca-publish-joint-industry-specification-for-jute-bags-and-jute-yarns-in-cocoa-and-coffee-supply-chains/> ↵
4. European Cocoa Association. Quy cách MOH cho bao đay (ca cao), ngày 9 tháng Hai năm 2026. https://www.eurococoa.com/wp-content/uploads/MOH-specification-jute-bags-cocoa_9-Feb-2026

[_FINAL.pdf ↵](#)

5. European Food Safety Authority. Hydrocarbon trong dầu khoáng.
<https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/mineral-oil-hydrocarbons> ↵
6. Reuters. “Đay, ‘Sợi vàng’ của Bangladesh, có thể thay thế nhựa như thế nào.” 22 tháng Chín năm 2026.
<https://www.reuters.com/default/how-jute-bangladeshs-golden-thread-could-replace-plastic--ecmii-2026-09-22/> ↵
7. Islam và cộng sự. Đánh giá vòng đời của túi đay và túi LDPE. *Sustainable Production and Consumption*, 2025. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352550925000600> ↵
8. U.S. Federal Trade Commission. Các tuyên bố về môi trường: Tóm tắt Green Guides.
<https://www.ftc.gov/business-guidance/resources/environmental-claims-summary-green-guides> ↵
9. OEKO-TEX. OEKO-TEX STANDARD 100.
<https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/oeko-tex-standard-100> ↵

tháng 10 20, 2026