



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Giá nam châm lưu niệm tùy chỉnh bao nhiêu? Điều gì thực sự quyết định báo giá nam châm polyresin

Details

Trả lời nhanh: Nam châm lưu niệm tùy chỉnh được định giá theo nhiều lớp. Bạn trả một lần phí khuôn và dụng cụ cho mỗi thiết kế. Sau đó bạn trả đơn giá theo từng sản phẩm, phụ thuộc vào số lượng đặt hàng, độ phức tạp của mẫu điêu khắc, số màu vẽ tay, loại nam châm và cách đóng gói. Chi phí lấy mẫu, kiểm tra tuân thủ, cước vận chuyển và thuế nhập khẩu được cộng thêm vào đó. Hãy so sánh báo giá dựa trên chi phí nhập kho cho mỗi sản phẩm, không chỉ dựa trên đơn giá.

Nếu bạn đang hỏi nam châm lưu niệm tùy chỉnh có giá bao nhiêu, một đơn giá duy nhất hiếm khi cho bạn câu trả lời thực tế. Nam châm polyresin đúc khuôn được định giá theo nhiều lớp. Lớp đầu tiên là phí khuôn và dụng cụ một lần cho mỗi thiết kế. Lớp thứ hai là đơn giá theo sản phẩm, giảm khi số lượng tăng. Lớp thứ ba là cước vận chuyển và thuế, chỉ phát sinh sau khi sản xuất hoàn tất. Người mua chỉ so sánh hai báo giá dựa trên đơn giá thường thấy nhà cung cấp “rẻ hơn” lại đắt hơn khi đã cộng thêm phí khuôn, các đợt mẫu phát sinh và phí vận chuyển.

Biên lợi nhuận bán lẻ là nơi điều này gây thiệt hại nhiều nhất. Một cửa hàng quà tặng, văn phòng du lịch hoặc đơn vị tổ chức sự kiện được duyệt ngân sách dựa trên một con số. Sau đó, một đợt mẫu thứ hai xuất hiện. Việc làm mới khuôn bị tính vào đơn đặt lại. Khối lượng thùng carton tăng khiến hóa đơn vận chuyển cao hơn, và hóa đơn hải quan đến vài tuần sau khi hàng được giao. Mỗi khoản đều nhỏ, nhưng cộng lại chúng có thể buộc bạn thay đổi giá bán lẻ hoặc đặt số lượng ít hơn so với kế hoạch.

Hướng dẫn này chia báo giá nam châm polyresin thành các thành phần. Bài viết chỉ ra những yếu tố chi phí bạn có thể kiểm soát và đưa ra phương pháp tính chi phí nhập kho mà bạn có thể áp dụng cho báo giá của bất kỳ nhà cung cấp nào. Các chủ đề về thông số như kích thước, hoàn thiện và chuẩn bị tệp thiết kế được trình bày trên trang [nam châm tủ lạnh nhựa tùy chỉnh](#) của chúng tôi. Ở đây chúng tôi chỉ tập trung vào chi phí.

Mục lục

1. [Báo giá nam châm lưu niệm tùy chỉnh gồm những gì?](#)
2. [Nam châm lưu niệm tùy chỉnh có giá bao nhiêu? Ước tính theo bảy bước](#)
3. [Nên so sánh báo giá từ các nhà cung cấp khác nhau như thế nào?](#)
4. [Câu hỏi thường gặp](#)
5. [Những điểm chính cần nhớ](#)
6. [Biến báo giá thành ngân sách](#)

Báo giá nam châm lưu niệm tùy chỉnh gồm những gì?

Một nam châm lưu niệm polyresin đúc khuôn bắt đầu từ mẫu điêu khắc gốc theo thiết kế của bạn. Mẫu gốc này được dùng để tạo khuôn sản xuất. Nhựa được đổ vào các khuôn đó, đông cứng, cắt gọt và vẽ tay, sau đó nam châm được gắn vào mặt sau. Mỗi giai đoạn đều phát sinh chi phí, nhưng các loại chi phí hoạt động khác nhau. Nhóm chúng theo tần suất bạn phải trả là cách rõ ràng nhất để đọc một báo giá. Nếu bạn vẫn đang cân nhắc giữa polyresin đúc khuôn và nam châm epoxy dạng vòm phẳng, hãy tham khảo [trang sản phẩm](#) để so sánh hai định dạng này.

- **Một lần cho mỗi thiết kế:** mẫu điều khắc gốc, các lần chỉnh sửa mẫu điều khắc và khuôn sản xuất.
- **Phát sinh định kỳ theo từng sản phẩm:** nhựa, nhân công đúc, vẽ tay, nam châm, lớp phủ bảo vệ và đóng gói riêng từng sản phẩm.
- **Theo đơn hàng:** mẫu trước sản xuất, đổi màu, kiểm tra tuân thủ và tài liệu.
- **Theo lô giao hàng:** thùng carton ngoài, cước vận chuyển, bảo hiểm, dịch vụ khai báo hải quan và thuế nhập khẩu.

Thường chỉ có lớp thứ hai xuất hiện dưới dạng “đơn giá”. Ba lớp còn lại là nơi các báo giá khác nhau. Một nhà cung cấp có thể gộp chúng, nhà khác có thể liệt kê riêng từng khoản, và nhà thứ ba có thể bỏ qua cho đến sau.



Nam châm lưu niệm tùy chỉnh có giá bao nhiêu? Ước tính theo bảy bước

Bước 1: Tách riêng phí khuôn và dụng cụ một lần

Chi phí khuôn nam châm polyresin phụ thuộc chủ yếu vào mẫu điều khắc hơn là kích thước đế của nam châm. Chi tiết nổi sâu, phần lõm, các bộ phận mỏng nhô ra như tay vịn, râu hoặc cành cây, và bề mặt có họa tiết tinh xảo đều tốn thêm thời gian điều khắc. Chúng cũng có thể cần khuôn được chế tạo thành nhiều phần. Một chi tiết có mặt sau phẳng với phù điêu nổi rõ sẽ rẻ hơn để làm khuôn so với một hình người có tay chân rời.

Hãy hỏi bốn câu trước khi chấp nhận một dòng phí dụng cụ:

- Phí này có bao gồm cả mẫu điều khắc gốc lẫn khuôn sản xuất không?
- Có bao nhiêu lần chỉnh sửa mẫu điều khắc được bao gồm?
- Ai giữ mẫu gốc, và trong bao lâu?
- Khi nào các khuôn sản xuất đã hao mòn cần được thay thế?

Câu hỏi cuối cùng rất quan trọng vì khuôn dẻo sẽ xuống cấp khi đúc lặp lại nhiều lần. Một mẫu bán chạy lâu dài cuối cùng có thể phát sinh phí làm mới khuôn khi đặt lại, dù bạn không phải trả thêm tiền cho mẫu gốc.



Bước 2: Hiểu vì sao tồn tại số lượng đặt hàng tối thiểu

Số lượng đặt hàng tối thiểu của nam châm lưu niệm không phải là ngẫu nhiên. Nó phản ánh công việc chuẩn bị khuôn, pha trộn và đổi màu các mẻ sơn, và thiết lập dây chuyền vẽ cho một thiết kế. Dưới một khối lượng nhất định, chi phí thiết lập này cao hơn giá trị các sản phẩm được tạo ra.

Trước khi lên kế hoạch, hãy xác nhận ba điều:

- Mức tối thiểu áp dụng theo từng thiết kế hay theo từng đơn hàng.
- Biến thể màu của cùng một mẫu điêu khắc có được tính là một thiết kế riêng hay không.
- Nhiều thiết kế có thể dùng chung một đơn hàng để đạt ngưỡng tối thiểu hay không.

Một bộ sưu tập tám công trình mốc có thể phải đáp ứng tám mức tối thiểu hoặc chỉ một, tùy nhà cung cấp. Sự khác biệt đó thay đổi ngân sách ban đầu của bạn nhiều hơn bất kỳ đơn giá nào. Vì mức tối thiểu thay đổi theo độ phức tạp của thiết kế, hãy yêu cầu chúng bằng văn bản cùng báo giá, thay vì dựa vào con số trong danh mục sản phẩm.

Bước 3: Đọc đúng các mức giảm giá theo số lượng

Nam châm phẳng in được giảm giá mạnh khi số lượng lớn vì máy móc làm phần việc chính. Polyresin vẽ tay thì khác. Chi phí thiết lập được chia nhỏ nhanh chóng qua các bậc số lượng đầu tiên, nhưng mỗi sản phẩm vẫn cần thời gian của thợ vẽ. Do đó, giá nam châm tủ lạnh tùy chỉnh trên mỗi sản phẩm có xu hướng phẳng dần ở các bậc cao hơn, thay vì tiếp tục giảm mạnh.

Hãy yêu cầu báo giá ở ba mức số lượng mà bạn thực sự có thể mua. Sau đó tính chi phí biên khi chuyển lên một bậc:

Marginal cost per extra unit = (Order total at tier B – Order total at tier

$$A) \div (\text{Quantity B} - \text{Quantity A})$$

Nếu con số biên đó thấp hơn nhiều so với giá bán lẻ và bạn tự tin về tốc độ bán ra, thì làm tròn lên là hợp lý. Nếu nó gần với đơn giá ở bậc A, mức giảm giá chủ yếu chỉ mang tính hình thức. Khi đó, hàng tồn thêm sẽ làm tăng rủi ro chi phí lưu kho và lỗi thời mà không mang lại tiết kiệm thực sự.

Bước 4: Đếm số màu và công sức vẽ tay

Độ phức tạp của việc vẽ tay thường là yếu tố chi phí định kỳ lớn nhất sau số lượng. Mỗi màu là một lượt vẽ riêng với thao tác cọ và thời gian khô riêng. Các vùng kín nhỏ, như cửa sổ, mắt và chữ nổi, làm thợ vẽ chậm lại. Gradient, lớp sơn loang, sơn kim loại và nhũ lấp lánh thêm nhiều bước. Đối màu chặt chẽ theo màu chuẩn thương hiệu có thể thêm một vòng đổi màu trước khi sản xuất bắt đầu.

Bạn có thể giảm chi phí sơn mà không làm sản phẩm trông rẻ tiền:

- Gộp các sắc độ gần giống nhau.
- Để các cạnh nổi trong bản điều khắc xác định điểm kết thúc của 1 màu và điểm bắt đầu của màu kế tiếp, để thợ vẽ bám theo đường gờ thay vì vẽ tự do một đường viền.
- Thay các chi tiết vẽ nhỏ xíu bằng phù điêu có thể đọc được dưới một lớp lót nền duy nhất.

Các chi tiết nhỏ đến mức nào thì không còn đọc được được trình bày trong hướng dẫn về kích thước và chi tiết trên [trang sản phẩm](#).



Bước 5: Định giá nam châm, lớp hoàn thiện và các hạng mục kèm theo

Bản thân nam châm là một hạng mục chi phí thực sự. Nam châm ferrite (gốm) rẻ và được dùng rộng rãi. Nam châm đất hiếm neodymium cho lực giữ mạnh hơn nhiều so với kích thước, nhưng đắt hơn tính theo từng chiếc. Hãy xem [tổng quan về các loại nam châm vĩnh cửu^{\[1\]}](#) để biết các vật liệu này khác nhau ở điểm nào. Một sản phẩm nặng, phù điêu sâu cần lực giữ lớn hơn, vì vậy mẫu điều khắc và nam châm nên được định giá cùng nhau thay vì riêng rẽ. Cách gắn nam châm cũng làm thay đổi chi phí: đĩa dán và nam châm đặt âm trong thân sản phẩm cần những công đoạn nhân công khác nhau.

Lớp phủ bảo vệ là biến số tiếp theo. Nghiên cứu về [hiện tượng ngả vàng của epoxy dưới tác động của lão hóa nhiệt và tia UV^{\[2\]}](#) cho thấy việc tiếp xúc với tia cực tím là nguyên nhân chính gây đổi màu. Đó là lý do các lớp phủ ổn định UV tồn tại, và chúng có thể làm thay đổi đơn giá. Nếu báo giá ghi tên lớp phủ epoxy, hãy hỏi về cấp chất lượng của lớp phủ đó. [ASTM D1763^{\[3\]}](#) là tiêu chuẩn Hoa Kỳ về nhựa epoxy dùng cho đúc và lớp phủ, và nó cho bạn một điểm tham chiếu cho cuộc trao đổi. Việc chọn lớp hoàn thiện và lớp nền được so sánh trên [trang sản phẩm](#), vì vậy quy tắc duy nhất ở đây rất đơn giản: mọi nâng cấp đều phải xuất hiện thành một dòng được ghi tên rõ ràng trên báo giá.

Bước 6: Dự trù ngân sách cho tuân thủ và kiểm tra

Chi phí tuân thủ phụ thuộc vào nơi bạn bán và ai có thể tiếp xúc với sản phẩm. Tại Hoa Kỳ, [trung tâm an toàn nam châm của CPSC^{\[4\]}](#) giải thích vì sao nam châm bị nuốt phải gây tổn thương nội tạng nghiêm trọng. Tiêu chuẩn an toàn liên bang [đối với nam châm, 16 CFR Phần 1262^{\[5\]}](#) giới hạn chỉ số từ thông của nam châm rời hoặc có thể tháo rời vừa khít bên trong hình trụ chi tiết nhỏ. [Thông báo năm 2022 của CPSC^{\[6\]}](#) nêu rõ thời điểm quy định có hiệu lực.

Sản phẩm dành cho trẻ em thuộc phạm vi một quy định riêng về [yêu cầu an toàn đồ chơi dựa trên ASTM F963^{\[7\]}](#). Các sản phẩm này phát sinh chi phí thử nghiệm và chứng nhận riêng. Việc thực thi đang rất tích cực: một [đợt thu hồi nam châm tủ lạnh trang trí vào tháng Chín năm 2026 CPSC^{\[8\]}](#) đã viện dẫn các nam châm rời vi phạm tiêu chuẩn bắt buộc. Một đợt thu hồi tốn kém hơn nhiều so với một báo cáo thử nghiệm.

Đối với doanh số tại châu Âu, hàm lượng hóa chất thuộc [REACH^{\[9\]}](#), quy định hạn chế các chất như chì trong sơn và lớp phủ. Ngoài ra, [Đạo luật Nguyên liệu thô quan trọng^{\[10\]}](#) bổ sung nghĩa vụ ghi nhãn chủ yếu nhằm đến các sản phẩm nam châm vĩnh cửu kích thước lớn hơn, như động cơ. Nếu nhà cung cấp thêm phụ phí tuân thủ, hãy hỏi chính xác quy định nào được áp dụng, phòng thí nghiệm nào thực hiện kiểm tra và báo cáo có nêu tên sản phẩm của bạn hay không.

Bước 7: Cộng cước vận chuyển, thuế và tính chi phí nhập kho


Polyresin đặc và giòn, điều này ảnh hưởng đến cước vận chuyển theo hai cách. Trọng lượng quyết định chi phí vận chuyển hàng không. Lớp đóng gói bảo vệ cần thiết để tránh sứt mẻ làm tăng thể tích thùng carton, từ đó đẩy chi phí vận chuyển đường biển và giá theo trọng lượng thể tích lên cao. Hàng không nhanh hơn nhưng thường tốn nhiều hơn đáng kể trên mỗi sản phẩm. Đường biển rẻ hơn trên mỗi sản phẩm nhưng thêm vài tuần, và thời gian vận chuyển dài hơn phải được tính vào hạn chót sự kiện hoặc mùa bán hàng của bạn.

Điều kiện thương mại ghi trên báo giá quyết định bên nào trả chi phí ở từng chặng. Theo các điều kiện EXW, FOB hoặc điều kiện giao hàng tận nơi, cùng một đơn giá có thể cho ra tổng chi phí rất khác nhau khi hàng về đến nơi bạn. Thuế nhập khẩu phụ thuộc vào phân loại thuế quan, nước xuất xứ và mọi biện pháp thương mại có hiệu lực khi hàng đến. Hãy xác nhận cả ba điều với đại lý hải quan có giấy phép trước khi phát hành đơn đặt hàng, không phải sau khi lô hàng đã về.

Gộp mọi lớp chi phí lại bằng một công thức duy nhất. Đây là con số nên dùng khi ra quyết định định giá nam châm lưu niệm đặt số lượng lớn:

$$\text{Landed cost per unit} = (\text{Tooling fee} \div \text{units you expect to sell from that tooling}) + \text{unit price} + (\text{sampling} + \text{testing} + \text{order fees}) \div \text{order quantity} + (\text{freight} + \text{insurance} + \text{brokerage} + \text{duties}) \div \text{order quantity}$$

Phân bổ phí khuôn trên số sản phẩm bạn dự kiến bán qua các đợt đặt lại, thay vì chỉ trên đơn hàng đầu tiên, sẽ cho bức tranh công bằng hơn về một thiết kế bạn định giữ trong danh mục.



Nên so sánh báo giá từ các nhà cung cấp khác nhau như thế nào?

Đưa mọi báo giá về cùng một cấu trúc trước khi so sánh tổng chi phí. Bảng dưới đây liệt kê các thành phần cần kiểm tra từng dòng.

Thành phần chi phí	Tần suất thanh toán	Yếu tố làm tăng chi phí	Câu hỏi cần hỏi nhà cung cấp
Mẫu điều khắc gốc	Một lần cho mỗi thiết kế	Phù điêu sâu, chi tiết lõm, các vòng chỉnh sửa	Có bao nhiêu lần chỉnh sửa được bao gồm, và ai giữ mẫu gốc?
Khuôn sản xuất	Một lần, sau đó khi làm mới	Khuôn nhiều phần, khuôn mòn khi sản xuất lâu dài	Khi nào khuôn cần thay thế, và chi phí làm mới là bao nhiêu?
Đúc và vẽ tay	Mỗi sản phẩm	Số màu, chi tiết tinh xảo, sơn kim loại, đổi màu	Giá đang dựa trên bao nhiêu màu sơn?
Nam châm và lớp phủ bảo vệ	Mỗi sản phẩm	Neodymium hay ferrite, cách gắn âm, lớp phủ ổn định UV	Loại nam châm và lớp phủ nào được bao gồm trong giá này?
Mẫu và kiểm tra	Mỗi đơn hàng hoặc thiết kế	Các đợt mẫu phát sinh, báo cáo phòng thí nghiệm bên thứ ba	Mẫu và báo cáo kiểm tra có được báo giá riêng không?
Cước vận chuyển và thuế	Mỗi lô giao hàng	Thể tích thùng carton, hàng không so với đường biển, phân loại thuế quan	Điều kiện thương mại nào được áp dụng và bao gồm những gì?

Các định dạng báo giá cũng khác nhau theo cách làm thay đổi cách bạn nên đọc chúng.

Định dạng báo giá	Ưu điểm	Rủi ro đối với người mua
Phí khuôn và dụng cụ liệt kê riêng	Đặt lại rẻ hơn vì phí khuôn đã được thanh toán; chi phí minh bạch	Chi phí trả trước cao hơn ở đơn hàng đầu tiên

Định dạng báo giá	Ưu điểm	Rủi ro đối với người mua
Phí khuôn và dụng cụ gộp vào đơn giá	Khoản thanh toán ban đầu thấp hơn	Các đơn đặt lại có thể vẫn phải trả phí khuôn và dụng cụ nếu giá không được thương lượng lại
Giá giao tận nơi	Một con số để dự trù ngân sách	Giả định về cước vận chuyển và thuế bị ẩn; hãy kiểm tra điều gì xảy ra nếu thuế quan thay đổi

Hãy coi các dấu hiệu sau là cảnh báo đỏ: báo giá không ghi số màu, không nêu loại nam châm, không có chi phí mẫu, hoặc điều kiện thương mại mơ hồ. Không dấu hiệu nào trong số này chứng minh nhà cung cấp thiếu đáng tin cậy. Tuy vậy, mỗi dấu hiệu đều là chỗ hóa đơn cuối cùng có thể lệch khỏi báo giá.

Câu hỏi thường gặp

Hỏi đáp: Vì sao nam châm polyresin tùy chỉnh vẫn phải trả phí khuôn?

Mỗi thiết kế cần mẫu điều khắc gốc và khuôn sản xuất riêng, và không khách hàng nào khác có thể tái sử dụng chúng. Phí này trả cho thời gian điều khắc và chế tạo khuôn. Các thiết kế có sẵn khuôn sẽ không phải chịu khoản này, đó là lý do các sản phẩm tùy chỉnh gần như luôn có một dòng dụng cụ mà các mặt hàng có sẵn trong danh mục không có.

Hỏi đáp: Tôi có phải trả lại phí khuôn khi đặt hàng lại không?

Thường thì không đối với mẫu gốc, miễn là nhà cung cấp vẫn lưu giữ nó. Tuy nhiên, khuôn sản xuất bị mòn khi sử dụng, vì vậy một thiết kế phổ biến cuối cùng có thể cần làm mới khuôn. Hãy hỏi mẫu gốc được lưu giữ trong bao lâu và điều gì kích hoạt phí làm mới trước đơn hàng đầu tiên.

Hỏi đáp: Tôi có thể đặt dưới số lượng đặt hàng tối thiểu không?

Đôi khi là được. Các lựa chọn gồm đặt ít màu hơn, dùng chung một mẫu điều khắc cho nhiều phương án màu nếu nhà cung cấp tính chung, hoặc gộp nhiều thiết kế vào một đơn hàng. Hãy kỳ vọng đơn giá tăng khi số lượng giảm, vì công việc thiết lập được chia cho ít sản phẩm hơn.

Hỏi đáp: Vì sao đơn giá không giảm nhanh như với nam châm in?

In ấn là công việc bằng máy, nên nhân công trên mỗi sản phẩm giảm theo khối lượng. Vẽ tay cần thời gian của người thợ cho từng sản phẩm, vì vậy sau khi chi phí thiết lập được chia đều, phần nhân công còn lại gần như không đổi trên mỗi sản phẩm. Do đó, các mức giảm giá chậm dần ở bậc số lượng cao hơn.

Hỏi đáp: Làm sao giảm chi phí mà nam châm không trông rẻ tiền?

Giảm số màu, để các cạnh nổi trong bản điều khắc phân tách các màu, thay các chi tiết vẽ nhỏ bằng phù điêu rõ hơn, và chọn lực hút nam châm phù hợp với trọng lượng thực tế của sản phẩm thay vì chọn quá mức cần thiết. Những thay đổi này giảm nhân công nhưng vẫn giữ được chi tiết ba chiều khiến polyresin đáng được lựa chọn.

Hỏi đáp: Kiểm tra tuân thủ có làm tăng chi phí nam châm tủ lạnh không?

Có thể. Nam châm nhỏ rời hoặc có thể tháo rời được quản lý tại Hoa Kỳ, sản phẩm tiếp thị cho trẻ em phải tuân theo quy định an toàn đồ chơi, và bán hàng tại châu Âu có các hạn chế về hóa chất. Hãy hỏi thị trường của bạn cần những bài kiểm tra nào và báo giá của nhà cung cấp đã bao gồm báo cáo phòng thí nghiệm hay chưa.

Hỏi đáp: Bạn có thể cho tôi biết giá thiết kế của tôi ngay bây giờ không?

Để có giá chính xác, cần có tệp thiết kế hoặc hình ảnh tham chiếu, kích thước gần đúng, số lượng màu, khoảng số lượng, sở thích về nam châm và quốc gia nhận hàng của bạn. Hãy gửi những thông tin này qua [trang sản phẩm](#) và bạn sẽ nhận được báo giá chi tiết, có thể đưa thẳng vào công thức chi phí nhập kho ở trên.

Những điểm chính cần nhớ

- **Nam châm nhỏ rời phải luôn nằm dưới ngưỡng cường độ được quy định, vì vậy việc chọn nam châm vừa là chi phí vật liệu vừa là chi phí tuân thủ.** — Chỉ số từ thông dưới 50 kG² mm² đối với nam châm vừa khít trong hình trụ chi tiết nhỏ ([Nguồn](#))
- **Tiêu chuẩn nam châm của Hoa Kỳ đã có hiệu lực, vì vậy hãy dự trù ngân sách cho tiêu chuẩn này trên mọi thiết kế mới thay vì coi đó là chi phí trong tương lai.** — Áp dụng cho các sản phẩm được sản xuất sau ngày 21 tháng 10 năm 2022 ([Nguồn](#))
- **Tia UV làm nhựa đổi màu, đó là lý do một lớp phủ ổn định UV là hạng mục hợp lệ và dễ nhận thấy trên báo giá.** — Các cơ chế được ghi nhận trong một nghiên cứu lão hóa được bình duyệt năm 2022 ([Nguồn](#))
- **Ghi rõ cấp lớp phủ trên báo giá để các nhà cung cấp định giá cùng một loại vật liệu.** — ASTM D1763, tiêu chuẩn Hoa Kỳ về nhựa epoxy dùng cho đúc và lớp phủ, được phê duyệt lại năm 2021 ([Nguồn](#))
- **Doanh số tại châu Âu phát sinh thêm yêu cầu tuân thủ hóa chất, cần được kiểm tra trước khi sản xuất, không phải tại hải quan.** — Quy định (EC) số 1907/2006, REACH ([Nguồn](#))
- **Hãy chất vấn các khoản phụ phí nam châm viện dẫn quy định về nguyên liệu thô của EU mà không giải thích.** — Quy định (EU) 2024/1252 nhắm chủ yếu đến các sản phẩm nam châm vĩnh cửu kích thước lớn ([Nguồn](#))

Biến báo giá thành ngân sách

Giá của một nam châm lưu niệm tùy chỉnh là tổng các lớp chi phí: dụng cụ bạn trả một lần, đơn vị sản phẩm bạn trả mỗi lần, phí đơn hàng, và chi phí đưa hàng qua hải quan đến kệ hàng của bạn. Hãy tách riêng các lớp này, kiểm tra các mức giảm giá theo số lượng bằng phép tính chi phí biên, đơn giản hóa phương án sơn ở chỗ không tạo thêm giá trị, và chốt điều kiện thương mại trước khi ký. Hai báo giá trông cách xa nhau thường lại gần nhau khi tính đủ, và món hời bất ngờ thường thiếu mất nửa số dòng chi phí.

Khi bạn sẵn sàng báo giá một thiết kế thực tế, hãy gửi tệp thiết kế, khoảng số lượng và quốc gia giao hàng qua trang [nam châm tủ lạnh nhựa tùy chỉnh](#) của chúng tôi. Bạn sẽ nhận được báo giá chi tiết khớp trực tiếp với công thức chi phí nhập kho trong hướng dẫn này.

Nguồn tham khảo

1. [Wikipedia, mục “Magnet”: các vật liệu nam châm vĩnh cửu, bao gồm loại ferrite và đất hiếm](#) ↵
2. [ScienceDirect, nghiên cứu được bình duyệt về cơ chế ngả vàng của epoxy dưới tác động nhiệt, tia UV và lão hóa tự nhiên \(2022\)](#) ↵
3. [ASTM International, D1763 Đặc tả tiêu chuẩn về nhựa epoxy](#) ↵
4. [Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ, Trung tâm Giáo dục An toàn Nam châm](#) ↵
5. [eCFR, 16 CFR Phần 1262: Tiêu chuẩn an toàn đối với nam châm](#) ↵

6. [Thông cáo báo chí của CPSC: tiêu chuẩn an toàn liên bang mới đối với nam châm \(2022\)](#) ↵
 7. [Hướng dẫn kinh doanh của CPSC: An toàn đồ chơi và ASTM F963](#) ↵
 8. [Thông báo thu hồi của CPSC: nam châm tủ lạnh trang trí vi phạm tiêu chuẩn nam châm bắt buộc \(2026\)](#) ↵
 9. [Cơ quan Hóa chất Châu Âu, tổng quan về quy định REACH](#) ↵
 10. [EUR-Lex, Quy định \(EU\) 2024/1252: Đạo luật Nguyên liệu thô quan trọng](#) ↵
-

tháng 10 21, 2026