



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Túi giấy đựng hàng tạp hóa in tùy chỉnh: Hướng dẫn dành cho người mua tại quầy thanh toán về các loại giấy kraft, quai túi và đơn đặt hàng sỉ

Details

Trả lời nhanh: Hãy chọn túi giấy đựng hàng tạp hóa in tùy chỉnh theo tải trọng chúng phải chịu chứ không theo vẻ ngoài. So sánh các loại giấy kraft dựa trên độ bền bực, độ bền xé và độ thấm nước đã đo. Chọn túi không quai, quai dệt hoặc quai xoắn phù hợp với trọng lượng giỏ hàng và tốc độ đóng gói. Chỉ in một bảng màu pha sẵn nhỏ gọn cho các đợt sản xuất sỉ dài, và dành túi giấy mỹ thuật cán màng cho các dòng quà tặng và cao cấp.

Hầu hết các nhà bán lẻ đặt túi giấy đựng hàng tạp hóa in tùy chỉnh bằng cách chọn kích cỡ, gửi logo và duyệt giá. Vấn đề thường lộ ra muộn hơn, ngay tại quầy thanh toán. Một chiếc túi trông ổn trên bàn mẫu lại bực khi khách bỏ thêm hai lọ và một gói đồ đông lạnh, hoặc quai bong ra giữa đường ra bãi đậu xe. Mỗi lần hỏng khiến nhà bán lẻ tốn một chiếc túi thay thế, một thói quen dùng hai lớp túi mà thu ngân mang theo về sau, và một vật mang thương hiệu bị rách ngay trong tay khách. Hướng dẫn này đề cập đến các loại giấy kraft, hệ thống quai, thử tải, cách ghi nội dung tuân thủ và lập kế hoạch đặt hàng sỉ, để thông số kỹ thuật của túi chịu được lưu lượng thực tế tại quầy thanh toán.

Rủi ro này có thật. Năm 2025, chuỗi siêu thị Woolworths của Úc thừa nhận quai túi giấy bán tại các cửa hàng ở New South Wales, Victoria và Queensland bị lỗi. Nhà bán lẻ truy ra nguyên nhân là “một thay đổi nhỏ trong quy trình sản xuất”, dù trước đó họ cho biết túi đã được kiểm tra để chịu được tới 6 kg, theo tường thuật của [7NEWS^{\[1\]}](#). Bài học với mọi nhà bán lẻ là một kết quả thử đạt chỉ phản ánh lô hàng đã được thử. Thông số kỹ thuật, phương pháp thử và việc thử lại sau mọi thay đổi quy trình mới giữ cho các lô sau đạt cùng tiêu chuẩn.

Mục lục

1. [Thế nào là túi đựng hàng tạp hóa in tùy chỉnh?](#)
2. [Cách xác định thông số túi giấy đựng hàng tạp hóa in tùy chỉnh cho lưu lượng tại quầy thanh toán](#)
3. [Túi kraft đựng hàng tạp hóa so với túi giấy mỹ thuật cán màng](#)
4. [Câu hỏi thường gặp](#)
5. [Những điểm chính](#)
6. [Kết luận](#)

Thế nào là túi đựng hàng tạp hóa in tùy chỉnh?

Trong bán lẻ thực phẩm, thuật ngữ này thường chỉ túi kraft đáy vuông tự mở (SOS) hoặc đáy phẳng. Túi được làm trên các dây chuyền tạo ống tốc độ cao và in logo của cửa hàng, thường bằng in flexo, một phương pháp dùng bản in, phù hợp với các đợt sản xuất dài chỉ có vài màu đặc. Túi có ba kiểu quai. Túi SOS không quai được thiết kế cho quầy đóng gói và xe đẩy. Quai giấy dệt được dán bên trong nếp gấp miệng túi. Quai dây giấy xoắn được cố định bằng một miếng gia cố. Tờ giấy nền là giấy kraft nâu (không tẩy trắng) hoặc trắng (tẩy trắng), làm từ sợi nguyên sinh, sợi tái chế hoặc hỗn hợp.

Đây là một nhóm sản phẩm khác với *túi giấy mỹ thuật cán màng*, trong đó tờ giấy tráng phủ đã in

được dán với màng bóng hoặc mờ và hoàn thiện thủ công hoặc bán tự động. Cả hai đều là túi giấy tùy chỉnh có in logo, nhưng được tạo ra cho những công việc khác nhau. Túi đựng hàng tạp hóa là công cụ làm việc, được dùng nhiều lần mỗi phút tại quầy thanh toán. Túi cán màng là vật trình bày thương hiệu. Nhầm lẫn giữa hai loại là lý do phổ biến nhất khiến ngân sách cho quầy thanh toán đi chệch hướng, dù theo chiều nào.



Cách xác định thông số túi giấy đựng hàng tạp hóa in tùy chỉnh cho lưu lượng tại quầy thanh toán

Hãy viết thông số kỹ thuật theo thứ tự này. Mỗi bước thu hẹp lựa chọn cho bước sau, nên việc chọn thiết kế in trước khi xác định tải trọng chính là điểm khởi đầu của hầu hết các đơn hàng bị đặc tả sai.

Bước 1: Lập bản đồ giỏ hàng thực tế, không phải giỏ hàng trung bình

Hãy chọn kích cỡ túi theo giỏ hàng nặng nhất mà nó thường xuyên phải chứa, không phải giỏ hàng thông thường. Ghi chú các mặt hàng đặc (đồ hộp, đồ uống đóng chai, nước giặt), mặt hàng có góc nhọn (hộp ngũ cốc, hàng đóng nhiều gói) và mặt hàng sinh ẩm (thực phẩm đông lạnh, sữa làm lạnh, gà quay, rau củ ướt). Sợi giấy hút nước và các liên kết giữa chúng yếu đi. Một chiếc túi chịu được tải khô vẫn có thể hỏng ở đường dán đáy khi hơi nước ngưng tụ từ gói đồ lạnh làm ướt đáy túi. Nếu các cửa hàng của bạn nằm ở vùng khí hậu ẩm hoặc bán nhiều sản phẩm đông lạnh, hãy ghi “hiệu năng chịu ẩm ở đáy túi” vào bản yêu cầu như một tiêu chí riêng, tách khỏi tải khô.

Bước 2: Chọn loại giấy kraft theo giá trị thử nghiệm, không chỉ theo định lượng

Định lượng (gam trên mét vuông, đo theo ISO 536) cho biết tờ giấy nặng bao nhiêu chứ không cho biết nó bền đến đâu. Với cùng định lượng, giấy kraft nguyên sinh sợi dài thường bền hơn giấy kraft tái chế. Các loại giấy tái chế vẫn có thể dùng được nếu thiết kế túi bù đắp, chẳng hạn bằng miếng gia cố đáy rộng hơn hoặc tờ giấy nặng hơn. Hãy yêu cầu mọi nhà cung cấp báo cùng bốn giá trị để các báo giá có thể so sánh:

- **Độ bền bực** (ISO 2758): khả năng chống lại tải trọng nhọn xuyên qua tờ giấy.
- **Độ bền xé** (ISO 1974): mức độ dễ lan rộng của một vết rách nhỏ ở mép trên hoặc góc túi.
- **Giá trị Cobb** (ISO 535): lượng nước mà bề mặt giấy hấp thụ trong một khoảng thời gian định trước. Giá trị càng thấp càng tốt cho tải ướt.
- **Định lượng** (ISO 536): cần thiết để so sánh chi phí và trọng lượng vận chuyển.

Để hình dung các mức tối thiểu, dự thảo tiêu chuẩn Đông Phi DEAS 859:2025 về túi giấy, được thông báo qua [hệ thống rào cản kỹ thuật đối với thương mại của WTO^{\[2\]}](#), đặt ra các ngưỡng tối thiểu sau: định lượng 50 g/m², độ bền bực 90 kPa, độ bền xé theo chiều máy 320 mN và giá trị Cobb không cao hơn 35 g/m². Đây là mức tối thiểu cho túi giấy thông thường. Một túi siêu thị tại Mỹ đựng đồ uống đóng chai nên đạt mức cao hơn hẳn. Dù vậy, tài liệu này cho thấy hiệu năng của túi có thể được nêu bằng các thông số đo được, nên nhà cung cấp chỉ trả lời “nó chắc lắm” là chưa trả lời câu hỏi.

Bước 3: Chọn hệ thống quai phù hợp với quây thanh toán

Quai là nơi túi đựng hàng tạp hóa hỏng nhiều nhất, và điểm yếu hầu như luôn nằm ở chỗ gắn quai chứ không phải vật liệu làm quai. Lỗi xảy ra ở chỗ keo tiếp xúc với thành túi, hoặc ở chỗ miếng gia cố bị xé khỏi tờ giấy quá mỏng.

Kiểu quai	Phù hợp nhất khi	Điểm hỏng thường gặp	Cần quy định
Không quai (SOS)	Quầy đóng gói có nhân viên, mua sắm từ xe đẩy ra xe ô tô, túi giao hàng đặt trước nhận ven đường	Đường dán đáy khi chịu tải ướt hoặc tải nặng	Độ phủ keo ở nếp gấp đáy, giá trị Cobb, chiều cao xếp chồng trong xe đẩy
Quai giấy dẹt	Quầy tự thanh toán tốc độ cao, giỏ hàng trọng lượng trung bình, quầy xách ngắn	Đường keo giữa dải quai và thành trong của túi	Độ rộng dải quai, loại keo và độ phủ keo, thử kéo tại chỗ gắn quai
Quai dây giấy xoắn	Cửa hàng thực phẩm đặc sản, quầy thực phẩm chế biến sẵn, tiệm bánh, quầy xách đi bộ dài hơn	Miếng gia cố bị xé khỏi thành túi	Vật liệu và kích thước miếng gia cố, đường kính dây, thử kéo sau khi ổn định trong môi trường ẩm

Quai dẹt thường chạy nhanh hơn trên dây chuyền tạo túi và có chi phí thấp hơn trên mỗi đơn vị. Chúng phân bố tải trên bề mặt rộng hơn, điều mà khách hàng nhận ra khi xách túi nặng. Quai xoắn trông giống túi bán lẻ hơn và phù hợp với những cửa hàng muốn túi đồng thời là vật mang thương hiệu về nhà. Tuy nhiên, chúng phụ thuộc vào miếng gia cố, nên tờ giấy mỏng đi kèm quai xoắn là sự không tương thích thường gặp.



Bước 4: Thiết kế bản in cho giấy kraft nâu

Giấy kraft không tẩy trắng là nền có màu và thấm hút. Màu sáng và màu pastel bị lệch đáng kể trên nền này, còn chữ rất nhỏ thì bị loe mực. Với túi tại quầy thanh toán, một biểu tượng đậm dùng từ một đến ba màu pha sẵn thường dễ nhìn hơn từ xa ngang bãi đậu xe so với hình ảnh toàn màu, và giúp giữ chi phí bản in flexo trong tầm kiểm soát. Nếu màu thương hiệu phải chính xác, hãy duyệt trên chính giấy kraft sản xuất thay vì trên bản in thử nền trắng. Việc chuẩn bị bản thiết kế cho túi cán màng cao cấp theo một quy trình riêng, được trình bày tại trang [túi giấy cán màng tùy chỉnh](#).

Bước 5: Thử túi theo đúng cách quầy thanh toán sử dụng

Một bài thử mẫu hữu ích cần mô phỏng đúng những gì xảy ra với túi tại cửa hàng. Chặt lên mức giỏ hàng nặng nhất thực tế, nhắc bằng quai, đựng đưa, đặt xuống bề mặt ướt, nhắc lên lại và xách đi một quãng đường cố định. Lặp lại với một món đồ đông lạnh đặt sát tấm đáy trong một khoảng thời gian cố định. Ghi lại bộ phận nào hỏng đầu tiên: đường dán đáy, miếng gia cố, đường keo hay chính tờ giấy. Sau đó đưa vào hợp đồng mua hàng một điều khoản yêu cầu thử lại mỗi khi nhà cung cấp đổi nguồn giấy, loại keo hoặc thông số dây chuyền. Chính loại thay đổi quy trình đó đã gây ra lỗi quai túi của Woolworths.

Bước 6: Kiểm tra quy định tiếp xúc thực phẩm và các tuyên bố về môi trường trước khi in

Mọi nội dung in trên túi đều được coi là tuyên bố tiếp thị, vì vậy hãy kiểm chứng bằng chứng trước khi làm bản in.

- **Tiếp xúc thực phẩm:** Tại Mỹ, các thành phần giấy và bì tiếp xúc với thực phẩm có nước và chất béo thuộc phạm vi của [21 CFR 176.170^{\[3\]}](#), trong đó có giới hạn chất chiết tan trong chloroform ròng là 0,5 mg trên mỗi inch vuông bề mặt tiếp xúc thực phẩm. Thực phẩm khô thuộc phạm vi của [21 CFR 176.180^{\[4\]}](#). Hãy yêu cầu bản khai báo bao quát toàn bộ cấu tạo (giấy, mực in, keo và mọi lớp phủ), không chỉ tờ giấy nền.
- **Khả năng chống dầu mỡ:** FDA cho biết các chất chống thấm dầu mỡ gốc PFAS không còn

được bán cho bao bì thực phẩm bằng giấy tại Mỹ và vào tháng Một năm 2025 đã tuyên bố 35 thông báo tiếp xúc thực phẩm liên quan hết hiệu lực, theo [bản cập nhật về việc loại bỏ dẫn PFAS của cơ quan này](#)^[5]. Nếu túi đựng đồ ăn nóng hoặc đồ ăn chế biến sẵn cần khả năng chống dầu, hãy hỏi lớp chần hiện hành đang được dùng là gì.

- **Cách ghi “có thể tái chế”:** Tài liệu [FTC Green Guides](#)^[6] cảnh báo không nên dùng những thuật ngữ chung chung, không kèm điều kiện như “thân thiện với môi trường”. Theo [16 CFR 260.12](#)^[7], một tuyên bố “có thể tái chế” không kèm điều kiện đòi hỏi các cơ sở tái chế phải sẵn có cho ít nhất 60 % người tiêu dùng hoặc cộng đồng nơi bán túi. Túi kraft trơn dùng mực gốc nước thường nằm ở phía an toàn hơn của quy tắc này. Túi cán màng thường thì không.
- **Tuyên bố về nguồn sợi:** Chúng nhận chuỗi hành trình sản phẩm cho biết sợi giấy đến từ đâu. Nó không bao hàm khả năng tái chế hay khả năng phân hủy sinh học, vì vậy chỉ in đúng tuyên bố mà chúng nhận thực sự chứng minh được.

Bước 7: Lập kế hoạch đặt hàng sỉ theo mức tiêu thụ, không theo báo giá

Đơn giá trong báo giá sỉ túi giấy in tùy chỉnh chỉ là một phần của chi phí. Trên thực tế, bài toán kinh tế phụ thuộc vào một vài lựa chọn về kế hoạch:

- **Dự báo từ số giao dịch:** nhân số giao dịch mỗi tuần của từng cửa hàng với tỷ lệ giỏ hàng dùng túi giấy, rồi cộng thêm phần dự phòng cho việc dùng hai lớp túi. Nhờ đó bạn có tốc độ tiêu thụ để lên lịch các đợt giao hàng.
- **Phân bổ chi phí chuẩn bị theo sản lượng:** bản in flexo và việc cài đặt dây chuyền là các chi phí cố định. Càng ít phiên bản thiết kế và càng ít kích cỡ thì mỗi bộ bản in phục vụ được càng nhiều túi. Thiết kế theo mùa làm phát sinh thêm bộ bản in, vì vậy hãy lập ngân sách riêng cho chúng.
- **Thống nhất dung sai số lượng vượt/thiếu:** các đợt in hiếm khi ra đúng số lượng đã đặt. Hãy đưa mức chênh lệch chấp nhận được và cách tính tiền vào hợp đồng trước khi sản xuất, không phải sau khi giao hàng.
- **Lên kế hoạch lưu kho:** các bó túi kraft xếp phẳng chiếm diện tích kho sau cửa hàng và trung tâm phân phối. Các đợt lấy hàng theo lịch từ kho do nhà cung cấp giữ có thể có lợi hơn một lần giao hàng lớn duy nhất.
- **Kiểm tra thuế nhập khẩu:** các lệnh áp thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng của Mỹ áp dụng với một số loại túi giấy mua sắm từ những quốc gia cụ thể, dù có in hay không, theo công bố trên [Federal Register](#)^[8]. Hãy xác nhận xem báo giá trọn gói đến kho nhận hàng đã bao gồm các khoản thuế này chưa.

Số lượng đặt hàng tối thiểu, đơn giá và thời gian giao hàng cụ thể phụ thuộc vào cấu tạo và nội dung in, vì vậy hãy yêu cầu báo giá bằng văn bản dựa trên thông số kỹ thuật hoàn chỉnh của bạn thay vì dựa vào các con số trong catalogue.

Túi kraft đựng hàng tạp hóa so với túi giấy mỹ thuật cán màng: mỗi loại đáng đồng tiền ở đâu

Một số nhà bán lẻ cân nhắc chuyển túi tại quầy thanh toán sang loại cán màng để thương hiệu trông cao cấp hơn. Bảng dưới đây cho thấy vì sao việc này hiếm khi đáng giá ở quầy thanh toán chính, và đâu là nơi nó hợp lý.

Yếu tố	Túi kraft đựng hàng tạp hóa in	Túi giấy mỹ thuật cán màng
Cấu tạo	Một tờ giấy kraft, tạo hình bằng máy, đáy dán keo	Tờ giấy tráng phủ đã in dán với màng bóng hoặc mờ, tấm bìa cứng chèn bên trong, quai dây hoặc quai ruy băng

Yếu tố	Túi kraft đựng hàng tạp hóa in	Túi giấy mỹ thuật cán màng
Mức phù hợp với tốc độ xử lý	Được thiết kế cho đóng gói tốc độ cao và quấy tự thanh toán	Mở và đóng gói chậm hơn; phù hợp phục vụ tại quầy
Đặc điểm bản in	Màu pha sẵn đậm; nền nâu làm dịu các tông màu sáng	Chi tiết như ảnh chụp, màu sắc đậm bảo hòa, ép lá kim loại và dập nổi
Hành vi khi ướt và khi bị trầy xước	Phụ thuộc vào loại giấy và giá trị Cobb; bị trầy xước khi vận chuyển	Màng chống trầy xước và ẩm nhẹ; keo dán đáy vẫn quyết định độ bền
Chi phí đơn vị tương đối	Thấp nhất trên mỗi túi khi sản lượng lớn	Gấp nhiều lần túi kraft; chỉ hợp lý với từng đơn hàng quà tặng hoặc cao cấp
Cách ghi về vòng đời cuối	Dễ chứng minh hơn cho tuyên bố “có thể tái chế” kèm điều kiện	Màng nhựa phải được tách ra khi nghiền lại bột giấy; tuyên bố có thể tái chế cần được giới hạn điều kiện cẩn thận
Ứng dụng tốt nhất cho hàng tạp hóa	Quấy thanh toán chính, nhận hàng ven đường, giao hàng	Giỏ quà, rượu vang và rượu mạnh, bộ sản phẩm dịp lễ, hộp quà bánh nướng tại cửa hàng

Quy định cũng ảnh hưởng đến phép so sánh này. Các nhà máy giấy châu Âu đánh giá khả năng tái chế bằng [phương pháp thử nghiệm phòng thí nghiệm của Cepi, phiên bản 3 \(2025\)](#)^[9], phương pháp mô phỏng quá trình nghiền lại bột giấy, sàng lọc và tạo tờ. Các hạt màng còn sót lại trong tờ thử làm giảm điểm số. Theo [Quy định \(EU\) 2025/40 về bao bì và chất thải bao bì](#)^[10], vốn đã áp dụng từ ngày 12 tháng Tám năm 2026, bao bì sẽ cần đạt xếp hạng khả năng tái chế A, B hoặc C từ năm 2030 để được tiếp tục lưu hành. Tại Mỹ, đạo luật PACK Act đang ở dạng đề xuất, theo tường thuật của [Packaging Dive](#)^[11] vào tháng Chín năm 2026, sẽ yêu cầu chứng nhận của bên thứ ba cho các tuyên bố có thể tái chế. Đạo luật này chưa trở thành luật, nhưng cho thấy hướng đi của các yêu cầu về ghi nhãn.

Trên thực tế, hầu hết các nhà bán lẻ cuối cùng có hai thông số kỹ thuật túi. Túi kraft in trơn đảm nhiệm lưu lượng chính tại quầy thanh toán. Một dòng túi cán màng nhỏ hơn, có ngân sách riêng, phục vụ các đơn hàng quà tặng và cao cấp. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho dòng thứ hai đó, trang [thông số kỹ thuật túi giấy mua sắm cán màng](#) để cập đến lớp hoàn thiện, quai túi, kiểm tra và các biện pháp kiểm soát đơn đặt lại.



Câu hỏi thường gặp

Hỏi đáp: Giấy nặng hơn có phải lúc nào cũng bền hơn đối với túi đựng hàng tạp hóa không?

Không. Định lượng đo trọng lượng, còn giá trị độ bền bực và độ bền xé mới đo độ bền. Loại sợi (nguyên sinh hay tái chế), cách tạo tờ giấy và cấu tạo túi đều quan trọng. Một túi kraft nguyên sinh nhẹ hơn nhưng có đáy dán keo tốt có thể vượt trội hơn tờ giấy tái chế nặng hơn với đường dán yếu. Hãy so sánh các nhà cung cấp theo kết quả độ bền bực ISO 2758 và độ bền xé ISO 1974 được thử trên cùng một cơ sở.

Hỏi đáp: Quai tự thanh toán nên dùng quai dẹt hay quai xoắn?

Quai giấy dẹt phù hợp với hầu hết các quai tự thanh toán. Chúng chạy hiệu quả trên dây chuyền tạo túi, mở nhanh và phân bố tải nặng trên bề mặt cầm rộng. Quai dây xoắn phù hợp với mô hình cửa hàng đặc sản và quầy thực phẩm chế biến sẵn, nơi khách xách túi đi xa hơn và túi đồng thời là vật mang thương hiệu. Dù chọn loại nào, hãy quy định thử kéo tại chỗ gắn quai.

Hỏi đáp: Chúng tôi có thể in “có thể tái chế” trên túi đựng hàng tạp hóa tùy chỉnh không?

Chỉ khi bạn chứng minh được. Theo quy tắc của FTC tại 16 CFR 260.12, một tuyên bố “có thể tái chế” không kèm điều kiện đòi hỏi các cơ sở tái chế phải sẵn có cho ít nhất 60 % người tiêu dùng hoặc cộng đồng nơi bán túi. Nếu không, tuyên bố cần có cách diễn đạt kèm điều kiện. Giấy kraft trơn dùng mực gốc nước dễ chứng minh hơn giấy cán màng. Hãy tránh các thuật ngữ chung chung như “thân thiện với môi trường”.

Hỏi đáp: Túi đựng hàng tạp hóa có cần tuân thủ quy định tiếp xúc thực phẩm không?

Nếu thực phẩm không được bọc chạm vào túi, như bánh nướng, rau củ hoặc đồ ăn chế biến sẵn còn nóng, thì giấy, mực in, keo và mọi lớp phủ cần đáp ứng 21 CFR 176.170 đối với thực phẩm có nước và chất béo hoặc 21 CFR 176.180 đối với thực phẩm khô. Hãy yêu cầu bản khai báo bao quát toàn bộ cấu tạo và loại thực phẩm, chứ không phải một câu “đạt chuẩn thực phẩm” chung chung.

Hỏi đáp: Khi nào túi cán màng đáng dùng đối với nhà bán lẻ thực phẩm?

Khi túi là một phần của đơn hàng có biên lợi nhuận cao hơn: giỏ quà, rượu vang và rượu mạnh, bộ sản phẩm dịp lễ hoặc hộp bánh nướng cao cấp. Ở đó, khả năng trình bày tốt hơn và khả năng chống trầy xước xứng đáng với chi phí đơn vị cao hơn. Tại quầy thanh toán chính, túi cán màng làm chậm việc đóng gói, chi phí mỗi giao dịch cao gấp nhiều lần và khiến các tuyên bố về khả năng tái chế khó hơn.

Hỏi đáp: Báo giá sỉ túi đựng hàng tạp hóa in cần bao gồm những gì?

Loại giấy kèm các giá trị thử nghiệm, kích thước túi, kiểu quai, số màu in, phí bản in hoặc phí chuẩn bị, dung sai vượt/thiếu được chấp nhận và cách tính tiền, quy cách đóng gói theo từng bó và từng thùng, lịch giao hàng, và việc thuế nhập khẩu đã được tính vào hay chưa. Báo giá thiếu bất kỳ mục nào trong số này sẽ không thể so sánh công bằng.

Những điểm chính

- **Một lần thử tải đạt chỉ áp dụng cho lô đã thử; hãy yêu cầu thử lại sau mọi thay đổi quy trình.** — Woolworths truy ra lỗi quai túi năm 2025 là do một thay đổi nhỏ trong sản xuất, dù đã công bố mức chịu tải 6 kg ([Nguồn](#))
- **Hãy quy định độ bền của túi bằng các giá trị đo được, không dùng tính từ.** — dự thảo DEAS 859:2025 đặt ngưỡng tối thiểu là 90 kPa về độ bền bục, 320 mN về độ bền xé và giá trị Cobb tối đa 35 g/m² ([Nguồn](#))
- **Giấy tiếp xúc thực phẩm phải đáp ứng giới hạn chất chiết xác định.** — 0,5 mg trên mỗi inch vuông theo 21 CFR 176.170 ([Nguồn](#))
- **Túi chống thấm dầu mỡ cần lớp chắn hiện hành, không chứa PFAS.** — FDA tuyên bố 35 PFAS thông báo tiếp xúc thực phẩm liên quan đến PFAS hết hiệu lực vào tháng Một năm 2025 ([Nguồn](#))
- **Việc in “có thể tái chế” không kèm điều kiện phụ thuộc vào khả năng tiếp cận các cơ sở tái chế.** — ít nhất 60 % người tiêu dùng hoặc cộng đồng nơi bán túi ([Nguồn](#))
- **Túi bán vào EU sẽ cần có xếp hạng khả năng tái chế.** — xếp hạng A-C bắt buộc từ năm 2030 theo Quy định (EU) 2025/40, áp dụng từ ngày 12 tháng Tám năm 2026 ([Nguồn](#))

Kết luận

Một chiếc túi tốt tại quầy thanh toán hiếm khi được để ý, vì nó đơn giản là làm tốt việc của mình. Điều đó đến từ một thông số kỹ thuật xây dựng quanh giỏ hàng nặng nhất thực tế, giấy kraft được chọn theo kết quả độ bền bục, độ bền xé và giá trị Cobb, hệ thống quai phù hợp với cách quầy thanh toán vận hành, bản in được thiết kế cho nền nâu, các tuyên bố có quy định làm căn cứ, và một kế hoạch đặt hàng sỉ xây dựng theo mức tiêu thụ thực tế. Hãy dành túi giấy mỹ thuật cán màng cho những đơn hàng mà phần trình bày đáng để chi trả, và lập ngân sách riêng cho chúng.

Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chiếc túi quà tặng hoặc túi dịp lễ cao cấp bên cạnh túi đựng hàng tạp hóa in dùng hàng ngày, hãy xem trang [túi giấy cán màng tùy chỉnh](#) . Hãy gửi hồ sơ tải trọng, bản thiết kế và sản lượng dự kiến để nhận báo giá dựa trên đúng cấu tạo túi của bạn.

Tài liệu tham khảo

1. [7NEWS — Woolworths thừa nhận lỗi với túi giấy bán tại siêu thị ở NSW, Vic và Qld \(2025-04-25\)](#)

2. [Thông báo TBT của WTO — DEAS 859:2025 Túi giấy — Yêu cầu kỹ thuật \(dự thảo, 2025\) ↵](#)
3. [eCFR — 21 CFR 176.170, Thành phần giấy và bì tiếp xúc với thực phẩm có nước và chất béo ↵](#)
4. [eCFR — 21 CFR 176.180, Thành phần giấy và bì tiếp xúc với thực phẩm khô ↵](#)
5. [FDA Hoa Kỳ — Loại bỏ dẫn trên thị trường các chất chống thấm dầu mỡ chứa PFAS \(cập nhật tháng Một năm 2025\) ↵](#)
6. [Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ — Tuyên bố về môi trường: Tóm tắt Green Guides ↵](#)
7. [eCFR — 16 CFR 260.12, Tuyên bố về khả năng tái chế ↵](#)
8. [Federal Register — Một số loại túi giấy mua sắm: Kết luận cuối cùng khẳng định về thuế đối kháng \(2024-05-24\) ↵](#)
9. [Cepi — Phương pháp thử nghiệm phòng thí nghiệm về khả năng tái chế, Phiên bản 3 \(2025\) ↵](#)
10. [EUR-Lex — Tóm tắt Quy định \(EU\) 2025/40 về bao bì và chất thải bao bì ↵](#)
11. [Packaging Dive — Đạo luật PACK Act được trình lên Quốc hội \(2026-09-30\) ↵](#)

tháng 10 21, 2026