



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



UV DTF trên áo thun: Vì sao không phù hợp với vải và người đặt hàng quà tặng thương hiệu nên chọn gì thay thế

Details

Trả lời nhanh: UV DTF không phải là quy trình dành cho áo thun. Mực UV sau khi đóng rắn tạo thành một lớp màng cứng, và lớp màng này được giữ bằng keo nhạy áp dán nguội, vốn được thiết kế cho bề mặt nhẵn, cứng. Trên vải co giãn, xóp và giặt máy, decal dễ bong mép, nứt hoặc tróc. Với quần áo, hãy đặt decal ép nhiệt DTF cho vải tiêu chuẩn. Hãy dành decal UV DTF cho bình giữ nhiệt, kính, acrylic và các vật dụng cứng khác trong cùng bộ quà tặng thương hiệu.

Những người tìm kiếm UV DTF trên áo thun thường thuộc một trong hai nhóm. Một nhóm đang lên bộ quà tặng thương hiệu gồm áo, bình giữ nhiệt và sổ tay, và hy vọng một loại decal có thể dùng cho tất cả. Nhóm còn lại nhận được báo giá ghi “UV DTF” bên cạnh các hạng mục quần áo và không chắc như vậy có đúng không. Hai quy trình này có chung ba chữ cái nhưng giải quyết hai bài toán trái ngược nhau. Một loại được ép vào vải bằng nhiệt. Loại kia được dán nguội lên bề mặt cứng, không xóp.

Đặt nhầm loại hiếm khi hỏng ngay ngày đầu. Bản in trông sắc nét khi mở thùng hàng. Nó hỏng sau lần mặc đầu tiên, lần kéo giãn qua vai đầu tiên hoặc chu kỳ giặt đầu tiên. Đến lúc đó sự kiện đã diễn ra, áo đã được phát đi, và chi phí in lại do bạn gánh. Bài viết này giải thích vì sao UV DTF gặp khó trên vải, những món nào trong đơn quà tặng thực sự hợp với nó, và cách viết đơn hàng tách riêng để mỗi món có đúng quy trình.



Mục lục

1. [Khác biệt giữa DTF và UV DTF là gì?](#)
2. [Có thể dùng UV DTF trên áo thun không? Vì sao vải khiến nó thất bại](#)
3. [Mũ, túi vải, áo khoác và các món quà tặng khó phân loại khác](#)


4. [Cách tách đơn quà tặng hỗn hợp, từng bước](#)
5. [Decal UV DTF, DTF cho vải và in lụa dành cho người đặt hàng quần áo](#)
6. [Dấu hiệu cảnh báo khi báo giá ghi “UV DTF” cho quần áo](#)
7. [Lưu ý tuân thủ quy định cho quần áo trẻ em và bộ quà tặng](#)
8. [Câu hỏi thường gặp](#)
9. [Những điểm chính](#)

Khác biệt giữa DTF và UV DTF là gì?

Trên bảng giá của nhà cung cấp, DTF, UV DTF và “decal chuyển UV” có thể trông như các phiên bản của cùng một sản phẩm. Thực tế không phải vậy. Mỗi loại có hóa học mực, keo, cách dán và bề mặt đích riêng. Bảng dưới đây nêu những khác biệt quan trọng khi bạn quyết định đặt logo lên đâu.

Thuộc tính	DTF cho vải (decal ép nhiệt cho quần áo)	UV DTF (decal cho vật dụng cứng)
Mực	Mực bột màu gốc nước in trên màng PET	Mực UV (màu, trắng và thường có thêm lớp vecni) được đóng rắn bằng đèn LED trong quá trình in
Keo	Bột keo nóng chảy, tan dưới máy ép nhiệt và thấm vào sợi vải	Màng keo nhạy áp (“màng B”) được ép phủ lên bản in
Cách dán	Máy ép nhiệt: nhiệt, áp lực, thời gian, rồi bóc lớp nền	Dán nguội: miết bằng tay hoặc dao gạt, rồi bóc lớp nền
Bề mặt áp dụng	Cotton, polyester, vải pha, vải canvas và các loại vải dệt khác	Kính, gốm tráng men, kim loại, acrylic, nhựa cứng và gỗ đã phủ kín
Độ linh hoạt sau khi dán	Được thiết kế để chuyển động cùng vải	Mực đã đóng rắn tương đối cứng, thường có cảm giác nổi như đập nổi
Cách bảo quản thông thường	Giặt máy, theo thẻ hướng dẫn bảo quản của đơn vị in	Thường khuyên giặt tay, kể cả trên kính

Hàng keo là hàng quyết định vấn đề. DTF cho vải bám dính vì lớp keo nóng chảy bao bọc sợi vải dưới tác dụng của nhiệt và áp lực. UV DTF bám dính vì lớp keo dính tiếp xúc sát với bề mặt nhẵn, đã phủ kín. Áo dệt kim không có kiểu bề mặt như vậy. Những đơn vị sản xuất chạy cả hai quy trình mô tả đây là hai mảng kinh doanh riêng với những kiểu hõng riêng. Trong một cuộc thảo luận giữa các chủ xưởng so sánh DTF cho vải với UV DTF cho vật dụng cứng, các vấn đề điển hình của UV được liệt kê là [bong mép sau vài ngày và độ bám thay đổi theo lớp hoàn thiện bề mặt^{\[1\]}](#). Những vấn đề này xuất hiện ngay cả trên những bề mặt mà quy trình này được thiết kế cho.



Có thể dùng UV DTF trên áo thun không? Vì sao vải khiến nó thất bại

Về mặt vật lý, bạn có thể ép decal UV DTF lên áo, và trong vài phút nó có thể trông ổn. Bốn đặc tính của vải gây bất lợi cho nó, và chúng cộng dồn rất nhanh khi áo được mặc và giặt.

1. Vải co giãn; mực UV đã đóng rắn thì không

Áo thun bị kéo giãn mỗi khi ai đó xỏ qua đầu, với tay về phía trước hoặc ngồi xuống. Mực UV đã đóng rắn hoạt động giống một lớp vỏ mỏng, cứng. Các đơn vị in đã thấy độ cứng này gây rắc rối trên những vật cứng có bề mặt cong. Một người làm nghề giải thích rằng trên một chiếc cốc, [lớp mực cứng hoạt động như một chiếc lò xo kéo mép decal lên](#)^[2]. Chiếc cốc giữ một đường cong cố định. Chiếc áo thì liên tục đổi dạng, nên ứng suất ở mép quay lại sau mỗi chuyển động và cuối cùng biến thành vết nứt hoặc góc bị bong.

2. Sợi dệt kim gần như không cho keo chỗ bám

Keo nhạy áp cần tiếp xúc sát và liên tục. Vải dệt kim là một mặt phẳng gồm các vòng sợi với khe hở không khí và đầu sợi lồi xò ra. Keo chỉ chạm vào đỉnh các vòng sợi. Đó cũng là lý do các hướng dẫn cho vật dụng cứng cảnh báo tránh lớp sơn tĩnh điện nhám và bề mặt xốp, mà vải thun cotton còn thoáng hơn cả hai loại đó nhiều.

3. Giặt giũ tấn công vào điểm yếu nhất là mép decal

Chuỗi hỏng thường gặp của UV DTF bắt đầu từ mép. Mép bong lên, rồi nước và chất tẩy rửa lọt vào bên dưới. Máy giặt còn thêm chuyển động xoay đảo, sợi vải ướt trương nở và, nếu áo cho vào máy sấy, cả nhiệt. Để so sánh: ngay cả trên kính, bề mặt lý tưởng của decal, một đơn vị in thương mại cho biết đã đạt được [30+ lần giặt trước khi decal cuối cùng bị nứt](#)^[3]. Đơn vị in này cũng lưu ý rằng hầu hết nhà cung cấp chỉ xếp decal cho đồ uống ở mức giặt tay. Một chiếc áo trong máy giặt là phép thử khắc nghiệt hơn nhiều so với một chiếc ly thủy tinh rửa bằng tay.

4. Cảm giác khi chạm và độ thoáng khí làm giảm tính dễ mặc

Ngay cả khi decal vẫn bám chắc, người mặc vẫn cảm nhận một mảng giống nhựa, không thoáng khí và không rủ theo vải. Kết cấu nổi, bóng đó là điểm bán hàng trên bình giữ nhiệt. Trên ngực áo, nó trông như miếng sticker dán lên áo, đúng là ấn tượng mà một chiếc áo mang thương hiệu cần tránh. Cùng đơn vị in đó nhận thấy nhiều khách hàng không thích trả thêm phí in theo yêu cầu cho thứ rất cuộc chỉ là “một miếng sticker”. Vấn đề còn rõ hơn trên quần áo.

Thêm nhiệt không giải quyết được điều này. Keo UV DTF không phải là keo nóng chảy dành cho vải, nên ép bằng bàn ủi hoặc máy ép nhiệt không làm nó thấm vào sợi. Tuy nhiên, nhiệt có thể làm biến dạng lớp mực đã đóng rắn. Một số người dùng cũng cho biết decal UV DTF bị nhả sau khi để trong xe hơi nóng, cho thấy máy sấy cũng sẽ không dễ dãi với chúng.

Mũ, túi vải, áo khoác và các món quà tặng khó phân loại khác

Hầu hết đơn quà tặng khuyến mãi có những món không rõ là vải hay vật dụng cứng. Một quy tắc đơn giản bao quát gần như tất cả. Nếu bạn có thể gấp, vò nhàu hoặc cho nó vào máy giặt, hãy coi nó là hàng dệt. Nếu nó tự giữ được dáng và có mặt nhẵn, đã phủ kín, thì nó là ứng viên cho UV DTF.

- **Túi vải cotton hoặc canvas, mũ lưới trai, áo nỉ có mũ, áo thể thao polyester, túi rút nylon:** đều dùng quy trình dành cho vải. Hãy yêu cầu decal DTF, in lụa hoặc thêu.
- **Miếng patch giả da và PVC mềm:** mềm dẻo và thường có bề mặt nhám. Hãy coi là rủi ro cao với UV DTF và yêu cầu làm thử thực tế trước khi chốt.
- **Ốp điện thoại vỏ cứng, móc khóa acrylic, bình kim loại, kính, cốc sứ, nắp laptop, bìa sổ cứng:** đó là những bề mặt mà UV DTF được thiết kế cho.

Nhu cầu ngoài quần áo là có thật và ổn định. Trong một chủ đề bàn về những gì thực sự bán được ngoài áo, một chủ cửa hàng nêu hũ nền là mặt hàng ngoài quần áo bán đều nhất của họ, với [các thương hiệu nhỏ đặt cùng một logo cho 50 hoặc 100 hũ mỗi lần^{\[4\]}](#). Đó là mô hình nên làm theo. Áo mang thương hiệu trên vải, còn UV DTF đưa cùng hình ảnh đó lên các vật cứng đi kèm. Để xem danh sách đầy đủ các bề mặt và lớp hoàn thiện bám tốt, hãy xem trang của chúng tôi về [decal UV DTF theo yêu cầu cho bình giữ nhiệt, kính và acrylic](#).



Cách tách đơn quà tặng hỗn hợp, từng bước

Cách gọn nhất là một file thiết kế gốc và hai bộ thông số sản xuất. Dưới đây là thứ tự thao tác chúng tôi khuyên cho những người mua phụ trách bộ quà tặng cho sự kiện, hộp chào đón nhân viên mới hoặc các đợt bán lẻ.

1. **Liệt kê từng món cần in theo bề mặt, không theo tên sản phẩm.** Hãy ghi như “100 % vải thun cotton”, “thép sơn tĩnh điện”, “acrylic trong suốt” và tương tự. Chỉ ghi “bình nước” thì đơn vị in không biết bề mặt là inox nhẵn hay lớp phủ nhám.
2. **Phân từng dòng thành hàng dẹt hoặc vật dụng cứng** theo quy tắc gấp-hay-giữ dáng ở trên. Món nào bạn không chắc thì đánh dấu để làm thử thay vì đoán.
3. **Nêu rõ quy trình trong yêu cầu báo giá (RFQ).** Hãy ghi “decal ép nhiệt DTF cho vải” cho quần áo và “decal dán nguội UV DTF” cho vật dụng cứng. Chỉ ghi “DTF” sẽ khiến nhà cung cấp báo giá theo bất kỳ quy trình nào họ đang chạy.
4. **Chuẩn bị các file xuất riêng từ cùng một file gốc.** DTF cho vải và UV DTF xử lý lớp nền trắng, lớp vecni và độ dày nét tối thiểu theo cách khác nhau. Quy tắc file cho vật dụng cứng được trình bày trên [trang sản phẩm decal UV DTF](#), vì vậy hãy cung cấp cho mỗi đơn vị in các thông số mà họ yêu cầu. Một lỗi đặc trưng của UV DTF là quầng trắng. Một người mua đã phát hiện [viền trắng ở cạnh dưới và cạnh trái của mọi thiết kế^{\[5\]}](#), mà các bình luận truy ra nguyên nhân là lớp mực trắng chưa được thu nhỏ viền và chế độ in tốc độ cao.
5. **Thử từng quy trình bằng phương pháp phù hợp với cách dùng thực tế.** Với áo, hãy mặc và giặt máy một chiếc áo mẫu vài lần. Với vật dụng cứng, hãy dán decal lên chính món đồ đó, để đóng rắn 24 giờ, rồi giặt tay và chà vào các mép. Ngay cả DTF cho vải cũng gây ra [các chủ đề trong xưởng về bản in sau lần giặt đầu tiên^{\[6\]}](#), nên việc thử giặt cũng đáng làm với áo mẫu.
6. **Gửi kèm hai thẻ hướng dẫn bảo quản khác nhau.** Thẻ cho áo theo hướng dẫn giặt của đơn vị in trên vải. Thẻ cho vật dụng cứng ghi giặt tay, tránh máy rửa chén và miếng cọ nhám, và chờ 24 giờ trước lần giặt đầu tiên. Bỏ vào hộp một thẻ chung ghi “chống nước” sẽ gây khiêu nại ở cả hai phía.



Decal UV DTF, DTF cho vải và in lụa dành cho người đặt hàng quần áo

Phần so sánh này viết cho người có bộ quà tặng chủ yếu là quần áo. Việc so sánh UV DTF với decal vinyl và in trực tiếp trên vật dụng cứng là một quyết định khác, được trình bày trên trang sản phẩm.

Câu hỏi	Decal UV DTF	Decal DTF cho vải	In lụa
Có phù hợp với áo thun không?	Không. Mực cứng và keo dán nguội không được thiết kế cho vải.	Có. Dành cho cotton, polyester và vải pha.	Có. Phương pháp in quần áo lâu đời.
Có phù hợp với bình giữ nhiệt hoặc kính không?	Có. Đây là mục đích sử dụng chính của nó.	Không. Keo ép nhiệt của nó được thiết kế cho sợi vải.	Chỉ khi có thiết bị và mực chuyên dụng.
Số lượng nhỏ, đủ màu, nhiều thiết kế	Tốt, thường ghép nhiều thiết kế trên một tờ in	Tốt, thường ghép nhiều thiết kế trên một tờ in	Yếu hơn. Việc chuẩn bị cho từng màu khiến phương pháp này phù hợp với ít thiết kế và số lượng lớn hơn.
Cảm giác trên sản phẩm hoàn thiện	Nổi, bóng, giống sticker	Màng mỏng chuyển động cùng vải	Thay đổi theo loại mực và số lớp mực
Nên hỏi nhà cung cấp điều gì	Độ đóng rắn ở mép, thu nhỏ viền lớp mực trắng, danh sách bề mặt đã thử	Thử giặt, thông số ép khuyến nghị, khả năng chịu co giãn	Lưới in, hệ mực và phương pháp phối màu

Dấu hiệu cảnh báo khi báo giá ghi “UV DTF” cho quần áo

Nếu nhà cung cấp chào các sản phẩm UV DTF cho áo của bạn, hãy hỏi thêm vài câu trước khi chấp nhận báo giá:

- Báo giá ghi “UV DTF” nhưng lại yêu cầu thông số máy ép nhiệt. Điều này thường có

nghĩa nhà cung cấp muốn nói DTF cho vải và đã ghi nhầm tên. Hãy yêu cầu sửa tên quy trình bằng văn bản.

- **“Bền vĩnh viễn, chống nước, dùng được trên mọi bề mặt.”** Không có loại decal keo dán nào dùng được trên mọi bề mặt. Lời quảng cáo cần xem xét kỹ nhất là “an toàn với máy rửa chén”, và “giặt máy được trên vải” cũng cần được xem xét kỹ như vậy.
- **Đổ hết lỗi cho người dùng cuối.** Trong một trường hợp công khai, một người bán cho biết [4 trong số 10 khách hàng của một đơn decal cắt khuôn phải được hoàn tiền^{\[7\]}](#). Lớp lót quá dính và bản in có vẻ chưa được đóng rắn đủ, vậy mà lời khuyên duy nhất của nhà cung cấp là lau sạch bề mặt.
- **Băng chuyển kéo mạnh hơn lực bám của decal.** Những người bán trên Etsy từng mô tả UV DTF [không chịu dính vào kính dù họ có gạt mạnh đến đâu^{\[8\]}](#), còn băng chuyển để lại nhiều vết keo. Nếu nó hỏng trên kính thì sẽ không dùng được trên cotton.
- **Cặn keo dính được coi là bình thường.** Có thể xuất hiện quảng keo mờ khi lớp keo kéo dài [hơi vượt ra ngoài mép thiết kế^{\[9\]}](#). Trên áo, lớp keo đó sẽ hút xơ vải và làm loang màu thuốc nhuộm khi giặt.

Lưu ý tuân thủ quy định cho quần áo trẻ em và bộ quà tặng

Áo và bộ quà dành cho trẻ em bán tại Mỹ thuộc phạm vi Đạo luật Cải thiện An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSIA), yêu cầu kiểm nghiệm của bên thứ ba và chứng nhận cho sản phẩm trẻ em thành phẩm. Các nhà sản xuất mục ngày càng công bố kết quả của chính họ. Vào tháng Một năm 2026 a, một ấn phẩm chuyên ngành đã đưa tin rằng một [dòng mực UV LED đạt chứng nhận CPSIA và được mô tả là không chứa phthalate^{\[10\]}](#). Kết quả đó chỉ áp dụng cho mực. Nó không bao gồm decal, lớp keo hay chiếc áo của bạn. Với quần áo trẻ em, hãy yêu cầu đơn vị in trên vải cung cấp hồ sơ cho sản phẩm thành phẩm. Với vật dụng cứng trong cùng bộ quà, hãy hỏi riêng. Đừng để một thông báo về mực thay cho cả hai.

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp: Tôi có thể ép nhiệt decal UV DTF lên áo để nó dính chắc hơn không?

Không. UV DTF dùng keo nhạy áp dán nguội, không phải keo nóng chảy dành cho vải, nên nhiệt sẽ không làm nó thấm vào sợi như bột DTF cho vải. Nhiệt còn có thể làm cong vênh hoặc nhăn lớp mực đã đóng rắn. Nếu món đồ là vải, hãy đặt decal DTF cho vải thay thế.

Câu hỏi thường gặp: UV DTF có trụ được trên áo thun chỉ giặt tay không?

Giặt tay làm giảm mức tác động nhưng không loại bỏ vấn đề chính. Áo vẫn bị kéo giãn và uốn cong khi mặc, điều này chống lại lớp mực cứng và làm bong mép, rồi nước lọt vào dưới các mép đó. Những người làm nghề cho biết decal cuối cùng vẫn nứt ngay cả trên kính giặt tay, vốn là bề mặt nhẹ nhàng hơn nhiều so với cotton dệt kim.

Câu hỏi thường gặp: Dùng cho trang phục hoặc buổi chụp ảnh chỉ trong 1 ngày có được không?

Decal có thể bám được trong lần dùng ngắn, ít cử động, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần là mép bị bong và kết cấu giống sticker lộ rõ trên ảnh. Decal cũng rất khó gỡ sạch và có thể để lại keo trên vải. Decal ép nhiệt cho vải hoặc một giải pháp tạm thời dành riêng cho vải là lựa chọn an toàn hơn.

Câu hỏi thường gặp: “UV DTF” có giống với in phản quang UV hoặc in dạ quang trên áo không?

Không. Mực phản ứng với tia UV phát sáng dưới đèn UV đen và được in bằng các phương pháp dành cho vải. Sticker phát hiện tia UV đổi màu dưới ánh nắng là một sản phẩm khác không liên quan. Chữ “UV” trong UV DTF chỉ nói đến cách mực được đóng rắn trong quá trình in.

Câu hỏi thường gặp: Còn áo khoác nylon, túi thể thao polyester hay túi vải canvas thì sao?

Tất cả đều là hàng dệt mềm dẻo, nên hãy xử lý như áo thun. Hãy hỏi đơn vị in áo xem quy trình cho vải nào phù hợp với loại vải và lớp phủ cụ thể. Một số loại vải kỹ thuật cần keo đặc biệt hoặc decal ép ở nhiệt độ thấp.

Câu hỏi thường gặp: Sản phẩm UV DTF nào hợp lý trong bộ quà tặng lấy quần áo làm trọng tâm?

Những món cứng đi kèm: đồ uống bằng inox hoặc thủy tinh, cốc sứ, huy hiệu và móc khóa acrylic, ốp điện thoại cứng, nắp laptop và bìa sổ cứng. Dùng cùng một hình ảnh cho áo và các món này tạo nên bộ quà đồng nhất, trong khi mỗi món có đúng quy trình. Bạn có thể [yêu cầu báo giá decal UV DTF cho vật dụng cứng](#) và liệt kê chính xác các bề mặt bạn định in.

Câu hỏi thường gặp: Áo và decal có cần hướng dẫn bảo quản khác nhau không?

Có. Áo theo hướng dẫn giặt của đơn vị in trên vải. Vật dụng cứng dán UV DTF nên được giặt tay, tránh máy rửa chén và miếng cọ nhám, và để 24 giờ sau khi dán rồi mới giặt lần đầu.

Những điểm chính

- **UV DTF là quy trình cho vật dụng cứng, và vải là phép thử khắc nghiệt hơn bề mặt tốt nhất của nó.** — Ngay cả trên kính, một đơn vị in cho biết decal nứt sau 30+ lần giặt, và hầu hết nhà cung cấp chỉ xếp đồ uống ở mức giặt tay ([Nguồn](#))
- **Nhu cầu số lượng lớn với UV DTF nằm ngoài lĩnh vực quần áo.** — Các thương hiệu nhỏ đặt cùng một logo cho 50 hoặc 100 hũ nến mỗi lần ([Nguồn](#))
- **Làm mẫu trước khi nhân rộng, dù dùng quy trình nào.** — 4 trong số 10 khách hàng của một đơn decal cắt khuôn phải được hoàn tiền vì lớp lót quá dính và dường như chưa đóng rắn đủ ([Nguồn](#))
- **Kiểm tra bản in thử để phát hiện lỗi ở lớp mực trắng.** — Một người mua phát hiện viền trắng ở 2 cạnh của mọi thiết kế trên một tờ in ghép ([Nguồn](#))
- **Chứng nhận mực không đồng nghĩa với chứng nhận áo thành phẩm.** — Chứng nhận CPSIA cho mực được đưa tin vào tháng Một năm 2026 chỉ áp dụng cho dòng mực ([Nguồn](#))

Kết luận: Một thiết kế, hai quy trình

Câu hỏi đằng sau cụm “UV DTF trên áo thun” thực ra là làm sao để nhận diện thương hiệu nhất quán cho cả một bộ quà. Câu trả lời là dùng hai quy trình: DTF cho vải, in lụa hoặc thêu cho mọi thứ gấp được và phải giặt, và UV DTF cho các món nhẵn, cứng đi kèm. Hãy nêu rõ từng quy trình trong yêu cầu báo giá (RFQ), chuẩn bị file xuất riêng cho từng loại, thử từng loại theo đúng cách nó sẽ được dùng, và gửi kèm các thẻ hướng dẫn bảo quản riêng.

Nếu đơn hàng của bạn gồm đồ uống, kính, acrylic hoặc các vật dụng cứng khác, hãy gửi cho chúng tôi danh sách món đồ và chi tiết bề mặt. Chúng tôi sẽ xác nhận món nào phù hợp với [decal chuyển UV DTF theo yêu cầu](#) và đánh dấu những món nên giao cho đơn vị in áo của bạn. Số lượng, kích thước và thời gian được báo giá theo từng dự án, vì vậy hãy yêu cầu báo giá và mẫu thử trên chính sản phẩm của bạn.

Chú thích

1. Reddit r/dtf, “DTF textile vs DTF UV hard goods” (2026-01-07).
https://www.reddit.com/r/dtf/comments/1q6s1no/dtf_textile_vs_dtf_uv_hard_goods_how_much_d_o/ ↵
2. Reddit r/CommercialPrinting, “UV sticker printing / A film” (2025-12-27).
https://www.reddit.com/r/CommercialPrinting/comments/1pwjo0s/uv_sticker_printing_a_good_a_film/ ↵
3. Reddit r/CommercialPrinting, thảo luận của người làm nghề “UV DTF” (2025-05-27).
https://www.reddit.com/r/CommercialPrinting/comments/1kwevqj/uv_dtf/ ↵
4. Reddit r/CommercialPrinting, “What products besides shirts have actually sold” (2026-09-13).
https://www.reddit.com/r/CommercialPrinting/comments/1weyoha/what_products_besides_shirts_have_actually_sold/ ↵
5. Reddit r/CommercialPrinting, “Are these UV DTF prints normal or bad quality?” (2025-05-02).
https://www.reddit.com/r/CommercialPrinting/comments/1kdgp72/are_these_uv_dtf_prints_normal_or_bad_quality/ ↵
6. Reddit r/CommercialPrinting, “DTF after first wash.”
https://www.reddit.com/r/CommercialPrinting/comments/1mnvqod/dtf_after_first_wash?tl=ru ↵
7. Reddit r/Printify, “Die-cut stickers DTF warning” (2026-03-11).
https://www.reddit.com/r/Printify/comments/1rr686q/simply_printed_diecut_stickers_dtf_warning/ ↵
8. Reddit r/Etsy, “Done using Etsy for UVDTF” (2025-11-29).
https://www.reddit.com/r/Etsy/comments/1p9bk51/done_using_etsy_for_uvdtf/ ↵
9. Reddit r/DTFTransferTalk, “UV DTF sticky residue around edges on glass cup” (2026-03-23).
https://www.reddit.com/r/DTFTransferTalk/comments/1s1m8jb/uv_dtf_sticky_residue_around_edges_on_glass_cup/ ↵
10. Ink World Magazine, dòng mực UV LED đạt chứng nhận CPSIA (2026-01-27).
<https://www.inkworldmagazine.com/breaking-news/boston-industrial-solutions-natron-512n-series-uv-led-ink-earns-cpsia-certification/> ↵

tháng 10 21, 2026