Zigpac

Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin Commercial and Residential Building, Longgang City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China

YOUR CUSTOM

PRINTING & PACKAGING **PARTNER** FOR SMALL AND **MEDIUM BUSINESSES**



Móc khóa gỗ tùy chỉnh — Ván ép cắt laser và khắc

Product Image




ADVENTURE
AWAITS.




ADVENTURE
AWAITS.


ADVENTURE
AWAITS.


ADVENTURE
AWAITS


ADVENTURE
AWAITS
ADVENTURE
AWAITS
ADVENTURE
AWAITS
ADVENTURE
AWAITS



Details

Móc khóa gỗ tùy chỉnh kết hợp đường viền ván ép cắt laser với hình khắc, phù hợp cho hàng hóa thương hiệu, quà lưu niệm sự kiện và bộ sưu tập bán lẻ. Hãy bắt đầu từ mục đích sử dụng, kích thước hoàn thiện và thiết kế; xác nhận quy cách vật liệu, phụ kiện gắn, tiêu chí chấp nhận mẫu và báo giá đầy đủ trước khi quyết định sản xuất.

Đối với người mua hàng hóa, móc khóa không chỉ là vật trang trí nhỏ: nó đưa thiết kế vào sử dụng hằng ngày. Nghệ sĩ có thể ưu tiên các chi tiết nhân vật dễ nhận biết, đơn vị tổ chức sự kiện cần ngày tháng chính xác và lịch trình đáng tin cậy, còn người mua doanh nghiệp cần logo vẫn dễ đọc ở kích thước thực tế của sản phẩm.

Bản mô phỏng trên màn hình dù thuyết phục cũng không thể giải quyết mọi vấn đề đó. Chữ nhỏ có thể khó đọc, phụ kiện gắn không phù hợp có thể làm gián đoạn đường nét, và bề mặt đẹp cho biết rất ít về độ bền của mối nối. Phát hiện các vấn đề này sau khi phân phối có thể dẫn đến thay thế hàng,

bỏ lỡ cơ hội sự kiện và người nhận thất vọng.

Giải pháp thực tế là tách việc phê duyệt thẩm mỹ, cấu tạo và giao hàng thành các quyết định phê duyệt riêng biệt. Móc khóa ván ép cắt laser và khắc theo yêu cầu cần xác nhận kích thước, lớp hoàn thiện, phụ kiện, giá, số lượng đặt hàng tối thiểu và thời gian sản xuất thông qua báo giá và làm mẫu. Hãy yêu cầu bằng chứng riêng cho sản phẩm đối với mọi yêu cầu về thử nghiệm hoặc chứng nhận.



Hình ảnh minh họa các lưu ý khi mua và lấy mẫu; không phải ảnh của mẫu sản xuất đã phê duyệt hoặc bằng chứng về các cấu hình có sẵn.

Mục lục

- Điều gì làm móc khóa ván ép này khác biệt?
- Chọn kích thước thế nào để hình khắc vẫn dễ đọc?
- Những chi tiết bề mặt và phụ kiện gắn nào cần phê duyệt?
- Nên chuẩn bị thiết kế để lấy mẫu như thế nào?
- Nên thực hiện những gì giữa báo giá và sản xuất?
- Làm thế nào để xác định các kiểm tra chất lượng có ý nghĩa?
- Kết cấu nào phù hợp nhất với dự án của bạn?
- So sánh chi phí và cam kết giao hàng như thế nào?
- Những tài liệu về nguồn cung và tuân thủ nào là quan trọng?
- Bao bì nên bảo vệ việc giao hàng và đơn đặt lại như thế nào?
- Các điểm chính để đưa ra quyết định mua hàng rõ ràng hơn
- Biến thiết kế của bạn thành bản yêu cầu sẵn sàng lấy mẫu

Điều gì làm móc khóa ván ép này khác biệt? ↑

Kết cấu đã xác nhận là ván ép, với công đoạn cắt laser và khắc. Cắt laser tạo đường viền; khắc tạo hình trên bề mặt. Đây là các quyết định thiết kế riêng biệt: đường viền đơn giản có thể chứa hình khắc chi tiết, trong khi dáng cắt dễ nhận biết có thể chỉ cần logo tiết chế hoặc thông điệp ngắn.

Hãy mô tả vật liệu chính xác. Không nên giới thiệu ván ép là gỗ anh đào, óc chó, phong nguyên khối hoặc một loài gỗ cụ thể khác nếu không có tài liệu chứng minh. Tương tự, bề mặt có màu gỗ không xác lập loài veneer, cấp tấm, thành phần keo dán hoặc tình trạng chứng nhận.

Với hàng hóa thương hiệu, hãy bắt đầu từ yếu tố người nhận cần nhận ra đầu tiên. Với quà lưu niệm sự kiện, hãy ưu tiên tên hoặc ngày tháng. Với bộ sưu tập của nghệ sĩ, hãy xác định chi tiết nào có thể đơn giản hóa mà không làm thay đổi đặc tính thiết kế. Cách này giúp việc duyệt mẫu hữu ích hơn là chỉ đánh giá sản phẩm có đẹp hay không.

Thông tin hiện có xác lập nhận diện sản phẩm, không phải danh mục tùy chọn không giới hạn. Khắc hai mặt, in màu, móc cài đặc biệt, lớp hoàn thiện bảo vệ và bao bì bán lẻ riêng lẻ nên được liệt kê là tùy chọn theo yêu cầu và xác nhận riêng.

Chọn kích thước thế nào để hình khắc vẫn dễ đọc? ↑

Nêu chiều rộng, chiều cao và độ dày thân bằng milimét. Phân biệt thân gỗ với chiều dài lắp ráp hoàn chỉnh, bao gồm mối nối và vòng. Người mua chỉ so sánh kích thước thân có thể bỏ qua cách thành phẩm treo, xoay hoặc nằm cạnh các chìa khóa khác.

Hãy duyệt thiết kế ở kích thước thực thay vì dựa vào bản xem trước phóng to. Kiểm tra chữ nhỏ nhất, phần kín bên trong chữ và các khe hẹp giữa các chi tiết khắc. Với minh họa chi tiết, xác định đặc điểm nào phải còn thấy được và đặc điểm nào có thể đơn giản hóa khi chuẩn bị thiết kế.

Chưa có cỡ chữ tối thiểu, độ rộng nét, độ dày hoặc khoảng hở lỗ đã được xác minh cho sản phẩm này. Các giới hạn này phải được xác lập bằng vật liệu đã chọn và mẫu thực tế. Khuyến nghị từ nhà cung cấp khác hoặc kết cấu gỗ khác không tự động trở thành quy cách sản xuất.



Với thiết kế QR, hãy đưa kiểm tra quét vào mẫu khắc thực tế thay vì chỉ chấp nhận quét thành công từ tệp kỹ thuật số. Nếu móc khóa phải phù hợp với một vòng, móc cài hoặc thẻ trưng bày cụ thể, khả năng tương thích phụ thuộc vào kích thước thực, cấu hình có tải và xác nhận mẫu. Chưa xác lập sức chứa chìa khóa hoặc mức tải trọng nào.

Những chi tiết bề mặt và phụ kiện gắn nào cần phê duyệt? ↑

Nêu rõ ngoại quan bạn muốn đánh giá: vân gỗ nhìn thấy được, độ tương phản của hình khắc, màu cạnh, độ mịn bề mặt và bất kỳ lớp hoàn thiện bảo vệ dự kiến nào. Kết quả có vẻ tự nhiên vẫn cần tiêu chuẩn lỗi đã thống nhất. Không được coi dằm gỗ, vết nứt hoặc các lớp bị bong là chấp nhận được chỉ vì vật liệu có chứa gỗ.

Việc chọn lớp hoàn thiện liên quan đến ngoại quan, bảo vệ và khả năng làm sạch, như được giải thích trong hướng dẫn của Phòng thí nghiệm Sản phẩm Lâm nghiệp USDA về hoàn thiện gỗ[1]. Hướng dẫn đó là thông tin nền về vật liệu, không phải bằng chứng rằng móc khóa này có lớp phủ hoặc mức chống nước cụ thể.

Hãy xem xét phụ kiện gắn như một mối nối hoàn chỉnh, không chỉ là màu của vòng. Xác nhận vòng, mắt nối hoặc móc cài dự kiến, vị trí gắn và hướng lắp. Nếu yêu cầu phụ kiện lắp phía sau, tính sẵn có và kết cấu của nó cần được phê duyệt rõ ràng; không nên cho rằng chốt dạng ghim phù hợp với móc khóa.



Với dự án sử dụng hằng ngày, hãy hỏi mối nối sau lắp ráp sẽ được đánh giá thế nào dưới tác động kéo và xoắn. Không áp dụng ngưỡng lực chung từ lời khuyên mua hàng thông thường. Phương pháp, tải, thời lượng và kết quả chấp nhận được phải được thống nhất cho đúng kết cấu thực tế trước khi đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về độ bền.

Nên chuẩn bị thiết kế để lấy mẫu như thế nào? ↑

Một bộ thiết kế hữu ích tách kết quả mong muốn khỏi các giả định về sản xuất. Cung cấp thiết kế gốc, kích thước hoàn thiện dự kiến và chỉ dẫn rõ ràng về đường viền cắt cùng vùng khắc. Hỏi định dạng tệp nào được chấp nhận trước khi chuyển đổi hoặc làm phẳng thiết kế.

1. **Xác định đường viền cắt.** Giữ đường này dễ phân biệt với các nét khắc, đặc biệt ở nơi viền trang trí giống hình dạng bên ngoài.
2. **Xác nhận văn bản và nội dung cá nhân hóa.** Đối chiếu chính tả, viết hoa, ngày tháng và

mọi danh sách tên biến đổi với một nguồn đã phê duyệt duy nhất.
3. **Đánh dấu các chi tiết quan trọng.** Làm nổi bật chữ nhỏ, chi tiết khuôn mặt tinh, cầu nối hẹp và mọi mã QR cần kiểm tra khả năng đọc trên mẫu thực.
4. **Thể hiện vị trí gắn phụ kiện.** Bao gồm vị trí mối nối dự kiến để có thể đánh giá cùng với đường nét tổng thể.
5. **Tách riêng yêu cầu mặt trước và mặt sau.** Nêu rõ hướng và nội dung nếu yêu cầu gia công mặt sau, tùy thuộc vào tính khả thi và báo giá.



Bản duyệt kỹ thuật số nên giải quyết bố cục, chính tả, vị trí và kích thước đã nêu. Nó không thể xác lập cảm giác khi chạm, độ bền mối nối, độ tương phản khắc trên tấm đã chọn hoặc khả năng chịu cọ xát. Hãy giữ các quyết định đó trong danh sách kiểm tra mẫu thực thay vì xem phê duyệt trên màn hình là chấp nhận sản phẩm hoàn chỉnh.

Nên thực hiện những gì giữa báo giá và sản xuất? ↑

Hãy dùng trình tự sau như một quy trình mua hàng được yêu cầu, không phải tuyên bố về quy trình hiện có của nhà máy. Mỗi bước nên để lại hồ sơ có thể duyệt để các thay đổi về thiết kế hoặc kết cấu không âm thầm làm thay đổi đơn hàng.

1. **Xác định bản yêu cầu:** mục đích sử dụng, số lượng theo từng thiết kế, kích thước, điểm đến và ngày đến yêu cầu.
2. **Giải quyết tính khả thi và báo giá:** quy cách tấm, phạm vi khắc, phụ kiện gắn, hoàn thiện, đóng gói và mọi phí lấy mẫu hoặc phí thiết lập.
3. **Phê duyệt bản duyệt kỹ thuật số:** xác nhận phiên bản thiết kế, đường viền cắt, vị trí và nội dung cá nhân hóa.
4. **Đánh giá mẫu thực tế:** đánh giá ngoại quan, thao tác, độ phù hợp và các kiểm tra hiệu năng đã thống nhất.
5. **Cho phép áp dụng quy cách sản xuất:** ghi nhận mẫu được chấp nhận và mọi thay đổi trước khi bắt đầu sản xuất lô hàng.
6. **Duyệt bằng chứng kiểm tra và xuất hàng:** đối chiếu lô hàng và bao bì với đơn hàng đã phê duyệt.



Hãy làm rõ thời điểm bắt đầu tính thời gian sản xuất và điều gì sẽ xảy ra nếu thiết kế đã duyệt thay đổi. Việc chỉnh sửa mẫu, bổ sung tệp đính kèm mới hoặc thêm công việc gia công mặt sau có thể đòi hỏi điều chỉnh giá và lịch trình. Hãy xác nhận thời gian sản xuất và công suất sản lượng trong báo giá dự án.

Làm thế nào để xác định các kiểm tra chất lượng có ý nghĩa? ↑

Thay các yêu cầu chung chung như “chất lượng cao” bằng tiêu chí nghiệm thu có thể quan sát được. Các kiểm tra dưới đây nhằm xử lý rủi ro khi mua hàng. Đây là các kiểm tra được đề xuất để thống nhất với nhà cung cấp, không phải thử nghiệm đã hoàn thành hay kết quả được bảo đảm.

Điểm kiểm tra	Đánh giá yêu cầu	Hồ sơ phê duyệt
Kích thước và độ phù hợp	Đo thân, độ dày, vị trí lỗ và toàn bộ cụm lắp ráp	Kích thước được phê duyệt và dung sai đã thống nhất
Khắc	Kiểm tra văn bản ở kích thước thực, chi tiết thiết yếu, vị trí và mọi lần quét QR	Mẫu được chấp nhận và phiên bản thiết kế
Cạnh và bề mặt	Kiểm tra dằm gỗ, vết nứt, lớp bong, trầy xước và cặn không chấp nhận được	Ví dụ về ngoại quan được chấp nhận và lỗi bị từ chối
Phụ kiện gắn	Đánh giá mối nối sau lắp ráp bằng phương pháp kéo và xoắn đã thống nhất	Phương pháp, điều kiện, kết quả và quan sát hư hỏng
Độ bền khi sử dụng	Thống nhất kiểm tra cọ xát và rơi phù hợp với mục đích sử dụng	Điều kiện thử và quan sát trước, sau thử
Tiếp xúc độ ẩm	Đánh giá mọi khả năng bảo vệ được tuyên bố bằng phương pháp tiếp xúc đã xác định	Phạm vi thử, thay đổi ngoại quan và giới hạn

Danh sách này giúp so sánh các báo giá khác nhau dễ hơn. Nhà cung cấp chỉ đề nghị kiểm tra bằng mắt không cung cấp cùng mức đánh giá như nhà cung cấp báo giá thử nghiệm vật lý. Hãy thống nhất số lượng mẫu, phạm vi kiểm tra và cách xử lý lỗi trước khi coi kết quả là đại diện cho đơn hàng.



Độ bền mối nối cần được chú ý đặc biệt vì thân gỗ đẹp không thể bù cho phụ kiện gắn bị hỏng. Mọi tải cho phép hoặc số lượng chìa khóa gắn kèm phụ thuộc vào kích thước thực, cấu hình có tải và xác nhận mẫu; không nên suy ra từ ảnh.

Ghi nhận cách xử lý lỗi đã thống nhất cùng với phương pháp kiểm tra. Điều kiện đủ để được thay thế, yêu cầu về chứng cứ, trách nhiệm cước vận chuyển và thời hạn khiếu nại thuộc về thỏa thuận mua hàng. Chính sách dịch vụ được gợi ý không phải là bảo hành đã xác lập.

Kết cấu nào phù hợp nhất với dự án của bạn? ↑

So sánh vật liệu và phương án trang trí theo các ưu tiên thiết kế của bạn. Các phương án dưới đây là những cân nhắc khi mua hàng, không phải bảng xếp hạng hiệu năng hay khẳng định rằng mọi lựa chọn đều có sẵn cho sản phẩm này.

Phương án	Lý do nên cân nhắc	Vấn đề cần làm rõ
Ván ép cắt laser và khắc	Thân gỗ tạo hình với hình khắc	Quy cách tấm, ngoại quan cạnh và mối nối nào vượt qua bước duyệt mẫu?
Gỗ nguyên khối khắc	Bản yêu cầu tập trung vào loài gỗ có tài liệu chứng minh và ngoại quan của nó	Vân gỗ, độ tương phản khắc và hình học phụ kiện gắn ảnh hưởng đến mẫu như thế nào?
Hàng gỗ in	Thiết kế phụ thuộc vào hình ảnh đủ màu	Chi tiết, ngoại quan màu sắc và độ mòn bề mặt được đánh giá như thế nào?
Móc khóa kim loại	Cảm giác vật liệu khác hoặc thiết kế tập trung vào kim loại	Trọng lượng thực, phương pháp trang trí, chi phí thiết lập và yêu cầu hoàn thiện là gì?
Lựa chọn acrylic hoặc PVC	Ngoại quan không phải gỗ hoặc cách xử lý hình ảnh khác	Kết cấu nào tái tạo được thiết kế và phù hợp với cách sử dụng dự kiến?

Hãy chọn dựa trên các mẫu có thể so sánh thay vì nhãn danh mục như “bền nhất” hoặc “bền vững nhất”. Với sản phẩm này, mẫu ván ép mới là tham chiếu phù hợp: đánh giá về móc khóa gỗ nguyên khối hoặc thép không gỉ không thể xác lập độ bền, chất lượng khắc hoặc sự hài lòng của khách hàng

đối với sản phẩm này.

So sánh chi phí và cam kết giao hàng như thế nào? ↑

Yêu cầu báo giá nêu rõ những gì được bao gồm. Kích thước thân, độ phức tạp đường viền, diện tích khắc, số lượng thiết kế, yêu cầu gia công mặt sau, phụ kiện kim loại, hoàn thiện và đóng gói nên là hạng mục riêng hiển thị rõ hoặc được nêu rõ là đã bao gồm trong đơn giá.

Tách riêng chi phí mẫu, chuẩn bị thiết kế, sản xuất, thử nghiệm, đóng gói và vận chuyển khi áp dụng. Xác nhận loại tiền tệ báo giá, cơ sở số lượng, điểm đến và cách xử lý thuế hoặc thuế quan. Giá quảng cáo thấp từ nhà cung cấp không liên quan không phải là ngân sách hợp lệ cho cụm sản phẩm có quy cách khác.

Số lượng đặt hàng tối thiểu và thời gian sản xuất cần được xác nhận theo từng dự án. Hãy nêu số lượng bạn cần cho từng thiết kế và yêu cầu nhà cung cấp ghi rõ mức tối thiểu cùng lịch trình. Nếu nhiều thiết kế dùng chung một đơn hàng, hãy xác nhận ngưỡng số lượng áp dụng cho toàn bộ đơn hàng hay áp dụng riêng cho từng thiết kế.

Với đơn mua cho sự kiện, hãy lập kế hoạch ngược từ ngày đến yêu cầu. Tách riêng bước duyệt kỹ thuật số, lấy mẫu thực, sản xuất, vận chuyển và khả năng xử lý hải quan. Hoàn tất sản xuất không đồng nghĩa với giao hàng, và lựa chọn khẩn nếu có phải được xác nhận thay vì mặc định.

Những tài liệu về nguồn cung và tuân thủ nào là quan trọng? ↑

Sản phẩm gốc gỗ không tự động được chứng nhận FSC, không tự động phân hủy sinh học khi là một cụm lắp ráp hoàn chỉnh, và cũng không phù hợp với mọi dòng tái chế. Trước khi phê duyệt các tuyên bố về môi trường, hãy xác định thành phần của tấm ván, keo dán, lớp hoàn thiện, phụ kiện và bao bì. Hãy yêu cầu bằng chứng riêng cho sản phẩm đối với mọi tuyên bố về chứng nhận hoặc hiệu năng xử lý khi thải bỏ.

Nếu tuyên bố FSC là một phần trong bản yêu cầu, hãy yêu cầu tài liệu chứng minh riêng cho sản phẩm và xác nhận quyền sử dụng nhãn hiệu dự kiến. Hướng dẫn cấp phép quảng bá[2] của tổ chức giải thích vì sao tuyên bố tiếp thị cần nhiều hơn việc tham chiếu chung đến gỗ có nguồn gốc có trách nhiệm.

Với hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ, hãy để nhà nhập khẩu hoặc môi giới đánh giá việc áp dụng tờ khai theo phân loại thực tế của sản phẩm. Thu thập thông tin về loài và quốc gia khai thác khi được yêu cầu; hướng dẫn khai báo APHIS[3] xác định các vấn đề chuỗi cung ứng này. Không nên cho rằng mọi móc khóa gỗ đều có cùng yêu cầu khai báo.

Vì phần thân được xác định là ván ép, hãy đưa yêu cầu về formaldehyde đối với ván gỗ composite vào bước rà soát hồ sơ. Hãy hỏi xem TSCA Title VI có áp dụng cho tấm ván và sản phẩm hoàn thiện được chỉ định hay không, và cần những hồ sơ hỗ trợ nào. Tài liệu Tổng quan quy định về sản phẩm gỗ của Hoa Kỳ[4] chỉ mang tính tham khảo nền, không phải chứng nhận cho sản phẩm này.

Nếu đối tượng sử dụng dự kiến có trẻ em, hãy xác định phân loại sản phẩm và các thử nghiệm cơ học, hóa học áp dụng trước khi bán. Không nên cho rằng các quy định thử nghiệm gỗ chưa xử lý trong quy tắc liên bang về vật liệu đồ chơi[5] xác lập sự tuân thủ cho cụm ván ép có keo dán, trang trí và phụ kiện kim loại.

Với đơn hàng giao đến EU, hãy kiểm tra phạm vi sản phẩm, nghĩa vụ của đơn vị vận hành và thời điểm áp dụng theo quy định chính thức về chống phá rừng[6]. Hãy xem đây là rà soát theo từng điểm đến, không phải tuyên bố tuân thủ phổ quát. Các vấn đề tài liệu nên được giải quyết trước khi hoàn tất tuyên bố bao bì và sắp xếp nhập khẩu.

Bao bì nên bảo vệ việc giao hàng và đơn đặt lại như thế nào? ↑

Thảo luận cách tách bề mặt gỗ và phụ kiện kim loại trong quá trình vận chuyển. Bảo vệ riêng lẻ, đệm phù hợp và thùng ngoài cứng là các lựa chọn cần đánh giá theo điều kiện xử lý của đơn hàng. Phê duyệt cả mẫu đã đóng gói lẫn sản phẩm chưa đóng gói, đặc biệt khi sản phẩm được trao trực tiếp cho người nhận.



Yêu cầu nhận diện theo thiết kế và lô hàng để có thể kiểm tra các thiết kế pha trộn mà không phải mở gói mọi sản phẩm không cần thiết. Lưu cùng nhau thiết kế đã phê duyệt, mô tả vật liệu, quy cách phụ kiện gắn, ảnh mẫu và hướng dẫn đóng gói cho các đơn đặt lại.

Với hướng dẫn bảo quản, hãy xác nhận khả năng tương thích với lớp hoàn thiện đã chọn. Điểm khởi đầu thận trọng là dùng khăn mềm khô và tránh ngâm nước; không khuyến nghị dầu, sáp hoặc chất tẩy rửa nếu chưa kiểm tra yêu cầu của lớp hoàn thiện. Chưa có mức chống nước nào được xác lập.

Khi đặt lại, hãy xác nhận liệu tấm, lớp hoàn thiện, phụ kiện kim loại hoặc quy cách sản xuất có thay đổi không. Mẫu lưu giữ cung cấp điểm đối chiếu nhưng không bảo đảm ngoại quan tự nhiên giống hệt hoặc hiệu năng không đổi giữa các lô sau.

Các điểm chính để đưa ra quyết định mua hàng rõ ràng hơn ↑

- **Xác định đúng cấu tạo.** Sản phẩm này là ván ép cắt laser và khắc, không phải sản phẩm gỗ

nguyên khối đã được xác minh.

- **Phê duyệt khả năng đọc và độ phù hợp trên mẫu thực.** Thiết kế kỹ thuật số đơn thuần không thể xác lập độ tương phản khắc, khoảng hở phụ kiện gắn hoặc khả năng sử dụng.
- **Làm cho chất lượng có thể đo lường.** Thống nhất phương pháp kiểm tra, tiêu chí chấp nhận và cách xử lý lỗi trước khi sản xuất.
- **Giữ điều khoản thương mại rõ ràng.** Số lượng đặt hàng tối thiểu, thời gian sản xuất, kích thước, trọng lượng và giá cần được xác nhận riêng cho sản phẩm.
- **Bảo đảm các tuyên bố môi trường dựa trên chứng cứ.** Chứng nhận, tuyên bố thải bỏ cho cụm hoàn chỉnh và tuân thủ thị trường đích cần hồ sơ chứng minh.

Biến thiết kế của bạn thành bản yêu cầu sẵn sàng lấy mẫu ↑

Bản yêu cầu rõ ràng liên kết ngoại quan mong muốn với các quyết định xác định đơn hàng hoàn thiện: kích thước, thiết kế, phụ kiện gắn, chấp nhận mẫu, đóng gói và giao hàng. Nó cũng làm rõ các yêu cầu chưa giải quyết trước khi chúng trở thành thay đổi trong sản xuất.

Hãy yêu cầu báo giá cho móc khóa ván ép cắt laser và khắc theo yêu cầu, kèm theo tệp đồ họa, số lượng theo từng thiết kế, kích thước dự kiến, địa điểm giao hàng, ngày nhận hàng yêu cầu và mọi yêu cầu về thử nghiệm hoặc hồ sơ tài liệu.

---

[1]Hướng dẫn hoàn thiện gỗ của USDA: Hướng dẫn vật liệu của Phòng thí nghiệm Sản phẩm Lâm nghiệp về ngoại quan, bảo vệ và khả năng làm sạch; không phải báo cáo thử nghiệm cho móc khóa này. ↩

[2]Cấp phép quảng bá FSC: Hướng dẫn chính thức liên quan đến việc chứng minh tuyên bố sản phẩm và sử dụng nhãn hiệu FSC; không có chứng nhận nào được khẳng định tại đây. ↩

[3]Khai báo APHIS: Hướng dẫn chính thức để đánh giá yêu cầu khai báo và thu thập thông tin liên quan về vật liệu thực vật. ↩

[4]Tổng quan quy định về sản phẩm gỗ của Hoa Kỳ: Thông tin nền thứ cấp nêu các chủ đề quy định để nhà nhập khẩu rà soát, bao gồm yêu cầu formaldehyde đối với gỗ composite; không phải phê duyệt riêng cho sản phẩm. ↩

[5]Quy định thử nghiệm vật liệu đồ chơi: Văn bản liên bang về việc xác định một số vật liệu cụ thể; không phải miễn trừ chung hoặc phê duyệt an toàn thành phẩm. ↩

[6]Quy định của EU về chống phá rừng: Văn bản hợp nhất chính thức để đánh giá phạm vi bao phủ và nghĩa vụ áp dụng theo từng quốc gia đích. ↩

Product Option