



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Nam châm tủ lạnh thép mạ thiếc tùy chỉnh với chi tiết dập và dập nổi

Product Image













Details

Tiêu đề SEO: Nam châm tủ lạnh thép mạ thiếc tùy chỉnh | Thiết kế dập và dập nổi Mô tả meta: Lập kế hoạch nam châm tủ lạnh thép mạ thiếc tùy chỉnh cho quà lưu niệm và chương trình quảng bá. So sánh thiết kế dập nổi, lớp đế nam châm, kiểm tra mẫu, bao bì và yêu cầu báo giá.

Nam châm tủ lạnh bằng thép mạ thiếc tùy chỉnh kết hợp mặt thép mạ thiếc tạo hình với lớp đế nam châm, phù hợp cho quà lưu niệm cá nhân hóa, quà tặng thương hiệu và bộ sưu tập bán lẻ. Dạng sản phẩm dập và dập nổi này tạo chi tiết nổi cho thiết kế của bạn. Kích thước hoàn thiện, bề mặt xử lý, lớp đế, giá, số lượng đặt hàng tối thiểu và thời gian giao hàng cần được xác nhận qua báo giá riêng cho từng dự án và mẫu đã phê duyệt.

Dành cho người mua quà lưu niệm, cửa hàng bảo tàng, nhà phân phối hàng quảng bá và đội ngũ thương hiệu: hãy phát triển thiết kế địa danh, logo dễ nhận biết hoặc bộ sưu tập đồng bộ xoay quanh mặt kim loại, thay vì chỉ chọn hình ảnh. Bản mô tả phù hợp phải kết nối diện mạo với bề mặt trưng bày dự kiến, định dạng bao bì và ngân sách mua hàng.

Nam châm có thể trông thuyết phục trên bản xem trước trực tuyến nhưng lại gây thất vọng khi giao hàng. Chữ nhỏ có thể khó đọc, hình dập nổi có thể không đạt hiệu ứng dự kiến, hoặc sản phẩm hoàn thiện có thể trượt trên bề mặt sử dụng. Những vấn đề này khiến nhà bán lẻ phải xử lý khiếu nại và đội ngũ chiến dịch phải phân phát một sản phẩm không hoạt động như mong đợi.

Giải pháp thực tế là phê duyệt toàn bộ kết cấu: hình in, phần nổi, cạnh, liên kết nam châm và bao bì. Bắt đầu từ mục đích trưng bày, chuyển từng kỳ vọng thành hạng mục kiểm tra mẫu và so sánh báo giá theo cùng một quy cách. Nhờ đó, quyết định mua hàng dựa trên một sản phẩm đã thống nhất, không phải các mô tả cạnh tranh về “chất lượng cao cấp”.



Khám phá sản phẩm và hướng dẫn mua hàng này

- [Điều gì làm định dạng thép mạ thiếc dập này khác biệt?](#)
- [Chuyển nhu cầu sử dụng thành quy cách rõ ràng](#)
- [Chuẩn bị thiết kế để làm mẫu như thế nào?](#)
- [Phê duyệt kết cấu trước khi sản xuất](#)
- [Kiểm tra mẫu cần bao gồm những gì?](#)
- [So sánh vật liệu, chi phí và yêu cầu giao hàng](#)
- [Điểm chính để đưa ra quyết định mua hàng tốt hơn](#)
- [Bắt đầu với bản mô tả sản phẩm sẵn sàng báo giá](#)

Điều gì làm định dạng thép mạ thiếc dập này khác biệt? ↑

Thép mạ thiếc là thép phủ thiếc, không phải một khối thiếc nguyên chất. Với sản phẩm này, đặc điểm xác định là kết cấu kim loại dập và trang trí dập nổi. Mặt trước thể hiện thiết kế trực quan; lớp đế nam châm riêng biệt tạo khả năng gắn. Đây là các bộ phận khác nhau với yêu cầu phê duyệt khác nhau.

Dập nổi tạo chi tiết nhô lên thay vì hoàn toàn dựa vào hình ảnh in phẳng. Vì vậy, định dạng này đáng cân nhắc cho đường viền địa danh, biểu tượng nổi bật hoặc thiết kế cần độ nổi bề mặt. Tuy nhiên, minh họa nhiều chi tiết không tự động phù hợp với cùng cách xử lý: phần nổi để xuất và mối quan hệ

của nó với hình in cần được xem xét trên mẫu vật lý.

Danh mục rộng hơn còn bao gồm nam châm thép mạ thiếc bọc giấy. Ví dụ, cấu tạo được Jin Sheu công bố^[1] sử dụng giấy in phủ trên tấm kim loại cùng lớp đế nam châm. Đây là ví dụ riêng của nhà cung cấp, không phải quy cách kết cấu cho sản phẩm dập và dập nổi này. Không chuyển độ dày vật liệu, kích thước hàng có sẵn hoặc điều khoản đặt hàng của họ vào đơn mua hàng của bạn.

Hãy dùng danh sách kiểm tra dưới đây để xác định và xác minh thành phẩm, thay vì coi hiệu năng chưa được kiểm chứng là sự thật đã được xác lập.

Chuyển nhu cầu sử dụng thành quy cách rõ ràng [↑](#)

Phù hợp thiết kế với dịp mua hàng

Đối với bán lẻ du lịch, hãy ưu tiên hình ảnh dễ nhận biết và tên địa điểm vẫn đọc được trên sản phẩm hoàn thiện. Với bộ sưu tập bảo tàng, hãy xác định chi tiết phải được giữ lại khi thu nhỏ. Với phân phối quảng bá, hãy quyết định mục đích chính là hiển thị logo, thông tin liên hệ hay lời nhắc hữu ích. Cố gắng nhấn mạnh mọi yếu tố như nhau sẽ khiến việc phê duyệt mẫu khó hơn.

Người mua bộ sưu tập nên quy định những đặc điểm giữ nhất quán giữa các thiết kế: hình dạng ngoài, tỷ lệ trực quan, cách xử lý phần nổi hoặc bao bì. Tách các yêu cầu chung đó khỏi thay đổi riêng của từng thiết kế. Hỏi xem mỗi thiết kế có cần khuôn hoặc thiết lập riêng không và số lượng đặt hàng tối thiểu áp dụng cho từng thiết kế hay cho toàn bộ đơn kết hợp.

Chọn kích thước theo khả năng đọc, không theo bản xem trước trên màn hình

Ghi lại chiều rộng và chiều cao hoàn thiện theo milimét, rồi xem lại thiết kế ở đúng kích thước vật lý đó. Phân biệt kích thước ngoài với vùng thiết kế có thể sử dụng. Viền, cạnh tạo hình và chi tiết nổi có thể để lại ít chỗ cho chữ hơn so với mô phỏng kỹ thuật số phẳng.

Đặt chữ và logo quan trọng cách xa ranh giới tạo hình đề xuất. Yêu cầu mẫu khuôn sản xuất trước khi chốt vị trí; đừng cho rằng thiết lập chừa xén hoặc vùng an toàn của nhà cung cấp khác có thể áp dụng. Khi cần mã QR, hãy đánh giá khả năng quét trên mẫu hoàn thiện thay vì chỉ dựa vào tệp kỹ thuật số gốc.



Quy định riêng mặt trước và lớp đế nam châm

Mô tả xử lý mặt trước mong muốn bằng tham chiếu trực quan: chi tiết in, vùng nổi và diện mạo bề mặt ưu tiên. Bóng, mờ, hiệu ứng kim loại hoặc xử lý khác nên được yêu cầu trong báo giá, không được giả định là đã bao gồm. Cần xác nhận tính sẵn có và ảnh hưởng đến chi tiết nhỏ đối với kết cấu đã chọn.

Đối với mặt sau, hãy yêu cầu vật liệu nam châm, độ dày, mức độ phủ và phương pháp gắn. Tấm nam châm phủ toàn bộ bề mặt và bộ phận nam châm cục bộ là hai kết cấu khác nhau; không nên chọn loại nào chỉ từ ảnh. Hãy hỏi lớp đế để đề xuất hoạt động thể nào với hình dạng và trọng lượng hoàn thiện, rồi làm mẫu cụm đó.

Không nhầm lớp đế nam châm tủ lạnh với phụ kiện huy hiệu. Chốt ghim, khóa bướm và các chốt tương tự không thuộc nhận dạng sản phẩm đã xác minh. Mọi phương án gắn khác cần có quy cách riêng.



Chuẩn bị thiết kế để làm mẫu như thế nào? [↑](#)

Chuẩn bị thiết kế thể hiện cả hình in lẫn độ nổi vật lý dự kiến. Một hình ảnh phẳng duy nhất có thể truyền đạt màu sắc nhưng khiến phần dập nổi mơ hồ. Đánh dấu yếu tố nào cần nổi, yếu tố nào cần phẳng và vị trí thiết kế phải căn theo hình dạng ngoài.

1. **Cung cấp nguồn thiết kế.** Cung cấp thiết kế AI hoặc PDF hiện có để xem xét, kèm tệp hình ảnh cho các yếu tố ảnh chụp. Xác nhận định dạng sản xuất được chấp nhận trước khi coi tệp xem trước là sẵn sàng in.
2. **Xác định chi tiết thiết yếu.** Làm nổi bật chữ nhỏ, logo, khuôn mặt và chi tiết kiến trúc phải vẫn dễ nhận biết sau khi tạo hình.
3. **Cung cấp tham chiếu màu sắc.** Quy định việc phê duyệt phụ thuộc vào tham chiếu màu thương hiệu hay diện mạo tổng thể của mẫu vật lý.
4. **Tách riêng hướng dẫn phần nổi.** Đánh dấu rõ các vùng dập nổi để xuất để phần đổ bóng in không bị hiểu nhầm là yêu cầu kim loại nhô cao.
5. **Kiểm tra toàn bộ bố cục.** Xem xét cùng lúc mặt trước, mặt sau, hướng đặt, thiết kế bao bì và mọi thông tin bán lẻ.

Với hình ảnh dạng raster, độ phân giải tối thiểu 300 DPI ở kích thước hoàn thiện là điểm khởi đầu cho bước kiểm tra trước khi in. Điều đó không bảo đảm chất lượng in: độ sắc nét của tệp gốc, tỷ lệ tái tạo, quy trình in đã chọn và bề mặt thành phẩm vẫn cần được xem xét. Chỉ tăng cài đặt độ phân giải của tệp thì không khôi phục được chi tiết hình ảnh đã bị thiếu.



Dùng bản duyệt kỹ thuật số để phê duyệt nội dung và vị trí. Dùng mẫu vật lý để phê duyệt diện mạo màu, phần nổi, cạnh và lắp ráp. Lưu phiên bản tệp được phê duyệt cuối cùng cùng tham chiếu mẫu để thay đổi thiết kế sau đó không âm thầm trở thành một phần của đơn sản xuất.

Phê duyệt kết cấu trước khi sản xuất [↑](#)

Một cuộc thảo luận sản xuất hữu ích theo dõi sản phẩm từ chọn vật liệu qua trang trí, tạo hình, lắp ráp nam châm, kiểm tra và đóng gói. Trình tự chính xác phụ thuộc vào kết cấu đã thống nhất. Hãy xem đây là khung xem xét, không phải tuyên bố rằng một nhà máy cụ thể sử dụng quy trình đã được xác minh độc lập.

Giai đoạn xem xét	Nội dung cần xác lập	Bảng chứng phê duyệt cần yêu cầu
Vật liệu và khuôn	Quy cách thép mạ thiếc, hình dạng ngoài và thiết kế dập nổi	Bản vẽ đã thống nhất và phạm vi khuôn được liệt kê chi tiết
Trang trí	Phương pháp in, tham chiếu màu và xử lý bề mặt	Mẫu diện mạo vật lý
Tạo hình	Định nghĩa phần nổi, tình trạng cạnh và căn chỉnh thiết kế	Ảnh cận cảnh và kiểm tra mẫu hoàn thiện
Lắp ráp nam châm	Kết cấu lớp đế, độ phủ và phương pháp gắn	Mẫu lắp ráp hoàn chỉnh và các kiểm tra đã thống nhất
Đóng gói	Bảo vệ từng sản phẩm, ngăn cách và sắp xếp thùng carton	Mẫu đóng gói đại diện cho lô hàng để xuất

Mỗi giai đoạn cần trả lời một câu hỏi mua hàng. Nếu lớp đế thay đổi sau khi phê duyệt, hãy kiểm tra lại khả năng gắn. Nếu thiết kế hoặc phần nổi thay đổi, hãy phê duyệt lại diện mạo. Phê duyệt cho một kết cấu không được xem là cho phép thay thế bằng vật liệu hoặc cụm lắp ráp khác.



Tách riêng làm mẫu, chỉnh sửa mẫu, sản xuất và vận chuyển trong lịch trình. Hỏi điều gì bắt đầu mỗi giai đoạn và phê duyệt nào phải hoàn tất trước. Thời gian công bố cho nam châm hàng có sẵn không liên quan không tạo thành cam kết giao hàng cho thiết kế dập nổi mới.

Kiểm tra mẫu cần bao gồm những gì? [↑](#)

Thử khả năng gắn trên bề mặt dự kiến

Kiểm tra cửa tủ lạnh, tủ đựng đồ hoặc tấm trưng bày thực tế trước khi quy định yêu cầu lực giữ. Không phải mọi bề mặt thép không gỉ đều nhận nam châm và vẽ ngoài kim loại không chứng minh tính tương thích. Lớp đế mạnh hơn không thay thế cho việc kiểm tra bề mặt mục tiêu.

Khả năng giữ, số tờ giấy và sự phù hợp với tải cụ thể phụ thuộc vào kích thước vật lý, điều kiện tải và việc xác nhận mẫu. Chưa có khả năng giữ được đo lường nào được xác lập cho sản phẩm này. Nếu việc giữ ảnh hoặc tài liệu là một phần của yêu cầu, hãy đưa đúng mục đích đó vào thử nghiệm mẫu.

Ghi lại bề mặt, hướng nam châm, vật liệu chèn, tải trọng, thời gian quan sát và mọi chuyển động. Thống nhất tiêu chí chấp nhận trước khi thử nghiệm. Điều này tạo ra kiểm tra có thể lặp lại thay vì kết luận mơ hồ rằng nam châm “có vẻ mạnh”.

Kiểm tra diện mạo, liên kết và bề mặt tiếp xúc

- **Diện mạo:** so sánh màu sắc, độ rõ hình ảnh, căn chỉnh giữa hình in và phần nổi, cùng vị trí viền với mẫu đã phê duyệt.
- **Kích thước:** đo chiều rộng, chiều cao hoàn thiện và các độ dày liên quan theo bản vẽ cùng dung sai đã thống nhất.
- **Cạnh và mặt sau:** kiểm tra khu vực thô ráp, cạnh hờ, nhiễm bẩn hoặc hư hại có thể ảnh hưởng đến thao tác hoặc bề mặt trưng bày.
- **Lắp ráp:** kiểm tra góc bong lên, lớp đế lỏng và sự tách rời nhìn thấy được sau các kiểm tra thao tác đã thống nhất.
- **Tiếp xúc môi trường:** yêu cầu thử nghiệm phù hợp về độ ẩm, nhiệt, mài mòn hoặc phơi sáng

nếu mục đích sử dụng cần; không suy luận độ bền chỉ từ tên lớp phủ.



Quy định trưng bày trong nhà thông thường, trừ khi môi trường khác đã được đánh giá. Tránh mô tả sản phẩm là chống nước, chống xước, chống gỉ hoặc phù hợp ngoài trời nếu không có thử nghiệm hỗ trợ. Khi bảo quản, giữ sạch và khô các bề mặt tiếp xúc, dùng khăn mềm và tránh kéo nam châm qua hạt bụi bị kẹt.

Đưa khả năng giữ lớp nam châm vào đánh giá an toàn

Mục đích trang trí không loại bỏ nhu cầu đánh giá các bộ phận có thể tháo rời. CPSC giải thích rằng nam châm nuốt phải có thể hút nhau bên trong cơ thể và gây thương tích nghiêm trọng trong [hướng dẫn an toàn về nam châm^{\[2\]}](#). Hãy đưa khả năng giữ lớp để và đối tượng sử dụng dự kiến vào đánh giá, đặc biệt với thiết kế có khả năng thu hút trẻ em.

Thống nhất hồ sơ kiểm tra và cách xử lý lỗi trước khi giao hàng. Xác định điều gì xảy ra khi hàng giao khác với mẫu đã phê duyệt, cân bằng chứng nào và khiếu nại sẽ được xử lý thế nào. Không giả định chính sách thay thế hoặc bảo hành chưa được đưa vào điều khoản đơn hàng.

So sánh vật liệu, chi phí và yêu cầu giao hàng [↑](#)

Chọn định dạng theo mục tiêu thiết kế

Định dạng	Phù hợp để cân nhắc cho	Câu hỏi cần giải quyết qua mẫu
Thép mạ thiếc dập và dập nổi	Mặt kim loại có chi tiết đồ họa nổi	Phần nổi có rõ không, thiết kế có cân chỉnh không và các cạnh có chấp nhận được không?
Nam châm in mềm dẻo	Đồ họa phẳng, thẻ liên hệ hoặc lịch biểu	Toàn bộ kết cấu có giữ phẳng và gắn đủ chắc không?
Nam châm PVC mềm hoặc kiểu cao su	Hình nhân vật đúc và phần nổi có màu	Chi tiết nhỏ, cảm giác vật liệu và khả năng giữ lớp để có phù hợp không?

Định dạng	Phù hợp để cân nhắc cho	Câu hỏi cần giải quyết qua mẫu
Nam châm acrylic	Xử lý thị giác lớp trong suốt hoặc hình cắt	Chất lượng cạnh, nguy cơ trầy xước và vỡ đã được xử lý chưa?
Nam châm nhựa hoặc kiểu epoxy	Trang trí điều khắc hoặc bề mặt vòm	Bề mặt có đồng nhất không và bao bì có bảo vệ hình dạng không?
Nam châm gỗ	Vân gỗ nhìn thấy được, thiết kế khắc hoặc chủ đề tự nhiên	Sự thay đổi diện mạo, hoàn thiện bề mặt và tiếp xúc độ ẩm có chấp nhận được không?

So sánh này tách lựa chọn thiết kế khỏi tuyên bố về hiệu năng. Chỉ vật liệu mặt trước không xác lập lực từ, tuổi thọ, độ an toàn cho trẻ em hoặc lợi ích môi trường. Hãy so sánh sản phẩm hoàn chỉnh có cùng mục đích sử dụng thay vì gán thứ hạng chất lượng chung cho vật liệu.

So sánh tổng chi phí đơn hàng

Yêu cầu báo giá riêng cho đơn giá, khuôn, làm mẫu, thiết lập thiết kế, bao bì, thử nghiệm và vận chuyển. Xác định loại tiền tệ báo giá và cơ sở giao hàng, bao gồm các khoản bị loại trừ. Đơn giá quảng cáo thấp cho thiết kế phẳng có sẵn không phải ngân sách đáng tin cậy cho khuôn dập nổi tùy chỉnh.

Số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ), thời gian sản xuất, trọng lượng đơn vị và các kích thước có sẵn chưa được xác minh cho sản phẩm này. Những nội dung này vẫn thuộc phần báo giá hoặc phép đo cần xác nhận. Hãy yêu cầu bảng giá theo bậc số lượng trên cùng một thông số kỹ thuật không đổi, để việc giảm giá không đạt được thông qua thay đổi chưa được công bố ở lớp nền hoặc bề mặt hoàn thiện.

Đưa bao bì vào phê duyệt sản phẩm

Lập kế hoạch bảo vệ cả mặt trang trí lẫn cạnh đã tạo hình. Yêu cầu mẫu đóng gói cho thấy các sản phẩm được ngăn cách và cố định thế nào. Đánh giá gói để xuất về cọ xát, uốn cong, móp và hư hại trong tuyến phân phối dự kiến thay vì chỉ chọn bao bì theo diện mạo.



Đối với đơn lặp lại, lưu cùng nhau mẫu đã phê duyệt, phiên bản thiết kế, quy cách kết cấu và tham

chiếu bao bì. Xác nhận khuôn có được lưu giữ không và báo giá sửa đổi có thay đổi bộ phận nào không. Điều này tạo cho đơn tiếp theo một tham chiếu cụ thể mà không giả định giá cố định hoặc khả năng lặp lại tự động.

Yêu cầu bằng chứng cho các tuyên bố an toàn và môi trường

Xác định đối tượng sử dụng dự kiến, thị trường đích và phân loại sản phẩm áp dụng trước khi yêu cầu tài liệu tuân thủ. Không có chứng nhận, phê duyệt quy định hoặc báo cáo phòng thí nghiệm riêng cho sản phẩm nào được xác lập ở đây. Huy hiệu và báo cáo của nhà cung cấp cho vật liệu hoặc thiết kế khác không phải là bằng chứng cho kết cấu được đặt hàng.

Đối với cách diễn đạt về môi trường, hãy phân biệt mặt kim loại với cụm lắp ráp hoàn chỉnh. Không mô tả nam châm hoàn thiện là có thể tái chế phổ quát, có thành phần tái chế, phân hủy sinh học hoặc “thân thiện với môi trường” nếu không có tài liệu hỗ trợ và tuyến xử lý thải bỏ phù hợp. Tuyên bố về bao bì cần được đánh giá riêng với bản thân nam châm.

Điểm chính để đưa ra quyết định mua hàng tốt hơn [↑](#)

- **Phê duyệt phần nổi cũng như hình in.** — Mẫu vật lý cần xác lập chi tiết nổi, căn chỉnh, cạnh và diện mạo hoàn thiện.
- **Khả năng gắn là yêu cầu thử nghiệm, không phải cam kết của vật liệu.** — Khả năng giữ phụ thuộc vào kích thước vật lý, điều kiện tải, bề mặt mục tiêu và việc xác nhận mẫu.
- **Điều khoản thương mại vẫn phụ thuộc từng dự án.** — Hãy có số lượng đặt hàng tối thiểu đã xác nhận, thời gian sản xuất, trọng lượng đơn vị đo được và báo giá chi tiết cho kết cấu đã chọn.
- **Ngưỡng nam châm của Hoa Kỳ có điều kiện, không phải chứng nhận áp dụng chung.** — Với sản phẩm thuộc phạm vi quy định về nam châm, nam châm rời hoặc có thể tách rời lọt hoàn toàn trong ống thử chi tiết nhỏ phải có chỉ số từ thông thấp hơn __NUM_c__ ([Nguồn^{\[3\]}](#)). CPSC xác định riêng đồ chơi chịu sự điều chỉnh của tiêu chuẩn đồ chơi bắt buộc; phải phân loại trước khi quyết định thử nghiệm.

Bắt đầu với bản mô tả sản phẩm sẵn sàng báo giá [↑](#)

Nam châm tủ lạnh bằng thép mạ thiếc tùy chỉnh là một định dạng đáng cân nhắc khi thiết kế cần mặt kim loại tạo hình và chi tiết dập nổi. Quyết định mua hàng trở nên rõ ràng hơn khi thiết kế, lớp đế, kiểm tra mẫu và bao bì được chỉ định cùng nhau. Cách tiếp cận này giữ được diện mạo mong muốn đồng thời làm rõ chi phí và tiêu chí chấp nhận.

Yêu cầu báo giá riêng cho dự án kèm thiết kế, kích thước ưu tiên, số lượng mỗi thiết kế, bề mặt trưng bày dự kiến, nhu cầu bao bì, điểm đến giao hàng và ngày cần nhận hàng.

^[1]Ví dụ về cấu tạo đã được công bố: Trang danh mục của Jin Sheu mô tả cấu tạo nam châm thiếc bọc giấy của hãng. Thông tin này chỉ dùng để phân biệt một định dạng sản phẩm lân cận, không dùng để xác lập thông số kỹ thuật hay điều khoản mua hàng cho sản phẩm này. [↩](#)

^[2]An toàn khi nuốt phải nam châm: Hướng dẫn dành cho người tiêu dùng của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ giải thích nguy cơ tổn thương bên trong cơ thể do nuốt phải nam châm. Đây là thông tin an toàn chung, không phải kết quả kiểm nghiệm sản phẩm. [↩](#)

^[3]Các yêu cầu có điều kiện của Hoa Kỳ đối với nam châm: Hướng dẫn dành cho doanh nghiệp của CPSC mô tả phạm vi áp dụng của quy định, điều kiện về chi tiết nhỏ, ngưỡng chỉ số từ thông (flux index) và cách xử lý riêng đối với đồ chơi thuộc diện quản lý. Việc quy định có áp dụng hay không phụ thuộc vào thành phẩm và mục đích sử dụng dự kiến. [↩](#)

Product Option