



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Nam châm tủ lạnh resin tùy chỉnh cho 3D quà lưu niệm và quà tặng thương hiệu

Product Image













Details

Nam châm tủ lạnh resin tùy chỉnh biến các địa danh, linh vật và hình ảnh thương hiệu thành vật lưu niệm polyresin đúc khuôn với chi tiết điều khắc. Để có một bản đặc tả sẵn sàng cho việc mua hàng, hãy xác định thiết kế, kích thước, lớp hoàn thiện, mặt lưng từ tính và cách đóng gói, rồi duyệt một mẫu thực tế. Giá, số lượng đặt hàng tối thiểu, thời gian sản xuất và hiệu năng đều cần được xác nhận theo từng dự án.

Một cửa hàng bảo tàng có thể cần mô hình thu nhỏ của một công trình kiến trúc để nhận ra. Một nhà bán lẻ du lịch có thể muốn một bộ sưu tập điểm đến đồng bộ. Một đơn vị mua hàng cho sự kiện có thể thích mẫu kỷ niệm có ngày tháng dễ đọc. Các dự án này cùng thuộc một nhóm vật liệu, nhưng yêu cầu về hình ảnh, đóng gói và nghiệm thu không nên được coi là giống nhau.

Vấn đề khi mua hàng bắt đầu khi một bản phối cảnh đẹp mắt trở thành toàn bộ bản đặc tả. Chữ nhỏ có thể bị mất trong chi tiết điều khắc; cấu tạo mặt lưng có thể chưa được xác định; phần đóng gói bảo

vệ có thể bị bỏ ra khỏi so sánh. Nếu những khác biệt này chỉ được phát hiện sau khi sản xuất, người mua sẽ phải chọn giữa hàng giao chậm, làm lại, hoặc nhận sản phẩm không khớp với ý tưởng đã duyệt.

Cách tiếp cận tốt hơn là gắn bản mô tả hình ảnh với một mẫu duyệt thực tế và một bảng báo giá chi tiết từng khoản. Hãy chọn polyresin đúc khuôn khi chính hình khối kể được câu chuyện, rồi đánh giá đồng thời ngoại quan, khả năng bám từ tính và độ bảo vệ khi vận chuyển, thay vì chỉ duyệt mặt trước.



Các hình ảnh minh họa cho thiết kế và những yếu tố cần cân nhắc khi mua hàng; đó không phải ảnh chụp mẫu sản xuất đã được xác minh, kết quả thử nghiệm hay các tùy chọn đã được xác nhận là có sẵn.

Mục lục

- [Polyresin đúc khuôn khác gì lớp epoxy dạng vòm?](#)
- [Nên đặc tả kích thước và chi tiết dễ đọc như thế nào?](#)
- [Nên yêu cầu lớp hoàn thiện và mặt lưng từ tính nào?](#)
- [Chuẩn bị hình ảnh thiết kế thế nào để có mẫu thực sự hữu ích?](#)
- [Từ ý tưởng đến duyệt sản xuất cần trải qua những bước nào?](#)
- [Những hạng mục kiểm tra nào giúp việc duyệt mẫu có giá trị?](#)
- [Loại nam châm nào phù hợp với ưu tiên mua hàng của bạn?](#)
- [Đóng gói và hồ sơ đặt lại hàng bảo vệ đơn hàng của bạn ra sao?](#)
- [Cần lưu ý những giới hạn nào về an toàn, bảo quản và thải bỏ?](#)
- [Cần xác nhận những gì trước khi đặt hàng?](#)
- [Biến thiết kế của bạn thành đơn hàng dựa trên mẫu duyệt](#)

Polyresin đúc khuôn khác gì lớp epoxy dạng vòm? [↑](#)

Sản phẩm này là **Nam châm tủ lạnh tùy chỉnh 3D polyresin đúc**, thuộc mục Nam châm tùy chỉnh → Nam châm tủ lạnh resin tùy chỉnh. Đặc điểm quyết định là thân trang trí được đúc, chứ không chỉ là

một hình in nằm dưới lớp phủ trong suốt.

Sự khác biệt này rất quan trọng khi so sánh báo giá. Một mô hình địa danh đúc khuôn dùng đường nét nổi để thể hiện các chi tiết kiến trúc, còn nam châm in có lớp epoxy dạng vòm chỉ tạo một lớp phủ nhô lên trên hình ảnh. Không nên thay thế hai loại này cho nhau nếu chưa được duyệt. Phân biệt các loại nam châm ^[1]

Hoa khô trong suốt, ảnh ép epoxy và các mẫu epoxy chứa kim tuyến thuộc những nhóm resin liên quan, nhưng không phải là tính năng đã được xác lập của sản phẩm này. Tương tự, việc là polyresin không cho biết công thức resin, hệ lớp phủ, hàm lượng tái chế hay cấp độ từ tính cụ thể nào.

Tình trạng đặc tả: Chưa có kích thước, khối lượng từng sản phẩm, số lượng đặt hàng tối thiểu, thời gian sản xuất, chứng nhận hay kết quả thử nghiệm của nhà máy dành riêng cho sản phẩm này. Những hạng mục đó vẫn là yêu cầu cần báo giá, làm mẫu hoặc thử nghiệm. Trang này tách phần nhận dạng đã xác nhận khỏi các hạng mục kiểm tra đề xuất khi mua hàng.

Nên đặc tả kích thước và chi tiết dễ đọc như thế nào? [↑](#)

Hãy bắt đầu từ đặc điểm mà người mua cần nhận ra: hình bóng một tòa nhà, khuôn mặt linh vật, tên địa danh hoặc dấu hiệu thương hiệu. Một thiết kế chứa tất cả những yếu tố này cần có thứ tự ưu tiên rõ ràng. Hãy quyết định đặc điểm nào giữ vai trò chủ đạo và chi tiết nào có thể giản lược, thay vì cho rằng một mô hình thu nhỏ sẽ tái hiện đủ mọi thành phần của bản minh họa cỡ lớn.

Hãy đặc tả chiều rộng, chiều cao và tổng độ dày tính bằng milimét. Nêu rõ độ dày có bao gồm mặt lưng từ tính hay không, và yêu cầu khối lượng thành phẩm tính bằng gram sau khi làm mẫu. Với các hình dạng không đều, kích thước tổng thể có thể chưa cho biết vùng chữ hẹp nhất hay chi tiết nhô ra dễ va chạm nhất; hãy đánh dấu các vị trí này trên bản vẽ duyệt.

Hãy xem chữ ở kích thước thực thay vì chỉ phóng to trên màn hình. Kiểm tra chính tả, khoảng cách, độ tương phản và xem các chi tiết nổi có che chữ bên cạnh không. Sản phẩm này chưa có cỡ chữ tối thiểu được xác minh, vì vậy độ dễ đọc phải được chấp thuận trên mẫu thực tế chứ không suy ra từ đặc tả in ấn thông thường.



Nên yêu cầu lớp hoàn thiện và mặt lưng từ tính nào? [↑](#)

Mô tả lớp hoàn thiện mong muốn bằng hình ảnh tham chiếu: vị trí màu, độ bóng, kết cấu nhìn thấy được và cách xử lý các phần lõm. Hỏi về chi tiết sơn và phần trang trí in; cần xác nhận khả năng thực hiện chúng cho thiết kế của bạn. Không xem “toàn màu” là thông số đầy đủ cho bề mặt điêu khắc.

Bộ phận từ tính cần được quyết định riêng. Hãy yêu cầu nhà cung cấp nêu rõ vật liệu, kích thước, vị trí và cách cố định của nó. Miếng nam châm dán trên bề mặt và cấu tạo chìm hoặc nhúng bên trong là hai cụm lắp ráp khác nhau. Không nên mặc định rằng mô tả của nhà cung cấp về loại này cũng đúng với loại kia.

Việc nam châm tách rời là vấn đề riêng biệt, khác với việc cả sản phẩm trượt xuống bề mặt. Hỏi về khả năng giữ chi tiết chèn và phương pháp gắn đề xuất. YE YE mô tả cấu trúc nam châm chôn trong sản phẩm của chính họ; điều này không khẳng định sản phẩm được cung cấp ở đây dùng cùng phương pháp đó. Cần nhắc về khả năng giữ nam châm^[2]

Các tuyên bố về lớp hoàn thiện cũng cần có giới hạn rõ ràng. “Chống nước”, “chống trầy xước”, “bền với tia UV” và “không ố vàng” không phải là đặc tính đã được xác nhận ở đây. Nếu một tuyên bố quan trọng với phần mô tả bán lẻ của bạn, hãy yêu cầu phương pháp thử và kết quả phù hợp cho cấu tạo thành phẩm đề xuất trước khi sử dụng tuyên bố đó.



ARTICLE: 16:9

ASSET 9

Chuẩn bị hình ảnh thiết kế thế nào để có mẫu thực sự hữu ích? [↑](#)

Hãy cung cấp cùng lúc hình ảnh gốc rõ nét, các góc nhìn tham chiếu, nội dung chữ chính xác và tham chiếu màu. Tách riêng những chi tiết phải giữ nguyên với những chi tiết có thể giản lược để đúc khuôn. Ảnh chụp một địa danh có thể truyền đạt ngoại hình, nhưng không tự động giải quyết được độ sâu, hình dạng mặt sau hay cách xử lý các chi tiết bị khuất.

- **Xác định điểm nhấn:** Đánh dấu hình bóng, biểu tượng hoặc đặc điểm nhân vật giúp thiết kế dễ nhận ra.
- **Xác nhận mọi nội dung chữ:** Cung cấp địa danh, ngày tháng và nội dung thương hiệu dưới dạng văn bản, bên cạnh phần chữ trong hình ảnh thiết kế.
- **Giải thích ý đồ về chiều sâu:** Phân biệt các vùng nổi, vùng lõm và các chi tiết in hoặc sơn.
- **Thống nhất kỳ vọng về màu sắc:** Dùng một tham chiếu đã thống nhất, đừng coi hình ảnh trên màn hình là chuẩn màu cuối cùng.
- **Xác nhận quyền sử dụng hình ảnh:** Xác định mọi nhân vật được cấp phép, logo của bên thứ ba hoặc biểu tượng chính thức trước khi tái tạo.

Hãy yêu cầu góp ý về hình ảnh thiết kế trước khi duyệt làm khuôn. Nếu thiết kế cần điều chỉnh, hãy để bản chỉnh sửa thể hiện chính xác những gì đã thay đổi. Giữ báo giá, phiên bản hình ảnh và yêu cầu làm mẫu dưới cùng một mã tham chiếu sản phẩm để một tệp cũ không vô tình trở thành chỉ dẫn sản xuất.



Từ ý tưởng đến duyệt sản xuất cần trải qua những bước nào? [↑](#)

Hướng dẫn sản xuất nam châm resin đã được công bố mô tả một trình tự gồm thiết kế, chuẩn bị mẫu thử, làm khuôn, đúc, đóng rắn, hoàn thiện, lắp nam châm, kiểm tra và đóng gói. Đây là tài liệu tham khảo về quy trình trong ngành, không phải mô tả đã được xác minh về nhà máy, công thức, thiết bị hay năng lực sản xuất của sản phẩm này. Tổng quan quy trình sản xuất nam châm resin^[3]

Về mặt mua hàng, hãy tổ chức việc duyệt xoay quanh các hạng mục sau:

1. **Báo giá dự án:** Xác nhận số lượng mẫu thiết kế, số lượng yêu cầu, nơi nhận hàng, yêu cầu đóng gói và mục đích sử dụng. Yêu cầu tách riêng chi phí khuôn, mẫu, giá sản phẩm, thử nghiệm và vận chuyển.
2. **Duyệt thiết kế:** Xem xét đường viền, độ nổi, nội dung chữ, bố cục màu và cấu tạo mặt lưng để xuất trước khi cho phép chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
3. **Mẫu thực tế:** Đánh giá ngoại quan thành phẩm, kích thước, cảm giác cầm và khả năng bám từ tính, dựa trên vật liệu và cách lắp ráp đề xuất.
4. **Chấp thuận bằng văn bản:** Ghi lại phiên bản mẫu đã duyệt, dung sai đã thống nhất, tiêu chí kiểm tra và mọi chỉnh sửa cần thực hiện trước khi sản xuất.
5. **Chuẩn bị giao hàng:** Xác nhận cách đóng gói và hồ sơ kiểm tra gắn với đơn hàng.

Hãy tách riêng thời gian làm mẫu, thời gian sản xuất và thời gian vận chuyển trong báo giá. Sản phẩm này chưa có khoảng thời gian cố định nào được xác lập. Khi ngày diễn ra sự kiện quan trọng, hãy nêu rõ ngày hàng cần đến và điểm nhận, thay vì chấp nhận một “thời gian giao hàng” không rõ ràng có thể chỉ tính riêng khâu sản xuất.

Khuôn cũng cần được đề cập rõ ràng. Hãy hỏi liệu thay đổi thiết kế có đòi hỏi sửa khuôn không, việc chỉnh sửa mẫu có tính phí không, và các đơn hàng sau này áp dụng thỏa thuận nào. Những điều khoản này cần được thống nhất về mặt thương mại; không thể suy ra từ một đơn giá quảng cáo thấp.



Những hạng mục kiểm tra nào giúp việc duyệt mẫu có giá trị? [↑](#)

Một lần duyệt mẫu hữu ích ghi lại nhiều hơn chữ “trông ổn”. Hãy xác định mẫu nào, phương pháp quan sát và quyết định nghiệm thu. Các hạng mục kiểm tra dưới đây là yêu cầu mua hàng được đề xuất; không có kết quả đạt, phạm vi kiểm tra hay tỷ lệ lỗi nào được nêu cho sản phẩm này.

Hạng mục kiểm tra	Nội dung cần xem xét	Nội dung cần ghi lại
Ngoại quan	Chữ, vị trí màu, bọt khí, mẻ, vết trên bề mặt và cạnh không mong muốn	Ảnh tham chiếu đã duyệt và giới hạn ngoại quan đã thống nhất
Kích thước và khối lượng	Kích thước tổng thể, độ dày, hình dạng mặt sau và khối lượng thành phẩm	Kích thước đo được tính bằng milimét và khối lượng tính bằng gram
Độ ổn định khi gắn	Hiện tượng trượt hoặc xô dịch trên bề mặt từ tính dự kiến sử dụng	Bề mặt, hướng gắn, điều kiện chịu tải, thời gian quan sát và kết quả
Độ giữ nam châm	Độ chắc chắn của mối liên kết giữa miếng nam châm và thân trang trí	Phương pháp thử độ giữ đã thống nhất và kết quả
Độ bền lớp hoàn thiện	Mức độ tiếp xúc phù hợp với mài mòn, ẩm, ánh sáng hoặc nhiệt độ	Điều kiện thử và tiêu chí nghiệm thu, khi có yêu cầu
Bảo vệ khi vận chuyển	Sự xô dịch, va chạm và hư hại bên trong kiện hàng đóng gói để xuất	Cách đóng gói, quy trình thử đã thống nhất và các ghi nhận về hư hại

Các hạng mục này trả lời những câu hỏi khác nhau. Một sản phẩm có thể bám ổn trên tủ lạnh nhưng miếng nam châm lại giữ không đủ chắc, hoặc trông đúng trước khi đóng gói nhưng khi đến nơi thì chỉ tiết bị mẻ. Hãy thống nhất hạng mục nào được áp dụng và kết quả sẽ được ghi nhận ra sao trước khi coi việc duyệt mẫu là cho phép tiến hành sản xuất.

Lực từ mạnh hơn không đương nhiên là cụm lắp ráp tốt hơn. K&J giải thích rằng vị trí, đòn bẩy, độ tiếp xúc phẳng và độ phù hợp của keo dán đều ảnh hưởng đến hoạt động của nam châm trang trí; lực quá mạnh cũng có thể gây khó khăn khi gỡ ra hoặc làm căng mối liên kết. Hướng dẫn về cụm lắp ráp từ

tính^[4]

Khả năng giữ phụ thuộc vào kích thước thực tế, điều kiện chịu tải và việc xác nhận qua mẫu. Hiện chưa có số tờ giấy hay mức tải được hỗ trợ. Nếu việc giữ ghi chú hoặc ảnh là một phần yêu cầu, hãy thử đúng cách dùng đó thay vì áp dụng mức tải của một loại nam châm văn phòng không liên quan.



Loại nam châm nào phù hợp với ưu tiên mua hàng của bạn?[↑](#)

Hãy so sánh các loại theo kết quả thiết kế bạn cần, rồi yêu cầu các đặc tả tương đương. Phần sau là hướng dẫn mua hàng, không phải bảng xếp hạng về độ bền, giá hay lực từ được bảo đảm.

Loại nam châm	Ưu tiên thiết kế	Câu hỏi khi mua hàng
Polyresin đúc khuôn	Địa danh điêu khắc, nhân vật và thiết kế quà lưu niệm có chiều sâu	Mẫu có giữ được chi tiết dễ nhận ra không, và cách đóng gói có phù hợp không?
Nam châm in phủ epoxy dạng vòm	Hình in nằm dưới lớp phủ trong suốt nhô lên	Kết quả mong muốn là hình ảnh có lớp phủ, chứ không phải mô hình thu nhỏ đúc khuôn?
PVC mềm	Hình khối đúc linh hoạt và họa tiết nổi	Cảm giác chạm của lớp hoàn thiện có phù hợp với thiết kế và đối tượng sử dụng không?
Acrylic in	Hình cắt theo đường viền với mặt in cứng	Chất lượng in, xử lý cạnh và mặt lưng có chấp nhận được không?
Kim loại	Vẽ ngoài kim loại, chi tiết nổi, khắc hoặc kiểu men	Áp dụng yêu cầu nào về lớp hoàn thiện, khối lượng, khuôn và vận chuyển?
Gỗ	Vân gỗ nhìn thấy được, chi tiết khắc hoặc vẽ ngoài tự nhiên	Sự khác biệt về vân gỗ và việc bảo quản liên quan đến độ ẩm sẽ được xử lý thế nào?
Nam châm in dẻo	Hình ảnh phẳng, lịch hoặc thông tin quảng bá	Dạng phẳng có phù hợp hơn kiểu trang trí điêu khắc không?

Vật liệu trang trí tự nó không xác lập lực giữ hay độ an toàn. Hãy so sánh toàn bộ cụm lắp ráp, không

chỉ vật liệu mặt trước. Tránh đưa số lượng đặt hàng tối thiểu, cam kết giao hàng hay tuyên bố tuổi thọ quảng cáo của loại nam châm khác vào báo giá polyresin.

Để so sánh về mặt thương mại, hãy dùng cùng một phiên bản hình ảnh, số lượng, yêu cầu đóng gói, nơi nhận hàng và yêu cầu thử nghiệm cho tất cả báo giá. Yêu cầu nhà cung cấp nêu rõ các khoản loại trừ. Khuôn, bao bì bảo vệ, việc chỉnh sửa mẫu và cước vận chuyển có thể làm thay đổi quyết định mua ngay cả khi đơn giá niêm yết trông tương tự.

Đóng gói và hồ sơ đặt lại hàng bảo vệ đơn hàng của bạn ra sao? [↑](#)

Đóng gói có hai nhiệm vụ: bảo vệ sản phẩm và trình bày sản phẩm phù hợp. Thẻ giấy gắn phía sau, hộp riêng từng chiếc hoặc gói bảo vệ số lượng lớn có thể phù hợp với các kênh bán hàng khác nhau. Đây là các tùy chọn để yêu cầu, không phải hạng mục đã được xác nhận là kèm theo. Hãy đánh giá xem các phần nhô ra có thể chạm vào sản phẩm bên cạnh hoặc mặt ngoài của gói hay không.

Hãy yêu cầu xem xét đồng thời gói bán lẻ để xuất và thùng vận chuyển. Vật liệu bảo vệ quanh từng sản phẩm không tự nó chứng minh rằng một thùng đã xếp đầy sẽ bảo vệ được đơn hàng. Mọi số lượng đóng gói hay sức chứa thùng phải được xác định dựa trên kích thước thực tế, điều kiện chịu tải khi đã đóng gói và việc xác nhận qua mẫu.

Khi kiểm tra hàng nhận về, hãy ghi lại tình trạng thùng ngoài, lớp bảo vệ bên trong và các sản phẩm bị ảnh hưởng trước khi tách lô hàng. Thống nhất cách báo cáo và xử lý khi thiếu số lượng, sai mẫu, lệch màu hoặc hư hỏng. Đừng mặc định có chính sách đổi hàng hay hoàn tiền nếu điều đó chưa nằm trong điều khoản thương mại.

Đơn đặt lại nên dẫn chiếu đến mẫu đã duyệt, phiên bản hình ảnh, tham chiếu màu, cụm lắp ráp từ tính và đặc tả đóng gói. Hãy hỏi xem có thành phần nào trong số đó sẽ thay đổi không. Chỉ dùng lại tên sản phẩm là chưa đủ để xác định cùng một đơn hàng, và thời gian hay giá của lần trước không nên được coi là cam kết có hiệu lực mãi.



Cần lưu ý những giới hạn nào về an toàn, bảo quản và thải bỏ? [↑](#)

Những nam châm nhỏ mà mạnh cần được đặc biệt lưu ý nếu có thể tiếp cận được. CPSC cảnh báo rằng nam châm bị nuốt có thể gây tổn thương nghiêm trọng bên trong cơ thể và khuyến cáo đi khám ngay khi nghi ngờ đã nuốt phải. Hãy để các bộ phận từ tính rời hoặc hư hỏng tránh xa trẻ em, và ngừng sử dụng sản phẩm nếu miếng nam châm bị tách ra. [An toàn khi nuốt phải nam châm^{\[5\]}](#)

Hãy xác định đối tượng sử dụng và phân loại sản phẩm trước khi chọn các thử nghiệm tuân thủ. Một món quà lưu niệm trang trí không nên được quảng bá là đồ chơi an toàn cho trẻ em nếu chưa có đánh giá phù hợp. Nếu sản phẩm được phân loại là đồ chơi, các yêu cầu an toàn đồ chơi hiện hành phải được đáp ứng; chỉ nêu tên một tiêu chuẩn không phải bằng chứng về sự tuân thủ. [Hướng dẫn dành cho doanh nghiệp về an toàn đồ chơi^{\[6\]}](#)

Chưa có chứng nhận hay báo cáo tuân thủ theo thị trường cụ thể nào được xác lập cho sản phẩm này. Hãy yêu cầu phạm vi thử nghiệm phù hợp với nơi nhận hàng, vật liệu, cấu tạo và mục đích sử dụng. Nam châm nhúng bên trong, cảnh báo độ tuổi hay một lời tuyên bố chung của nhà cung cấp không nên được coi là thay thế cho việc đánh giá sản phẩm theo quy định.

Để lên kế hoạch bảo quản, hãy chỉ định dùng để trang trí trong nhà, trừ khi thử nghiệm bổ sung về mức độ tiếp xúc chứng minh được cách dùng khác. Trong khi chờ hướng dẫn riêng cho từng lớp hoàn thiện, hãy lau bằng khăn mềm hơi ẩm và làm khô ngay; tránh ngâm nước, chà xát bằng chất mài mòn, dung môi, máy rửa chén cũng như ánh nắng trực tiếp hoặc nhiệt kéo dài. Hãy xác nhận sự tương thích với hướng dẫn chăm sóc bề mặt của nhà sản xuất tủ lạnh trước khi dùng.

Các tuyên bố về môi trường cũng đòi hỏi sự chính xác tương tự. Ở đây không có tỷ lệ vật liệu tái chế, tuyên bố phân hủy sinh học hay đường dẫn tái chế nào được xác minh. Khi tìm hướng dẫn thải bỏ tại địa phương, hãy coi thân resin, lớp phủ, keo dán và nam châm đã lắp ráp là một vật phẩm đa vật liệu; đừng mặc định nó thuộc nhóm tái chế sinh hoạt.

Cần xác nhận những gì trước khi đặt hàng? [↑](#)

- **Đặc tả đúng sản phẩm.** Sản phẩm được xác nhận là nam châm tủ lạnh polyresin đúc khuôn tùy chỉnh, không phải nam châm ảnh epoxy trong suốt.
- **Dùng tiêu chí duyệt có thể đo lường.** Ghi kích thước, khối lượng thành phẩm, phiên bản hình ảnh, giới hạn ngoại quan và cụm lắp ráp từ tính vào bản đặc tả mẫu.
- **Giữ các tuyên bố về hiệu năng ở dạng có điều kiện.** Khả năng giữ phụ thuộc vào kích thước thực tế, điều kiện chịu tải và việc xác nhận qua mẫu; độ giữ nam châm và độ bền lớp hoàn thiện cần các hạng mục kiểm tra riêng.
- **So sánh báo giá đầy đủ.** Số lượng đặt hàng tối thiểu, thời gian sản xuất, đơn giá, khuôn, đóng gói, thử nghiệm và giao hàng vẫn là các hạng mục cần xác nhận theo từng dự án.
- **Lưu giữ bằng chứng cho đơn hàng tiếp theo.** Giữ lại mẫu đã duyệt cùng đặc tả của mẫu, và xác nhận mọi thay đổi trước khi sản xuất lại.

Biến thiết kế của bạn thành đơn hàng dựa trên mẫu duyệt [↑](#)

Một món lưu niệm điêu khắc thành công bắt đầu từ một thiết kế dễ nhận ra và kết thúc bằng một sản phẩm thực tế đã được thống nhất, chứ không chỉ là một bản phối cảnh hấp dẫn. Hình ảnh thiết kế rõ ràng, cụm lắp ráp từ tính được xác định, các hạng mục kiểm tra nghiệm thu thiết thực và cách đóng gói phù hợp mang lại cho người mua cơ sở cụ thể để duyệt nam châm tủ lạnh resin tùy chỉnh mà

không phải dựa vào những lời hứa thiếu căn cứ.

Yêu cầu báo giá dự án kèm theo tệp thiết kế, kích thước mong muốn, số lượng theo từng thiết kế, địa điểm đến, ngày hàng cần đến và yêu cầu về bao bì.

^[1]Phân biệt các loại nam châm: A&H mô tả các vật liệu trang trí và loại nam châm khác nhau. Được dùng để phân biệt các nhóm sản phẩm, không phải bằng chứng về các đặc tả hiện có của sản phẩm này. [↵](#)

[2] **Cân nhắc về khả năng giữ nam châm:** YE YE mô tả cấu trúc nam châm chôn của chính hãng. Các tuyên bố của hãng không được áp dụng cho sản phẩm này. [↵](#)

^[3]Tổng quan quy trình sản xuất nam châm resin: Ennas phác thảo các giai đoạn sản xuất nói chung. Tài liệu này không xác minh công thức, thiết bị sản xuất, năng lực hay thời gian của sản phẩm này. [↵](#)

^[4]Hướng dẫn về cụm lắp ráp từ tính: K&J giải thích các yếu tố thực tế liên quan đến vị trí, đòn bẩy, độ tiếp xúc và liên kết dán. Không có mức tải nào trong các ví dụ của họ được gán cho sản phẩm này. [↵](#)

^[5]An toàn khi nuốt phải nam châm: CPSC cung cấp hướng dẫn an toàn công khai về nam châm công suất cao và trường hợp nghi ngờ nuốt phải. Đây là thông tin về mối nguy hại, không phải chứng nhận sản phẩm. [↵](#)

^[6]Hướng dẫn dành cho doanh nghiệp về an toàn đồ chơi: CPSC giải thích các yêu cầu về an toàn đồ chơi. Khả năng áp dụng và việc thử nghiệm phải được xác định cho sản phẩm thực tế và mục đích sử dụng. Ngày rà soát biên tập: ngày 23 tháng 9 năm 2026. [↵](#)

Product Option