



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Chip poker đất sét-composite tùy chỉnh: Chỉ định, duyệt mẫu và kiểm tra bộ chip dành cho chơi thực tế

Product Image













Details

Chip poker đất sét-composite tùy chỉnh là chip composite đúc, có thể thể hiện logo, mệnh giá và màu sắc của bạn bằng nhân, miếng inlay, dập nóng hoặc in trực tiếp. Chúng không phải chip đất sét casino ép khuôn. Hãy ghi rõ bằng văn bản trọng lượng, đường kính, họa tiết viền, vùng in và tiêu chí nghiệm thu, rồi duyệt mẫu thực tế trước khi thanh toán sản xuất.

Ai đặt chip đất sét-composite tùy chỉnh và dùng cho bàn nào? [↑](#)

Hầu hết người mua chip poker đất sét tùy chỉnh đã không còn phù hợp với bộ chip nhựa khởi đầu nhẹ. Họ muốn một bàn chơi có diện mạo, âm thanh và độ xếp chồng như phòng bài. Nhóm lớn nhất là chủ các ván chơi tại nhà hằng tuần, vận hành từ sáu đến chín chỗ với mua lại chip. Quy tắc quy mô thực

tế là 50–75 chip mỗi người chơi cộng thêm quỹ dự phòng 20–30 %, nên bàn 6–9 chỗ cần khoảng 650–1,000 chip, theo hướng dẫn lựa chọn của Poker Foundry^[1]. Các đơn vị tổ chức câu lạc bộ và giải đấu tại quán thường đặt lại cùng mệnh giá cho từng mùa, nên tệp duyệt có thể lặp lại quan trọng với họ hơn hộp hàng đầu tiên.

Nhóm thứ hai mua chip để tặng: quà doanh nghiệp, bộ quà cho phù rể, đêm casino từ thiện và túi tài trợ. Nhóm thứ ba nhỏ hơn là người sưu tầm, những người tranh luận về màu chấm cạnh và truyền thống mệnh giá. Mỗi nhóm đo lường thành công theo cách khác nhau, nên hãy nêu mục đích sử dụng ngay ở dòng đầu tiên của yêu cầu. Người tổ chức cần mệnh giá có thể chơi được, người làm marketing cần vật kỷ niệm, còn người sưu tầm cần chất lượng hoàn thiện.

Vì sao nhiều đơn chip “đất sét” lại gây thất vọng? [↑](#)

Vấn đề bắt đầu từ một từ. Người bán dùng “đất sét” cho chip casino ép khuôn, nhựa ép phun có chất độn khoáng, và chip composite có miếng chèn kim loại cùng nhãn trung tâm. Người mua chỉ dựa vào từ này thường chỉ biết mình đã mua loại nào sau khi thanh toán.

Kiểm tra mẫu thực tế xem có sứt mẻ, bong tróc hay hình in lệch tâm không. Xác nhận ngày giao hàng và địa chỉ trước khi vận chuyển. Chọn màu mệnh giá sao cho dễ nhận ra khi xếp chồng hỗn hợp.

Một tính từ hay hơn sẽ không khắc phục được vấn đề này; một đơn hàng có kỷ luật thì có. Trang này mô tả chính xác Chip Poker Đất sét-Composite Tùy chỉnh của chúng tôi: thân composite với mặt chip cá nhân hóa. Sau đó, trang hướng dẫn bảng thông số, kiểm tra trước khi in artwork, cổng duyệt mẫu, ngưỡng kiểm tra và kiểm soát vận chuyển để ngăn các lỗi đó. Số lượng tối thiểu, thời gian sản xuất và trọng lượng mỗi chip không được công bố tại đây. Mỗi nội dung sẽ được nêu trong báo giá bằng văn bản và xác minh trên mẫu thực tế trước khi sản xuất.



Mục lục

- [Ai đặt chip đất sét-composite tùy chỉnh?](#)
- [Vì sao đơn “đất sét” gây thất vọng?](#)

- [“Đất sét” có nghĩa gì trong báo giá?](#)
- [Làm thế nào để lập thông số sẵn sàng sản xuất?](#)
- [Cách kiểm soát sản xuất, kiểm tra và vận chuyển](#)
- [Lựa chọn loại chip nào phù hợp với ngân sách và thời hạn của bạn?](#)
- [Điểm chính cần nhớ](#)
- [Sẵn sàng duyệt bộ chip của bạn?](#)

“Đất sét” thực sự có nghĩa gì trên báo giá chip tùy chỉnh? ↑

Không có định nghĩa ngành nào để dựa vào. Một bài giải thích trên Poker Chip Forum nói thẳng: “Không có tiêu chuẩn chính thức nào về ý nghĩa của ‘đất sét’, nên với tư cách thuật ngữ tiếp thị, nó vô nghĩa” (Poker Chip Forum, 2021-03-27^[8]). Trên thực tế, ba kiểu kết cấu cùng dùng nhãn này.

Đất sét ép khuôn là một composite khoáng được ép trong khuôn, với lớp inlay được đặt trong quá trình ép. Classic Poker Chips cảnh báo rằng “mọi chip đúc phun đều là nhựa” (Trang đặt chip tùy chỉnh của Classic Poker Chips^[9]). **“Đất sét” đúc phun** là nhựa có chất độn. ChipLab cho biết chip đất sét của hãng là “hỗn hợp polypropylene (một loại nhựa) và bari sunfat” và “không phải chip đất sét ép khuôn”, với đường kính 40 mm, trọng lượng 13,5 g và vùng in 27 mm (So sánh của ChipLab^[10]).

Composite đất sét, cấu tạo của sản phẩm này, là thân nhựa đúc, thường bọc quanh một lõi kim loại, được hoàn thiện bằng nhãn dán, lớp inlay, dập nóng hoặc in trực tiếp. Custom Made Casino mô tả composite gia dụng thông thường ở 11,5 g và loại nặng ở 13,5–14 g (Hướng dẫn về trọng lượng của Custom Made Casino^[11]). Hãy kiểm chứng trọng lượng trên thực tế. Một người mua đã cắt mở một mẫu 13–14 g và “nhận thấy đó là tâm kim loại được đúc” (Diễn đàn Poker Chip, 2024-09-20^[12]).

Nặng hơn không có nghĩa là giống “casino” hơn. Automatic Poker cho biết chip casino Las Vegas có trọng lượng từ 8,5 to 10,6 gram và gọi quy tắc 11,5 g là “huyền thoại” (Automatic Poker, 2020-03-11^[13]). Quy định Ủy ban Trò chơi Nevada 12, §12,040, quy định chip casino được cấp phép dày 0,130 in và ngang 1,55 in, tương đương 3,302 mm × 39,37 mm. Quy định này không nêu trọng lượng hoặc công thức nào ([Quy định Nevada 12](#)^[14]). Quy định áp dụng cho đơn vị vận hành được cấp phép, không áp dụng cho chip dùng tại nhà hoặc chip khuyến mại, nhưng giải thích vì sao 39 mm là kích thước tham chiếu.

Tham chiếu	Đường kính	Trọng lượng	Nguồn khối lượng
Chip casino Nevada được cấp phép	1,55 in (39,37 mm)	Không được quy định	Không nêu rõ
Chip casino Las Vegas	Khoảng 39 mm	8,5–10,6 g	Vật liệu thân chip
Đất sét–composite dùng tại nhà, loại phổ biến	39–40 mm	11,5 g	Miếng chèn kim loại
Đất sét–composite dùng tại nhà, loại nặng	39–40 mm	13,5–14 g	Miếng chèn kim loại lớn hơn
“Đất sét” ép phun (ChipLab)	40 mm	13,5 g	Chất độn khoáng, theo nhà cung cấp

Dùng bảng này để chọn mục tiêu, không phải để đoán. Nếu bạn muốn cảm giác đặc hơn của composite 11,5–14 g, hãy yêu cầu rõ. Nếu muốn thao tác gần với chip casino hơn, hãy yêu cầu điều đó. Trọng lượng và đường kính thực tế của chip sẽ được xác nhận trên mẫu. Không bao giờ trộn chip 39 mm và 40 mm trong cùng một khay.



Làm thế nào để lập bảng thông số chịu được quá trình sản xuất? [↑](#)

Một bộ thông số có thể sản xuất phải trả lời bảy câu hỏi trước khi bất kỳ ai bắt đầu vẽ artwork. Hãy xử lý theo thứ tự, vì mỗi câu trả lời sẽ giới hạn câu tiếp theo.

1. **Số lượng chip.** Xác định theo số ghế, không theo việc hộp trông đầy đến đâu. Bắt đầu với 50–75 chip mỗi người chơi cộng thêm quỹ dự phòng, rồi đối chiếu tổng số với mức tối thiểu trong báo giá.
2. **Mệnh giá.** Thang mệnh giá thường dùng cho ván tiền mặt là 0,25 / 1 / 5 / 25 / 100. Dùng màu quy ước để các chồng chip dễ nhận ra, gán cho mỗi mệnh giá một màu chấm cạnh hoặc họa tiết riêng, và chọn cỡ số đủ lớn để đọc từ khoảng cách một cánh tay.
3. **Đường kính và độ vừa khay.** Chọn 39 mm hoặc 40 mm và mua khay phù hợp. Số chip mà một hàng hoặc một thùng chứa được phụ thuộc vào kích thước thực tế và cách xếp, nên hãy kiểm tra bằng mẫu.
4. **Xử lý mặt chip.** Chọn nhẵn hoặc miếng inlay, dập nóng hoặc in trực tiếp đủ màu. Các đánh đổi được nêu bên dưới.
5. **Tệp artwork.** Cung cấp một tệp sẵn sàng in cho mỗi mệnh giá và thực hiện kiểm tra trước khi in bên dưới.
6. **Tuyên bố kết cấu.** Yêu cầu báo giá nêu phương pháp tạo khuôn, có miếng chèn kim loại hay không và cách áp dụng mặt chip. Báo giá chỉ ghi “đất sét” hoặc “trọng lượng casino” là chưa đầy đủ.
7. **Cổng duyệt mẫu.** Không bao giờ duyệt chỉ từ bản dựng. Một hướng dẫn mua hàng cộng đồng khuyên: “Hãy mua mẫu trước khi mua cả bộ, vì chip trông và cho cảm giác khác với trên mạng” (hướng dẫn mua hàng Reddit, 2023-06-21^[16]). So sánh các lựa chọn trên cùng một bàn, với cùng bộ bài và dưới cùng điều kiện ánh sáng.

Cách xử lý mặt chip quyết định giới hạn thiết kế của bạn. Với chip kiểu đất sét, phần tùy chỉnh thường chỉ nằm ở giữa. Poker Foundry cho biết với dòng đất sét của hãng, “bạn chỉ tùy chỉnh lớp inlay nhẵn in”, còn thân chip và chấm cạnh có màu tiêu chuẩn của nhà máy (Hướng dẫn về chấm cạnh của Poker

Foundry^[17]). Phần FAQ của PokerChips.com cũng cho phép in cạnh trên chip gốm nhưng không áp dụng cho đất sét. Nhãn dán là một lớp riêng, nên hãy kiểm tra độ bám dính khi tiếp xúc nhiệt kéo dài. In trực tiếp kèm lớp phủ UV không có mép để bong, nhưng có giới hạn vùng in riêng: ChipLab nêu 27 mm cho chip đất sét và 32 mm cho composite của hãng. Hãy xác nhận đường kính có thể in trên mẫu trước khi chốt thiết kế.



Kiểm tra trước khi in giúp ngăn phần lớn tranh chấp về bản duyệt. Gửi bảng mệnh giá và số lượng, đường kính đã chọn cùng artwork sẵn sàng in. Dùng tệp vector khi có thể, hoặc ảnh raster độ phân giải cao theo đúng vòng tròn in được. Giữ đường mảnh, chữ nhỏ và mảng tô đậm tránh xa mép cắt. Kiểm tra chữ số nhỏ nhất trên mẫu vật lý ở khoảng cách bàn chơi, không phải trên màn hình. Gọi tên màu theo mã bảng màu của nhà cung cấp; ngay cả Classic Poker Chips cũng thừa nhận rằng “Màn hình không bao giờ khớp hoàn toàn với đất sét.” Hãy duyệt bản proof cuối bằng văn bản, vì chưa có gì được chốt cho đến khi bạn duyệt.



Nên kiểm soát sản xuất, kiểm tra và vận chuyển như thế nào? [↑](#)

Chốt bản duyệt sau khi bạn đã phê duyệt. Chỉ ba thay đổi được phép giữ nguyên đơn hàng: lỗi in, sai mã màu hoặc thiếu số lượng. Đường kính, khuôn hoặc bố cục chấm cạnh mới được tính là một đơn hàng mới. Chip composite đất sét thường được ép khuôn, thường bọc quanh một lõi kim loại, sau đó cắt tĩa và hoàn thiện bằng nhãn dán, dập nóng hoặc in trực tiếp kèm lớp phủ UV. Báo giá của bạn cần ghi bằng văn bản áp dụng phương án nào trong số này và thời gian sản xuất là bao lâu. Lập kế hoạch ngược từ bất kỳ ngày sự kiện cố định nào và chừa thời gian cho một lần làm lại.



Khi nhận hàng, hãy kiểm tra ít nhất 20 chip cho mỗi mệnh giá bằng các phép kiểm đo được. Các ngưỡng bên dưới là điểm khởi đầu gợi ý để ghi vào đơn hàng. Hãy chốt giá trị cuối cùng theo mẫu đã duyệt.

Hạng mục kiểm tra	Phương pháp	Từ chối khi
Trọng lượng	Cân 10 chip mỗi mệnh giá	Một chip lệch mục tiêu quá khoảng $\pm 0,3$ g
Chiều cao chống chip	So sánh chống 25 chip giữa các màu	Các mệnh giá có chênh lệch chiều cao nhìn thấy được
Căn chỉnh mặt chip	Kiểm tra tâm nhãn hoặc bản in	Lệch tâm đến mức ảnh hưởng khả năng đọc; nhãn cao hơn mép
Độ tròn và độ phẳng	Lăn trên bàn; xếp 20 chip và kiểm tra khe hở ánh sáng	Lắc, cong vênh hoặc quay lệch
Cạnh và bề mặt	Kiểm tra dưới ánh sáng mạnh	Mẻ, nứt, bong tróc hoặc nhãn bị bong
Màu sắc và số lượng	Đối chiếu bảng màu đã duyệt; đếm từng mệnh giá	Mã màu sai hoặc thiếu số lượng

Chiều cao chống chip ảnh hưởng đến cách chơi, không chỉ về ngoại hình. Tách biệt các lỗi chức năng khỏi biến thể bình thường. Ghi lại số lượng và ảnh chụp trong vòng 7 ngày. Trước khi đặt lại hàng, hãy đánh giá lại sau khoảng 30 ngày chơi thực tế về hiện tượng phồng rộp do nhiệt, độ trơn và âm thanh.



Chip nên được cố định ở cả hai bên và tránh chạm vào thành hộp. Vào mùa hè, hãy yêu cầu giao hàng nhanh hơn và nhận hàng trong ngày. Kiểm tra ZIP+4 và chụp ảnh lô hàng trong vòng 48 giờ. Với đơn đặt lại, hãy dùng lại bản duyệt đã phê duyệt và hồ sơ mẫu màu, đồng thời hỏi xem đợt sản xuất có thể lấy từ lô vật liệu khác hay không. Nếu không, màu sắc có thể không khớp với bộ đầu tiên của bạn.



Lựa chọn loại chip nào phù hợp với ngân sách và thời hạn của bạn? [↑](#)

Chọn chip gốm khi thiết kế phải trải đều từ mép này sang mép kia. Chip composite đất sét giữ được kiểu hình ở giữa truyền thống.

Hãy coi các con số về độ bền là thông tin do nhà bán tự công bố. Các mức đánh giá như khoảng 50,000 chu kỳ va đập đối với gốm và 25,000 cho lớp inlay đất sét đến từ người bán, không đến từ thử nghiệm ASTM hay ISO (Get Custom Poker Chips, 2026-08-12^[24]). Một lưu ý nữa dành cho người mua quà tặng. Nếu bạn tiếp thị chip như một bộ đồ chơi tiệc cho trẻ em, mọi sản phẩm trẻ em có bộ phận tiếp cận được chứa tổng hàm lượng chì vượt 100 ppm đều thuộc nhóm chất độc hại bị cấm, còn sơn có giới hạn riêng là 90 ppm ([Hướng dẫn về chì của CPSC](#)^[25]). Bộ poker dành cho người lớn thường không thuộc quy định này.

Điểm chính cần nhớ [↑](#)

- **“Đất sét” là thuật ngữ tiếp thị không có định nghĩa chính thức** — 0 tiêu chuẩn chính thức (Nguồn)
- **Chip casino nhẹ hơn phần lớn chip “đất sét” dùng tại nhà** — 8,5–10,6 g ở Las Vegas so với composite dùng tại nhà 11,5–14 g (Nguồn)
- **Nevada quy định kích thước chip, không quy định trọng lượng** — đường kính 1,55 in (39,37 mm), dày 0,130 in (3,302 mm) (Nguồn)
- **“Đất sét” ép phun là nhựa có chất độn** — polypropylene cộng bari sulfat, 40 mm, 13,5 g (Nguồn)
- **Tùy chỉnh kiểu đất sét thường chỉ dùng ở phần tâm** — chỉ miếng inlay nhãn, họa tiết viền tiêu chuẩn nhà máy (Nguồn)
- **Mức xếp hạng chu kỳ va đập là tuyên bố của người bán** — khoảng 50,000 cho gốm và 25,000 cho miếng inlay đất sét, không phải ASTM hoặc ISO (Nguồn)

Sẵn sàng duyệt bộ chip mà người chơi của bạn tin tưởng?[↑](#)

Chip đất sét-composite tùy chỉnh thành công khi đơn hàng cụ thể. Điều đó có nghĩa là tuyên bố kết cấu trung thực, mệnh giá người chơi có thể đọc ngay, mẫu vật lý để chốt trọng lượng và đường kính, cùng các ngưỡng nghiệm thu được thống nhất trước khi bắt đầu sản xuất. Số lượng tối thiểu, thời gian sản xuất và trọng lượng mỗi chip đều phải có trong báo giá bằng văn bản. **Yêu cầu báo giá với số người chơi, mệnh giá, đường kính chip và ngày sự kiện của bạn, đồng thời yêu cầu mẫu vật lý trước khi thanh toán bất kỳ khoản đặt cọc sản xuất nào.**

^[1][hướng dẫn lựa chọn Poker Foundry: quy tắc quy mô chip mỗi người chơi và quỹ dự phòng.](#) [↵](#)

^[8][Poker Chip Forum: không có tiêu chuẩn chính thức định nghĩa “đất sét”.](#) [↵](#)

^[9][Classic Poker Chips: mức tối thiểu, thời gian chờ, giá và phí đất sét ép khuôn.](#) [↵](#)

^[10][ChipLab: chip đất sét là polypropylene và bari sulfat.](#) [↵](#)

^[11][Custom Made Casino: trọng lượng composite dùng tại nhà và miếng chèn kim loại.](#) [↵](#)

^[12][Poker Chip Forum: mẫu cắt cho thấy lõi kim loại ở tâm.](#) [↵](#)

^[13][Automatic Poker: chip Las Vegas nặng 8,5–10,6 g.](#) [↵](#)

^[14][Quy định Nevada 12: §12,040 về độ dày và đường kính chip.](#) [↵](#)

^[16][hướng dẫn mua r/pokerchips: mua mẫu trước khi mua cả bộ.](#) [↵](#)

^[17][hướng dẫn họa tiết viền Poker Foundry: tùy chỉnh chip đất sét giới hạn ở miếng inlay nhẵn.](#) [↵](#)

^[24][Get Custom Poker Chips: mức chu kỳ va đập do người bán nêu, gồm so với đất sét.](#) [↵](#)

^[25][CPSC: giới hạn chì tổng số 100 ppm cho sản phẩm trẻ em.](#) [↵](#)

Product Option